



**Bulletin annuel  
de la Société des sciences naturelles  
de Tarn-et-Garonne**

**N° 34 - année 2010**

## ***Revue naturaliste annuelle éditée par la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne***

Le bulletin annuel de la SSNTG a vocation à garder en mémoire et diffuser les connaissances naturalistes acquises localement. Les articles et notes portent sur la faune, la flore, les milieux et de manière plus générale les sciences naturelles, préférentiellement en Tarn-et-Garonne. Ils rendent en particulier compte des résultats d'enquêtes de terrain, du statut des espèces ou encore des diverses observations.

Le comité de relecture a pour but de veiller à la pertinence du contenu des articles et notes présentés dans le bulletin annuel de la SSNTG, et à uniformiser la mise en page. Il a également vocation à diffuser les bulletins annuels aux divers partenaires de l'association (organismes financeurs, muséums, associations naturalistes...).

Les faits relatés et les opinions émises dans les articles n'engagent que les auteurs et en aucun cas le comité de relecture. Les indications de tous ordres, données dans les pages rédactionnelles, sont sans but publicitaire et sans engagement.

La reproduction de quelque manière que ce soit, même partielle, des textes, documents, dessins et photographies publiés dans le bulletin annuel de la SSNTG est interdite sans l'accord écrit du directeur de la publication. La SSNTG se réserve la reproduction ainsi que tous les droits y afférant.

**Directeur de publication : Amalric CALVET**

**Comité de relecture : Sébastien ALBINET, Amalric CALVET, Marien FUSARI, Florence GENIEZ, Meghann CALVET, Liliane PESSOTTO**

**Mise en page : Marien FUSARI**

**ISBN : 9782952715645**

**Dépôt légal : mai 2011**

Photo de couverture : Criquet tricolore *Paracinema tricolor bisignata*, Labarthe, Tarn-et-Garonne, 18 août 2010 (Sébastien ALBINET).

### **Avis aux auteurs**

Les propositions d'articles, notes, et illustrations sont à adresser par courriel à [marien.fusari@netcourrier.com](mailto:marien.fusari@netcourrier.com) ou sous forme d'un CD à la SSNTG – pavillon du jardin des plantes – 211 rue de l'Abbaye – 82000 MONTAUBAN. Elles devront être adressées avant le 30 juin. Un modèle type est disponible sur demande pour la mise en forme. Les auteurs s'engagent à réserver l'exclusivité des textes au bulletin annuel de la SSNTG.

Les textes doivent être rédigés sur traitement de texte compatible au format *Word*. Les photographies numériques ou autres illustrations devront être envoyées séparément au format JPEG de préférence. Les graphiques ou tableaux pourront être transmis aux formats *Excel* ou *Word*, accompagnés des valeurs de référence. L'emplacement souhaité des illustrations ou tableaux pourra être précisé dans le corps du texte.

Les articles ou notes devront être rédigés comme suit :

Titre

Sous-Titre éventuel

Coordonnées de l'auteur

Résumé

Résumé anglais éventuel

Mots-clés

Corps de l'article (introduction, méthode, résultats...)

Remerciements éventuels

Bibliographie éventuelle

# Bulletin annuel

## de la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne

Numéro 34

Année 2010

### Sommaire

- 4-53**      **Inventaire des oiseaux du Musée Victor Brun, Muséum d'Histoire naturelle de Montauban**  
Amalric CALVET et Marien FUSARI
- 54-58**      **Observations récentes de *Platycleis affinis* et *Paracinema tricolor bisignata* pour le Tarn-et-Garonne**  
Jérôme ROBIN
- 59-65**      **Données herpétologiques dans le Tarn-et-Garonne entre 1852 et 1869**  
Sébastien ALBINET
- 66-67**      **Bain estival du Crapaud commun (*Bufo bufo*)**  
Sébastien ALBINET et Maxime BRIOLA

# Inventaire des oiseaux du musée Victor Brun, Muséum d'histoire naturelle de Montauban

Marien FUSARI  
32 avenue Dom Vayssette  
81600 Gaillac  
marien.fusari@netcourrier.com

Amalric CALVET  
le village  
82210 Saint-Arroumex  
aic\_calvet@yahoo.fr

---

**Résumé :** Le musée Victor Brun, muséum d'histoire naturelle de Montauban, abrite une importante collection d'oiseaux dont une grande partie est représentante de la faune locale de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Nous nous sommes livrés à un inventaire des spécimens localisés d'après les registres originaux. C'est cet inventaire que nous présentons ici et qui fournit une image de l'avifaune de l'époque.

**Abstract :** The Victor Brun museum, the natural history museum of Montauban, shelters an important collection of birds a big part of which is representative of the local fauna of the second half of the XIXth century. We realised the inventory of the localized specimens according to the original registers. We present here this inventory which supplies an image of the avifauna of time.

**Mots-clés :** muséum d'histoire naturelle, collection.

## Introduction

Depuis plusieurs années, nous avons dans l'idée de nous plonger dans les archives du musée Victor BRUN afin de connaître la provenance des nombreux spécimens d'oiseaux qui y sont représentés, et par la même occasion de découvrir le statut ancien des espèces qui constituaient la faune locale. En effet, les oiseaux conservés et indiqués dans les registres datent pour la plupart de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, époque à laquelle la bibliographie ornithologique locale était fort rare. Une des seules références de ces années est celle de LACROIX (1873-1875) qui ne traite que superficiellement du Tarn-et-Garonne.

Nous nous proposons ici de dresser l'inventaire des spécimens conservés au musée Victor BRUN pour lesquels figure un lieu de provenance. Nous nous sommes limités aux oiseaux sauvages issus de la France continentale.

## Méthode

Nous nous sommes livrés dans un premier temps à une consultation minutieuse des registres d'entrées originaux. Afin de préserver ces précieux documents d'époque en plusieurs tomes, une version numérisée de chaque page a été mise à notre disposition. Nous avons également consulté un catalogue de nids de Victor BRUN dont une très large part a intégré le fonds du muséum et est inscrite aux registres d'entrée. La majeure partie des commentaires de ce catalogue n'a pas été reportée dans les registres. Par souci d'exhaustivité, nous les avons retranscrits dans le présent article.

Nous avons alors procédé à une saisie informatique des spécimens pour lesquels une provenance était indiquée. Notons que cette mention correspond généralement à la localité de prélèvement de l'oiseau, mais aussi parfois au lieu où était conservé le spécimen avant d'entrer au muséum de Montauban (cas des échanges avec d'autres muséums ou collectionneurs privés, la notion étant plus ou moins explicite, par exemple : « reçu du Havre »...).

De même, les dates de provenance (bien que différenciées des dates d'entrée au muséum), semblent ne pas toujours correspondre aux dates de prise des oiseaux quand il s'agit de spécimens reçus d'autres muséums (Le Havre par exemple).

Toutefois, n'ont pas été prises en compte ici les données se rapportant à des espèces exotiques, ou à des spécimens d'origine supposée domestique tels que les Oies et les divers Pigeons de basse-cour. Des erreurs peuvent néanmoins subsister (tous les spécimens n'ayant pas été vérifiés systématiquement), notamment en ce qui concerne la famille des Fringillidés qui étaient couramment détenus en captivité à cette époque (cas des Bouvreuils, Serins, Chardonnerets...) et qui faisaient l'objet de croisements et de sélections.

Il nous a ensuite fallu retrouver les correspondances avec les noms vernaculaires actuels pour de nombreuses espèces, la taxonomie ayant évolué depuis. Pour cela, nous nous sommes basés sur les ouvrages de références de l'époque dont deux auteurs sont cités dans les registres (BUFFON et DEGLAND). Le site Internet <http://www.digimages.info/listeoiseaumonde/> qui recense de nombreux synonymes nous a également beaucoup aidés.

Il nous a fallu procéder par ailleurs à des vérifications d'identification auprès de certains spécimens pour lesquels aucune correspondance n'a été trouvée (ex. : Harle de Sibérie) ou pour lesquels le nom était incomplet (ex. : Chevalier, Bruant).

Cette vérification s'est faite en recherchant le numéro d'entrée du registre indiqué sur le socle des espèces à vérifier. Certains n'ont toutefois pas été retrouvés. En effet, des spécimens ont quitté le Muséum de Montauban, d'autres ont été montés sur de nouveaux supports pour être présentés. Dans ce cas, seul le numéro d'inventaire actuel apparaît (la numérotation des collections ayant été remaniée à plusieurs reprises).

Pour certaines espèces non précisées au-delà du genre, nous avons par défaut considéré qu'il s'agissait de l'espèce la plus commune du groupe sans vérification systématique (cas des Alouettes et Merles). En effet, les espèces plus rares auraient certainement été mentionnées précisément.

Nous avons par ailleurs écarté plusieurs données qui nous paraissaient douteuses, à savoir : un Albatros hurleur (Montauban) et un Macareux moine (Montauban, juin 1849). Ces deux spécimens apparaissent en effet parmi des Guillemots, Pingouins, Fulmar et Puffin dont la provenance n'est pas précisée. La mention de Montauban pourrait dans ce cas correspondre à la localité de conservation des spécimens avant leur entrée au Muséum. D'ailleurs, pour l'Albatros hurleur, un œuf est également indiqué, ce qui indique clairement qu'il ne s'agit pas du lieu de capture, cette espèce ne nichant qu'en Antarctique. Il s'agit donc probablement de spécimens revenus d'une expédition ou d'un voyage comme cela pouvait être le cas à cette époque. De même, les mentions de deux Tourterelles turques ont été supprimées de notre inventaire, l'espèce étant réputée seulement captive à cette époque.

Une fois l'ensemble des données saisies sous tableur Excel, nous avons vérifié la correspondance des localités indiquées (communes ou lieux-dits). Lorsque des doublons de noms existent en France (communes ou lieux-dits de plusieurs départements portant le même nom), nous avons retenu la localité la plus probable, ou en cas de doute laissé les indications en suspens (notamment "Moulis" dont il existe 9 lieux-dits dans le seul département de Tarn-et-Garonne ou encore "Laval" dont il existe 8 lieux-dits en Tarn-et-Garonne).

Il est toutefois probable que le "Moulis" signalé soit situé à Montauban car nous avons constaté que les spécimens viennent majoritairement de cette ville ou des communes attenantes, et très rarement de communes plus éloignées. Dans cette optique, la mention de "Saint-Pierre" a été convertie en Labastide-Saint-Pierre (aucun lieu-dit de ce nom à proximité), la mention de "Lamothe, Aveyron" a été convertie en Lamothe-Capdeville (commune située en bordue de la rivière Aveyron), et celle de "Labastide" pourrait correspondre à Labastide-du-Temple.

Notons que le registre original s'arrête en 1872 et qu'un nouveau recommence en 1981. Aucun renseignement n'est donc porté sur les spécimens entrés au muséum entre ces deux dates, époque à laquelle peu d'individus semblent avoir enrichi les collections (remarque valable aussi dans les autres muséums).

Nous avons fait le choix de présenter les données brutes par ordre alphabétique des noms vernaculaires actuels afin de faciliter la recherche d'informations sur une espèce, plus commode ainsi que dans une présentation suivant la taxonomie.



**Photo 1 :** "Tiroir de Motacillidés", collections Muséum Victor BRUN, Montauban (A. CALVET).



**Photo 2 :** Aigle criard *Aquila clanga* pris en 1842 à Orgueil, Tarn-et-Garonne, collections Muséum Victor BRUN, Montauban (A. CALVET).



**Photo 3 :** Bruant zizi *Emberiza cirulus albinus* pris en février 1848 à Caussade, Tarn-et-Garonne, collections Muséum Victor BRUN, Montauban (A. CALVET).

## Résultats

## Registre oiseaux

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	250	Accenteur alpin		Bagnères-de-Luchon (31)	1845	17/12/1853		Maignal	
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	248	Accenteur mouchet		Montauban	1850	17/12/1853		Maignal	
		249	Accenteur mouchet	M	Montauban	01/11/1851	17/12/1853		Maignal	
		1245	Accenteur mouchet		Montauban	03/1850	04/05/1854		Maignal	
		1246	Accenteur mouchet		Montauban	03/1849	04/05/1854		Maignal	
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	4520	Aigle botté	M adulte	Sainte-Marie-de-Campan (65)	1841	04/05/1854		Brun	très rare habite les contrées orientales de l'Europe habite aussi les Pyrénées et la forêt de la Grésigne
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	837	Aigle criard	ind de 1ère année	Orgueil	1842	04/05/1854		Maignal	
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	8237	Aigle à queue barrée	F à un an	Grésigne (81-82)	avant 06/1852	20/10/1859		Brun	prise dans la grésigne élevée en captivité et tuée en 06/1852 à cause de la méchanceté
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	4518	Aigle fauve (Aigle royal Buffon)	âgé de 2 ans	Arqué (65) *	1851	04/05/1854		Brun	
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	8243	Héron petite aigrette	M	Nantes (44)	1836	20/10/1859		Brun	
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>	1155	Alouette calandre		Orgueil	10/1842	04/05/1854		Maignal	
		1156	Alouette calandre	M	Montauban	12/03/1852	04/05/1854		Maignal	
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	416	Calandrelle	M	Montauban	20/09/1853	03/11/1853		Maignal	
		1152	Calandrelle	M	Montauban		04/05/1854		Maignal	
		6251	Calandrelle	F	Montauban	19/09/1855	15/11/1855		Maignal	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	1131	Alouette	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
		1132	Alouette	F	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
		1134	Alouette		Fronton (31)	1844	04/05/1854		Maignal	pie
		1135	Alouette		Montauban		04/05/1854		Maignal	pie
		1136	Alouette		Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	blanche
		1137	Alouette		Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	blanche
		1138	Alouette	F	Montauban	26/02/1851	04/05/1854		Maignal	blanche
		1139	Alouette	M	Montauban	12/1850	04/05/1854		Maignal	blanche
		1140	Alouette	M	Montauban	12/1850	04/05/1854		Maignal	blanche
		1141	Alouette	F	Montauban	09/11/1852	04/05/1854		Maignal	blanche
1142	Alouette	F	Montauban		28/10/1847	04/05/1854		Maignal	narquin	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	1143	Alouette	M	Montauban	1847	04/05/1854	X	Maignal	blanche	
		1144	Alouette	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	blanche	
		1145	Alouette	M	Montauban	Montauban	24/09/1853	04/05/1854		Maignal	blanche
		1146	Alouette	M	Montauban	Montauban	05/03/1854	04/05/1854		Maignal	
		8152	Alouette	F	Montauban	Montauban	23/10/1847	20/10/1859		Brun	
		8153	Alouette	M	Montbeton	Montbeton	25/03/1854	20/10/1859		Brun	var légèrement roussatre
		8154	Alouette	M	Montbeton	Montbeton	23/02/1857	20/10/1859		Brun	var gris blanchâtre
		8155	Alouette		Fronton (31)	Fronton (31)	1846	20/10/1859		Brun	var gris roussâtre
		8156	Alouette		Montauban	Montauban	10/04/1847	20/10/1859		Brun	var roux vif
		8157	Alouette		Montauban	Montauban	10/02/1837	20/10/1859		Brun	var roux blanchâtre
		8158	Alouette	M	Montauban	Montauban	25/10/1847	20/10/1859		Brun	var roux clair
		8159	Alouette	F	Montauban	Montauban	21/03/1858	20/10/1859		Brun	gris roux
		8160	Alouette		Fronton (31)	Fronton (31)	1846	20/10/1859		Brun	var gris blanc
		8161	Alouette		Montauban	Montauban	28/10/1859	20/10/1859		Brun	var blanc parfait
		8162	Alouette		Agen	Agen	10/1850	20/10/1859		Brun	var gris mélé de blanc pur
		11115	Alouette		Montauban	Montauban	15/11/1853	10/02/1869		Brun	roux isabelle
		11118	Alouette		Montbeton	Montbeton	24/10/1865	10/02/1869		Brun	à gorge blanche
		11181	Alouette	M	Montbeton	Montbeton	27/09/1847	10/02/1869		Brun	
11182	Alouette	M	Montbeton	Montbeton	14/11/1841	10/02/1869		Brun			
11183	Alouette	M	Montbeton	Montbeton	25/10/1852	10/02/1869		Brun			
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	1151	Alouette lulu	M	Montauban	19/12/1852	04/05/1854		Maignal		
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	4523	Autour	M	Bigorre (65)		04/05/1854		Brun	en plumage d'été	
		8236	Autour	jeune	Fronton (31)	1846	20/10/1859		Brun		
Avocette élégante	<i>Recurvirostrata avosetta</i>	4557	Avocette	M	Montauban, sur le Tarn	26/08/1839	04/05/1854		Brun	plumage d'été	
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	840	Balbuzard fluviatile		Montauban	1835	04/05/1854		Maignal		
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	273	Barge	M	Montauban	15/03/1849	17/12/1853		Maignal		
		1449	Barge commune	F	Montauban	01/05/1852	04/05/1854		Maignal		
		1450	Barge commune	M	Montauban	15/03/1851	04/05/1854		Maignal		
		6273	Barge	M	Nègrepelisse	Nègrepelisse	17/03/1855	01/10/1855		Maignal	
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	11158	Barge rousse	M	Montauban	12/04/1847	10/02/1869		Brun		
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	276	Bécasse major		Montauban	15/11/1847	17/12/1853		Maignal		
		1473	Bécasse ordinaire	M	Fronton (31)	1833	04/05/1854		Maignal		
		1474	Bécasse ordinaire	F	Fronton (31)	1834	04/05/1854		Maignal		
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	6275	Bécasseau cincle	F	Nègrepelisse	10/04/1855	01/10/1855		Maignal		
		6276	Bécasseau cincle	M	Nègrepelisse	10/04/1855	01/10/1855		Maignal		
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	1475	Bécasse bécassine		Montauban	15/12/1847	04/05/1854		Maignal		
		1476	Bécasse bécassine	F	Montauban	14/11/1851	04/05/1854		Maignal		
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	1477	Bécasse sourde		Fronton (31)	1834	04/05/1854		Maignal		

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	1478	Bécasse sourde		Montauban	03/11/1847	04/05/1854		Maignal	
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	951	Bec croisé ordinaire	M	Bagnères-de-Luchon (31)	1844	04/05/1854		Maignal	
		952	Bec croisé ordinaire	M	Bagnères-de-Luchon (31)	1844	04/05/1854		Maignal	
		6151	Bec-croisé	M	Auvillar	1851	19/03/1855		De Theze	
Bergeronnette de Yarrel	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	1174	Bergeronnette Yarrel		Monbeton	1848	04/05/1854		Maignal	
		6299	Bergeronnette Yarrel	M	Moulis (82) *	10/11/1855	01/10/1855		Maignal	
		6300	Bergeronnette Yarrel	M	Labastide-Saint-Pierre	27/11/1855	01/10/1855		Maignal	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	231	Bergeronnette boarule	M	Montauban	14/10/1852	17/12/1853		Maignal	
		232	Bergeronnette boarule	F	Montauban	19/10/1852	17/12/1853		Maignal	
		1175	Bergeronnette boarule	M	Monbeton	28/09/1852	04/05/1854		Maignal	
		1176	Bergeronnette boarule	F	Monbeton	14/10/1852	04/05/1854		Maignal	
		1177	Bergeronnette boarule	F	Monbeton	14/10/1852	04/05/1854		Maignal	
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1171	Bergeronnette grise	M	Monbeton	04/03/1852	04/05/1854		Maignal	
		1173	Bergeronnette grise	F	Monbeton	1852	04/05/1854		Maignal	
		8095	Bergeronnette grise		Bigorre (65)	09/1844	20/10/1859		Brun	var. albinos
		8096	Bergeronnette grise		Montauban	22/10/1849	20/10/1859		Brun	var. à tête blanche
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	228	Bergeronnette printanière	M	Montauban	03/1852	17/12/1853		Maignal	
		229	Bergeronnette printanière	F	Montauban	02/1848	17/12/1853		Maignal	
		1179	Bergeronnette printanière	M	Montauban	03/1851	04/05/1854		Maignal	
		1180	Bergeronnette printanière		Montauban	28/03/1853	04/05/1854		Maignal	
		1181	Bergeronnette printanière	F	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1182	Bergeronnette printanière	F	Montauban	25/09/1853	04/05/1854		Maignal	
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	1506	Oie cravant		Montauban	25/01/1854	04/05/1854		Maignal	
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	1505	Oie bernache		Saint-Sauveur (31)	1834	04/05/1854		Maignal	
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	271	Bihoreau	M	Montauban	10/05/1850	17/12/1853		Maignal	
		1442	Bihoreau	F	Montauban	07/04/1851	04/05/1854		Maignal	
		1443	Bihoreau	M	Montauban	05/1850	04/05/1854		Maignal	
		11151	Bihoreau	M	Montauban	10/06/1852	10/02/1869		Brun	
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	1439	Héron blongios	M	Montauban	15/05/1851	04/05/1854		Maignal	
		1440	Héron blongios	F	Fronton (31)	1834	04/05/1854		Maignal	
		1441	Héron blongios	M jeune	Montauban	10/1850	04/05/1854		Maignal	
		6162	Blongios	M ad	Saint-Urcisse (81)	1858	19/03/1855		De Theze	
		6254	Blongios	F	Lamothe-Capdeville, Ardens	31/09/1854	01/10/1855		Maignal	
		8149	Héron blongios	M	Lamothe-Capdeville, Cos sur l'Aveyron	13/04/1852	20/10/1859		Brun	
		8244	Héron blongios	M	Montauban	08/05/1840	20/10/1859		Brun	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivoris</i>	8264	Buse bondrée	M adulte	Astis (64)	1838	20/10/1859		Brun	
		8265	Buse bondrée	F adulte	Luchon (31)	04/09/1850	20/10/1859		Brun	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	1267	Cettie rousserolle		Moulis *	1844	04/05/1854		Maignal	
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrhula pyrrhula</i>	176	Bouvreuil vulgaire	M	Montauban	1847	17/12/1853		Maignal	
		177	Bouvreuil vulgaire	F	Montauban	09/11/1850	17/12/1853		Maignal	
		954	Bouvreuil vulgaire	F	Montauban	16/11/1852	04/05/1854		Maignal	
		955	Bouvreuil ponceau	M	Montauban	22/03/1853	04/05/1854		Maignal	
		956	Bouvreuil ponceau	F	Montauban	22/12/1852	04/05/1854		Maignal	
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	202	Bruant des roseaux	M	Montauban	29/02/1851	17/12/1853		Maignal	
		203	Bruant des roseaux	F	Montauban	22/10/1847	17/12/1853		Maignal	
		1012	Bruant des marais	M	Montauban	11/1852	04/05/1854		Maignal	
		1013	Bruant des roseaux	M	Montauban	20/02/1851	04/05/1854		Maignal	
		1014	Bruant des roseaux	M	Montauban	02/1853	04/05/1854		Maignal	
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	201	Bruant fou	M	Montauban	12/1850	17/12/1853		Maignal	
		1009	Bruant fou	M	Montauban	02/1848	04/05/1854		Maignal	
		1010	Bruant fou	M	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
		8140	Bruant fou	M	Montauban	19/10/1857	20/10/1859		Brun	varié de blanc
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	197	Bruant jaune	M	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		198	Bruant jaune	F	Montauban	11/1850	17/12/1853		Maignal	
		1003	Bruant jaune	M ad	Montauban	02/1848	04/05/1854		Maignal	
		6264	Bruant jaune	F	Lamothe-Capdeville, Ardus	02/11/1854	01/10/1855		Maignal	
		7992	Bruant jaune	F	Montbeton	21/09/1858	20/10/1859		Brun	var. blanchâtre
		7995	Bruant jaune	M	Montauban	10/09/1858	20/10/1859		Brun	var. rousse
		8093	Bruant jaune		Toulouse (31)	06/1841	20/10/1859		Brun	été
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	1016	Ortolan	M	Fronton (31)	1844	04/05/1854		Maignal	
		1017	Ortolan	F	Montauban	30/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		1018	Ortolan		Montauban	09/1850	04/05/1854		Maignal	
		1019	Ortolan	M	Montauban	15/12/1853	04/05/1854		Maignal	
		reg. nids	Ortolan	F	Montbeton	12/06/1851			Brun	
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	204	Bruant proyer	M	Montauban	14/03/1852	17/12/1853		Maignal	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	199	Bruant zizi	M	Montauban	22/10/1847	17/12/1853		Maignal	
		200	Bruant zizi	F	Montauban	1847	17/12/1853		Maignal	
		1005	Bruant	M	Caussade	02/1848	04/05/1854		Maignal	variété blanche
		1006	Bruant zizi	M	Montauban	28/10/1847	04/05/1854		Maignal	
		1008	Bruant zizi	M	Montauban	23/02/1852	04/05/1854	X	Maignal	
		6265	Bruant zizi	F	Montauban	02/11/1854	01/10/1855		Maignal	
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	4568	Busard Montagu	M jeune	Montauban	21/07/1846	04/05/1854		Brun	
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	4522	Busard harpaye	M adulte	Paris (75)		04/05/1854		Brun	très rare - habite la France
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	846	Busard Saint-Martin, vulgaire	M ad	Montauban	06/11/1850	04/05/1854		Maignal	
		4569	Busard Saint-Martin	M	Montauban	20/05/1840	04/05/1854		Brun	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	8091	Busard Saint-Martin	F	Montauban	01/10/1856	20/10/1859		Brun	
		8882	Busard saint-Martin	M adulte	Montauban, environs	08/12/1861	10/02/1861		Seguy	
Buse variable	<i>Buteo Buteo</i>	159	Buse vulgaire		Fronton (31)	1845	17/12/1853		Maignal	
		843	Buse vulgaire	M	Montauban	02/11/1851	04/05/1854		Maignal	
		844	Buse vulgaire	F	Montauban	11/03/1854	04/05/1854		Maignal	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	270	Butor	M	Montauban	01/1850	17/12/1853		Maignal	
		1436	Héron butor	F	Corbarieu	05/1848	04/05/1854		Maignal	
Caille des blés	<i>Coturnix Coturnix</i>	1409	Caille	M ad	Fronton (31)		04/05/1854		Maignal	
		1410	Caille	F	Montauban	13/11/1852	04/05/1854		Maignal	
		1411	Caille	M ad	Montauban	20/05/1851	04/05/1854		Maignal	
		1412	Caille	F	Montauban	08/05/1853	04/05/1854		Maignal	avec 6 petits
		11171	Caille	M	Montauban	1868	10/02/1869		Brun	
		11187	Cailles	F	Montauban	04/09/1847	10/02/1869		Brun	
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	1520	Canard ridenne	M	Montauban	1845	04/05/1854		Maignal	
		6249	Canard ridenne	F	Nègrepelisse, sur l'Aveyron	05/04/1855	15/11/1855		Maignal	
		6277	Canard ridenne	M	Nègrepelisse	01/03/1855	01/10/1855		Maignal	
		6291	Canard ridenne	M	Nègrepelisse	01/03/1855	01/10/1855		Maignal	
		11350	Chipeau	F	Montauban	30/10/1838	10/02/1869		Brun	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	1513	Canard sauvage	M	Montauban	15/12/1853	04/05/1854		Maignal	
		1514	Canard sauvage	F ad	Montauban	03/1847	04/05/1854		Maignal	
		1515	Canard sauvage	F	Fronton (31)	1844	04/05/1854		Maignal	varié de blanc
		1516	Canard sauvage	F	Nègrepelisse	28/10/1853	04/05/1854		Maignal	variété narquin
		11155	Canard sauvage	F	Puylaroque	13/01/1864	10/02/1869		Brun	variete blanche
		11345	Canard sauvage	F	Montauban	1841	10/02/1869		Brun	variée de blanc
		11346	Canard sauvage	F	Montauban	02/1838	10/02/1869		Brun	variété rousse
		11351	Canard sauvage	F	Montauban	11/10/1839	10/02/1869		Brun	
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	309	Canard pilet	F	Nègrepelisse	04/04/1853	04/04/1853		Brun	
		1517	Canard pilet	M ad	Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
		1518	Canard pilet	F	Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	286	Canard siffleur	M ad	Montauban	20/02/1851	17/12/1853		Maignal	
		287	Canard siffleur	F	Montauban	13/01/1847	17/12/1853		Maignal	
		438	Canard siffleur	M	Nègrepelisse	15/12/1853	03/11/1853		Maignal	
		1521	Canard siffleur	M	Caussade	17/11/1852	04/05/1854		Maignal	
		1522	Canard siffleur	F	Montauban	02/1850	04/05/1854		Maignal	
		11348	Canard siffleur	M vieux	Montauban	27/11/1844	10/02/1869		Brun	
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	283	Canard souchet	M de 2 ans	Montauban	1848	17/12/1853		Maignal	
		284	Canard souchet	M ad	Nègrepelisse	12/1851	17/12/1853		Maignal	
		285	Canard souchet	F	Caussade	03/1849	17/12/1853		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	1510	Canard souchet	M ad	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1511	Canard souchet	M d'un an	Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
		1512	Canard souchet	F	Montauban	25/11/1851	04/05/1854		Maignal	
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	11146	Casse-noix	M	Léojac	11/10/1868	10/02/1869		Dejean	
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	192	Chardonneret	M	Montauban	03/1849	17/12/1853		Maignal	
		193	Chardonneret	F	Montauban	10/04/1851	17/12/1853		Maignal	
		989	Chardonneret	M	Montauban	16/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		8144	Chardonneret	M	Montauban	30/10/1857	20/10/1859		Brun	varié de blanc
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	1456	Chevalier culblanc		Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1457	Chevalier culblanc	M	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	1452	Chevalier gambette		Fronton (31)	1843	04/05/1854		Maignal	
		1454	Chevalier gambette	M ad	Montauban	27/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		1459	Chevalier gambette	M ad	Montauban	27/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		6274	Chevalier gambette	F	Nègrepelisse	10/04/1855	01/10/1855		Maignal	
		11160	Chevalier aux pieds rouges	jeune M	Montauban		10/02/1869		Brun	
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	1460	Chevalier guignette	M	Montauban	02/09/1851	04/05/1854		Maignal	
		1461	Chevalier guignette	F	Montauban	20/08/1851	04/05/1854		Maignal	
		1462	Chevalier guignette	M	Montauban	02/09/1852	04/05/1854		Maignal	
		1463	Chevalier guignette	F jeune	Montauban	04/08/1851	04/05/1854		Maignal	
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	1455	Chevalier sylvain	M jeune	Montauban	11/05/1853	04/05/1854	X	Maignal	
		6160	Chevalier varié		Cordes-Tolosannes, Belleperche	04/1850	19/03/1855		De Theze	
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	166	Chouette chevêche	F	Montauban	14/12/1852	17/12/1853		Maignal	
		871	Chouette chevêche	M	Montauban	12/02/1851	04/05/1854		Maignal	
		872	Chouette chevêche	M	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		873	Chouette chevêche	pris au nid	Montauban		04/05/1854		Maignal	
		reg. nids	Chouette chevêche	F	Montbeton		19/04/1854		Brun	
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	210	Corbeau choucas		Montauban	14/02/1852	17/12/1853		Maignal	
		1046	Corbeau choucas	M	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
		1047	Corbeau choucas	F	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	868	Chouette hulotte	M	Montauban	02/11/1851	04/05/1854		Maignal	
		869	Chouette hulotte	M	Lamothe-Capdeville	1851	04/05/1854		Maignal	
		870	Chouette hulotte	jeune	Rignac (12)	1853	04/05/1854		Maignal	
		11145	Hulotte	F	Luchon (31)	20/09/1850	10/02/1869		Brun	
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	418	Cigogne blanche	M jeune	Montauban	20/08/1853	03/11/1853		Maignal	
		1444	Cigogne blanche		Caussade	04/1848	04/05/1854		Maignal	
		1445	Cigogne blanche	J	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	8949	Cigogne blanche	F	Montauban, Lalande	13/08/1861	24/08/1861		Feral	parmi une troupe d'une cinquantaine. Vers le 1er août, une cigogne isolée s'était arrêtée sur les tours de la mairie et y est restée huit jours. Elle allait de temps en temps faire une incursion sur les bords du Tarn.
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	158	Circaète Jean-le-Blanc	M	Grésigne (81-82)	1836	17/12/1853		Maignal	
		841	Circaète Jean-le-blanc		Verlhac-Tescou	08/09/1850	04/05/1854	X	Maignal	
		842	Circaète Jean-le-blanc		Bruniquel	10/05/1854	04/05/1854		Maignal	
		11136	Jean le Blanc	F	Montauban, Falguières	17/09/1855	10/02/1869		Brun	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	8125	Cysticole proprement dite		Lyon (76)	03/1848	20/10/1859		Brun	
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	1147	Alouette cochevis	M	Montauban	14/09/1853	04/05/1854		Maignal	
		1148	Alouette cochevis	jeune de l'année	Montauban	10/1850	04/05/1854		Maignal	
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	1464	Chevalier combattant ordinaire	M	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1465	Chevalier combattant	M	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1466	Chevalier combattant		Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1467	Chevalier combattant	M	Montauban	27/04/1853	04/05/1854	X	Maignal	
		1812	Chevalier	F	Monclar-de-quercy	03/05/1854	04/05/1854		Maignal	
		1813	Chevalier	F	Monclar-de-quercy	03/05/1854	04/05/1854		Maignal	
		6161	Combattant	M ad	Cordes-Tolosannes, Belleperche	11/1845	19/03/1855		De Theze	
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	1044	Corbeau freux	M	Montauban	08/01/1851	04/05/1854		Maignal	
		1045	Corbeau freux	F	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	10970	Corneille mantelée		Montauban, Vignarnaud	12/01/1868	18/06/1868		Poujade	
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1041	Corbeau corneille	M	Montauban	12/1851	04/05/1854		Maignal	
		1042	Corbeau corneille	M	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	175	Coucou gris	jeune de l'année	Fronton (31)	1846	17/12/1853		Maignal	
		911	Coucou gris	M	Fronton (31)	1845	04/05/1854		Maignal	
		912	Coucou gris	F	Montauban, Falguières	05/05/1853	04/05/1854		Maignal	
		913	Coucou gris	F	Montauban	30/08/1852	04/05/1854		Maignal	
		914	Coucou gris		Rignac (12)	1852	04/05/1854		Maignal	rouge
		945	Coucou gris		Bordeaux (33)	07/01/1854	04/05/1854		Maignal	
		946	Coucou gris		Rodez (12)	16/02/1854	04/05/1854		Maignal	
		6217	Coucou roux		Rignac (12)	1854	01/06/1855		Maignal	
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	272	Courlis cendré		Montauban	1847	17/12/1853		Maignal	
		1447	Courlis cendré	F	Nègrepelisse	17/11/1850	04/05/1854		Maignal	
		6155	Courlis cendré		Cordes-Tolosannes, Belleperche		19/03/1855		De Theze	
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	7321	Crabier de Mahon		Verdun-sur-Garonne	19/05/1859	20/05/1859		Gascou	en mue, pris en pêchant des Aloses sur la Garonne
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	6111	Coracias		Alpes		20/01/1855		Anonyme	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	6112	Coracias		Alpes		20/01/1855		Anonyme	
		6140	Coracias		Saint-Clar (32)		19/03/1855		De Theze	
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	167	Chouette effraie	M	Montauban	10/04/1850	17/12/1853		Maignal	
		168	Chouette effraie	F	Montauban	02/1850	17/12/1853		Maignal	
		874	Chouette effraie	M	Montauban	04/1850	04/05/1854		Maignal	
		875	Chouette effraie	M	Caussade	07/09/1850	04/05/1854		Maignal	
		876	Chouette effraie	F	Montauban	04/02/1854	04/05/1854		Maignal	
		6234	Effraie	jeune au nid	Montauban	06/09/1855	09/09/1855		Thies	
		reg. nids	Chouette effraie	F	Montbeton	10/06/1853			Brun	
Eider à duvet	<i>Somateria molissima</i>	11152	Eider	M	Le Havre (76)	02/1841	10/02/1869		Brun	
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	415	Engoulevent	M	Montauban	15/05/1853	03/11/1853		Maignal	
		1088	Engoulevent vulgaire	M	Lafrançaise	28/04/1853	04/05/1854	X	Maignal	
		1089	Engoulevent vulgaire	F	Montauban	15/10/1853	04/05/1854	X	Maignal	
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	160	Epervier	M ad	Montauban	12/1850	17/12/1853		Maignal	
		161	Epervier	F	Montauban	02/1848	17/12/1853		Maignal	
		847	Epervier ordinaire	M ad	Montauban	12/03/1850	04/05/1854		Maignal	
		848	Epervier ordinaire	M	Montauban	02/1851	04/05/1854		Maignal	
		849	Epervier ordinaire	M	Montauban	02/1851	04/05/1854		Maignal	
		850	Epervier ordinaire	F	Montauban	05/10/1852	04/05/1854		Maignal	
		851	Epervier ordinaire	F	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		852	Epervier ordinaire	F	Cahors (46)	09/1850	04/05/1854		Maignal	
		6258	Epervier	M	Montauban, Gasseras	18/10/1854	01/10/1855		Maignal	
		11144	Epervier	F	Montbeton	18/11/1847	10/02/1869		Brun	
		11281	Epervier	M	Montauban	02/11/1845	10/02/1869		Brun	
Etourneau roselin	<i>Sturnus roseus</i>	8081	Martin roselin	M	Toulouse (31)	03/1838	20/10/1859		Brun	
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	212	Etourneau vulgaire	M jeune	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		1061	Etourneau ordinaire	M ad	Montauban	1835	04/05/1854		Maignal	
		1062	Etourneau ordinaire	M jeune	Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	1399	Faisant vulgaire	M jeune de l'année	Fronton (31)	1838	04/05/1854		Maignal	
		1400	Faisant vulgaire	F de l'année	Fronton (31)	1838	04/05/1854		Maignal	
		1401	Faisant vulgaire	jeune naissant	Fronton (31)	1838	04/05/1854		Maignal	
Faisan doré	<i>Chrysolophus pictus</i>	11149	Faisan doré	F	Montauban		10/02/1869		Brun	
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	165	Faucon crécerelle	M	Fronton (31)	1854	17/12/1853		Maignal	
		865	Faucon crécerelle	M ad	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
		866	Faucon crécerelle	M	Fronton (31)	1834	04/05/1854		Maignal	
		867	Faucon crécerelle	F	Montauban	12/10/1853	04/05/1854		Maignal	
Faucon émerillon	<i>Falco colombarius</i>	163	Faucon émerillon	M jeune	Montauban	05/11/1852	17/12/1853		Maignal	
		164	Faucon émerillon	F	Montauban	10/1850	17/12/1853		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Faucon émerillon	<i>Falco colombarius</i>	861	Faucon émerillon	M ad	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
		862	Faucon émerillon	M	Montauban	24/10/1853	04/05/1854		Maignal	
		863	Faucon émerillon	F	Montauban	29/12/1852	04/05/1854		Maignal	
		864	Faucon émerillon	F	Montauban	08/10/1850	04/05/1854		Maignal	
		8248	Faucon émerillon	M adulte	Toulouse (31)	06/1849	20/10/1859		Brun	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	857	Faucon hobereau	Très jeune	Saint-Caprais (31)	1843	04/05/1854		Maignal	
		858	Faucon hobereau	sortant du nid	Saint-Caprais (31)	1843	04/05/1854		Maignal	
		859	Faucon hobereau	M	Labastide-Saint-Pierre	23/10/1852	04/05/1854		Maignal	
		860	Faucon hobereau	F jeune	Albias	12/09/1851	04/05/1854		Maignal	
		8263	Faucon hobereau	M adulte	Montauban	03/05/1843	20/10/1859		Brun	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	162	Faucon pèlerin		Verdun-sur-Garonne		17/12/1853		Maignal	
		854	Faucon pèlerin		Montauban	07/11/1852	04/05/1854		Maignal	
		855	Faucon pèlerin	F jeune	Cahors (46)	11/1849	04/05/1854		Maignal	
		11138	Faucon pèlerin	M	Bagnères-de-Bigorre (65)	09/1834	10/02/1869		Brun	
		11143	Faucon pèlerin	M	Montauban, jardin de la Mairie	04/10/1862	10/02/1869		Brun	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	1247	Fauvette à tête noire		Montauban	12/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		1249	Fauvette à tête noire	M	Montauban	1854	04/05/1854		Maignal	
		11200	Fauvette à tête noire	F	Montbeton	14/04/1849	10/02/1869		Brun	
		11201	Fauvette à tête noire	M	Montbeton	1849	10/02/1869		Brun	
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	1250	Fauvette babillarde	M	Montauban	24/08/1851	04/05/1854		Maignal	
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	8104	Fauvette des jardins	F	Montbeton	06/07/1857	20/10/1859		Brun	sur les œufs
		reg. œufs	Fauvette des jardins		Montbeton	06/07/1857			Brun	
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	306	Fauvette grisette	M	Montauban	08/11/1852	04/04/1853		Brun	
		307	Fauvette grisette	F	Montauban	15/11/1852	04/04/1853		Brun	
		8118	Fauvette grisette		Montbeton	30/06/1853	20/10/1859		Brun	sur les œufs
		reg. nids	Bec-fin grisette	F	Montbeton	30/06/1853			Brun	
		reg. œufs	Fauvette grisette		Monbeton	20/06/1851			Brun	
		reg. œufs	Fauvette grisette		Monbeton	20/05/1854			Brun	
		reg. œufs	Fauvette grisette		Monbeton	20/05/1854			Brun	
		reg. œufs	Fauvette grisette		Monbeton	20/05/1854			Brun	
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	1254	Fauvette pitchou		Moulis *	1844	04/05/1854		Maignal	
		8114	Fauvette pittechou		Montbeton	01/09/1839	20/10/1859		Brun	
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	421	Foulque	M	Montauban	18/10/1853	03/11/1853		Maignal	
		1494	Foulque macroule		Montauban		04/05/1854		Maignal	
		1495	Foulque		Montauban	28/10/1853	04/05/1854		Maignal	
		11172	Foulque	M	Montauban		10/02/1869		Brun	
				M	Montauban		23/07/1882			

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	292	Fuligule milouin	M	Nègrepelisse	12/1852	17/12/1853		Maignal	
		1528	Fuligule milouin	M ad	Fronton (31)	1843	04/05/1854		Maignal	
		1529	Fuligule milouin	M jeune	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	8067	Canard milouinan	F	Montauban	07/02/1838	20/10/1859		Brun	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	1530	Fuligule morillon	M jeune	Caussade	1851	04/05/1854		Maignal	
		1532	Fuligule morillon	F	Montauban	11/1850	04/05/1854		Maignal	
		6167	Canard morillon	M	Cordes-Tolosannes, Belleperche	03/1842 ou 1841	19/03/1855		De Theze	
		8069	Canard morillon	M	Montauban	02/1838	20/10/1859		Brun	
11352	Canard morillon	F jeune	Montauban	20/01/1842	10/02/1869		Brun			
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	1533	Fuligule nyroca	M	Nègrepelisse	11/03/1852	04/05/1854	X	Maignal	
		1535	Fuligule nyroca	F	Nègrepelisse	11/03/1852	04/05/1854		Maignal	
		11153	Canard nyroca	M	Montauban	10/06/1852	10/02/1869		Brun	
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	277	Poule d'eau ordinaire	M ad	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		278	Poule d'eau ordinaire	F	Montauban	12/04/1851	17/12/1853		Maignal	
		1490	Poule d'eau ordinaire	M ad	Montauban	20/03/1852	04/05/1854		Maignal	
		1491	Poule d'eau ordinaire	F	Laval (81) *	01/04/1851	04/05/1854		Maignal	
Ganga cata	<i>Pterocles alchata</i>	6149	Ganga cata		Pyrénées-orientales (66)	11/1827	19/03/1855		De Theze	
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	6171	Canard Garrot	M	Cordes-Tolosannes, Belleperche	03/1842	19/03/1855		De Theze	
		8253	Fuligule garrot	F	Montauban	31/11/1838	20/10/1859		Brun	
Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>	1391	Tétras gélinotte	M	Bagnères-de-Luchon (31)	1844	04/05/1854		Maignal	
		1392	Tétras gélinotte	F	Bagnères-de-Luchon (31)	1844	04/05/1854		Maignal	
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	4528	Glaréole à collier		Bourret	23/05/1847	04/05/1854		Brun	
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	422	Gobe-mouche gris	F	Montauban	24/09/1853	03/11/1853		Maignal	
		423	Gobe-mouche gris	M	Montauban	24/09/1853	03/11/1853		Maignal	
		1091	Gobe-mouche gris	M jeune	Montauban	12/08/1852	04/05/1854		Maignal	
		1092	Gobe-mouche gris	F	Montauban	20/09/1853	04/05/1854		Maignal	
		reg. nids	Gobe-mouche gris		Montauban	16/07/1861			Brun	
		reg. nids	Gobe-mouche gris	F	Montbeton	12/06/1852			Brun	
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	217	Gobe mouche noir	M	Montauban	1850	17/12/1853		Maignal	
		1094	Gobe mouche noir	F	Montauban	12/04/1852	04/05/1854		Maignal	
		1095	Gobe mouche noir	F	Monbeton	24/09/1854	04/05/1854		Maignal	
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	10655	Goéland manteau bleu		Verdun-sur-Garonne, sur la Garonne	04/10/1867	04/10/1867		Sabel	
Goéland argenté / leucophée	<i>Larus argentatus / michaellis</i>	7158	Goéland argenté	M de deux ans	Biau (81) *		06/01/1859		Maffre	
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	11342	Mouette cendrée		Montauban	31/01/1839	10/02/1869		Brun	plumage d'hiver
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	244	Rubiette gorge-bleue	M ad	Montauban	25/09/1852	17/12/1853		Maignal	
		245	Rubiette gorge-bleue	M	Montauban	1850	17/12/1853		Maignal	avec plaque blanche

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	1237	Rubiette gorge-bleue	M	Montauban	28/01/1851	04/05/1854		Maignal	
		1238	Rubiette gorge-bleue	M	Nègrepelisse	08/04/1851	04/05/1854		Maignal	
		1239	Rubiette gorge-bleue	M jeune	Montauban	25/04/1852	04/05/1854		Maignal	
		1240	Rubiette gorge-bleue	M jeune	Caussade	02/02/1848	04/05/1854		Maignal	
Grand corbeau	<i>Corvus corone</i>	1040	Corbeau ordinaire	M	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1914	Corbeau	jeune de l'année	Bruniquel	09/06/1854	04/05/1854	X	Maignal	
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	367	Cormoran	M jeune	Nègrepelisse		29/11/1853		Vaysse	
		1503	Cormoran ordinaire	M jeune	Montauban	04/1850	04/05/1854		Maignal	
Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	1422	Pluvier rabaudet	très jeune	Montauban		04/05/1854		Maignal	
		1423	Pluvier rabaudet	M	Montauban	30/07/1853	04/05/1854		Maignal	
		1424	Pluvier rabaudet	F	Montauban	30/07/1853	04/05/1854		Maignal	
		6235	Pluvier à collier		Montauban, rives du Tarn	12/09/1855	09/09/1855		Segucla	
Grand tétras	<i>Tetrao urogallus</i>	1389	Tétras urogalle	F jeune de l'année	Bagnères-de-Luchon (31)	1844	04/05/1854		Maignal	
		11203	Coq de Bruyère	M	Pyrénées	04/1859	10/02/1869		Brun	
		11204	Coq de Bruyère	F	Pyrénées	20/10/1838	10/02/1869		Brun	
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	410	Grand duc	F	Montauban	15/07/1853	03/11/1853		Maignal	
		882	Chouette hibou grand duc	M	Vieux (81)	1838	04/05/1854		Maignal	
		883	Chouette hibou grand duc	F	Bruniquel	07/1848	04/05/1854		Maignal	
Grande aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	1434	Héron aigrette	M	Bordeaux (33)	07/1852	04/05/1854		Maignal	nuptial
Grèbe castagneux	<i>Tachibaptus ruficollis</i>	1553	Grèbe castagneux		Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	
		1554	Grèbe castagneux		Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
		6282	Grèbe castagneux	M	Montauban, Tarn amont de Sapiac	21/11/1854	01/10/1855		Maignal	
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	1551	Grèbe esclavon	M jeune	Montauban	09/11/1853	04/05/1854		Maignal	
		6281	Grèbe esclavon	M	Nègrepelisse	09/03/1854	01/10/1855		Maignal	
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	1547	Grèbe huppé	F	Montauban	17/04/1850	04/05/1854		Maignal	
		1548	Grèbe huppé	F	Montauban	08/09/1853	04/05/1854		Maignal	
		11331	Grèbe huppé	jeune M	Montauban	15/01/1864	10/02/1869		Brun	
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	1549	Grèbe jougris	M	Montauban	25/02/1853	04/05/1854		Maignal	
		1550	Grèbe jougris	F	Montauban	10/12/1851	04/05/1854		Maignal	
		6283	Grèbe jougris	M	Montauban, Tarn amont de Sapiac	29/01/1854	01/10/1855		Maignal	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia familiaris</i>	417	Grimpereau familier		Montauban	19/05/1853	03/11/1853		Maignal	
		1275	Grimpereau familier		Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
		1276	Grimpereau familier		Montauban	14/01/1851	04/05/1854		Maignal	
		1277	Grimpereau familier	F	Labastide-Saint-Pierre	1852	04/05/1854		Maignal	
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	1204	Merle draine		Montauban	15/11/1851	04/05/1854		Maignal	
		11359	Grive draine		Montauban	10/01/1838	10/02/1869		Brun	varié cendrée

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	reg. Œufs	Merle draine		Monbeton	20/04/1857			Brun	
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	1205	Merle litorne	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
		1206	Merle litorne	F	Montauban	08/10/1847	04/05/1854		Maignal	
		8089	Merle litorne	F	Montauban	02/10/1847	20/10/1859		Brun	variée de blanc
		11360	Grive litorne	M	Montauban	07/1846	10/02/1869		Brun	plumage d'été
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	1209	Merle mauvis		Montauban	12/03/1848	04/05/1854		Maignal	
		11361	Grive mauvis	M	Montauban	10/03/1845	10/02/1869		Brun	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1201	Merle grive	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
		1202	Merle grive	F	Caussade	29/11/1851	04/05/1854		Maignal	variété rousse
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccythraustes coccythraustes</i>	959	Gros bec ordinaire	M	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		960	Gros bec ordinaire	F	Montauban	31/12/1853	04/05/1854		Maignal	
		961	Gros bec ordinaire	F	Montauban	03/03/1853	04/05/1854		Maignal	
		962	Gros bec ordinaire	F	Montauban	03/03/1853	04/05/1854		Maignal	
		179	Gros-bec ordinaire	M	Montauban	1848	17/12/1853		Maignal	
		180	Gros-bec ordinaire	M	Montauban	30/01/1852	17/12/1853		Maignal	
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	1428	Grue cendrée		Gaissac *	19/03/1838	04/05/1854		Maignal	
		6244	Grue	F	Bioule, près de Negrepelisse	04/11/1855	09/09/1855		Ratier	
		7162	Grue	M jeune	Montauban, environs	28/10/1858	10/02/1859		Deguilhem	
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	11341	Hirondelle épouvantail	jeune	Montauban	20/08/1849	10/02/1869		Brun	
Guifette sp.		11340	Hirondelle de mer guifette		Montauban	22/10/1856	10/02/1869		Brun	
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	293	Harle bièvre	F	Réalville	16/01/1849	17/12/1853		Maignal	
		1537	Harle bièvre	M d'un an	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
		1538	Harle bièvre	F de 2 ans	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
		1539	Harle bièvre	F	Caussade	1850	04/05/1854		Maignal	
		6172	Harle de Sibérie	M	Cordes-Tolosannes, Belleperche	01/1837	19/03/1855		De Theze	
		6173	Harle de Sibérie	F	Cordes-Tolosannes, Belleperche	01/1837	19/03/1855		De Theze	
		6280	Harle bièvre	jeune M	Nègrepelisse	22/11/1854	01/10/1855		Maignal	
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	1540	Harle huppé	M ad	Montauban	1842	04/05/1854		Maignal	
		8075	Harle huppé	jeune M	Montauban	22/09/1855	20/10/1859		Brun	
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	435	Harle piette	F	Montauban	12/1854	03/11/1853		Maignal	
		1541	Harle piette	M ad	Montauban	1835	04/05/1854		Maignal	
		1542	Harle piette	F	Montauban	10/01/1854	04/05/1854		Maignal	
		1543	Harle piette	F	Montauban	15/12/1853	04/05/1854		Maignal	
		6278	Harle piette	jeune M	Nègrepelisse	22/11/1854	01/10/1855		Maignal	
		6279	Harle piette	F	Nègrepelisse	09/10/1854	01/10/1855		Maignal	
		11156	Harle piette	M	Montauban	11/01/1864	10/02/1869		Brun	
		11157	Harle piette	M jeune	Montauban	11/01/1864	10/02/1869		Brun	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	436	Héron cendré	M	Salvagnac (81)	28/12/1853	03/11/1853		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1429	Héron cendré		Fronton (31)	1842	04/05/1854		Maignal	
		1430	Héron cendré	M	Fronton (31)	1842	04/05/1854	X	Maignal	
		1431	Héron cendré	F	Fronton (31)	1835	04/05/1854		Maignal	
		6296	Héron cendré	F	Lamothe-Capdeville, Cos	21/11/1854	01/10/1855		Maignal	
		8881	Héron cendré	M adulte	Monteils	20/01/1861	26/01/1861		Soulié	
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	437	Héron pourpré	F	Montauban	10/09/1853	03/11/1853		Maignal	
		1432	Héron pourpré	M	Fronton (31)	1835	04/05/1854		Maignal	
		1433	Héron pourpré	F	Moulis *	1844	04/05/1854		Maignal	
		11328	Héron pourpré	M	Fronton (31)	1836	10/02/1869		Brun	
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	169	Hibou brachiote	M jeune	Montauban	07/11/1851	17/12/1853		Maignal	
		170	Hibou brachiote	F	Montauban	11/09/1851	17/12/1853		Maignal	
		879	Chouette hibou, vulg. grande chevêche	F	Montauban, Bio	08/10/1850	04/05/1854		Maignal	
		880	Chouette hibou		Montauban	20/12/1853	04/05/1854		Maignal	
		6588	Hibou brachiote	F	Montbeton	23/10/1857	24/10/1857		Brétou	
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	171	Hibou moyen-duc	M	Montauban	15/10/1849	17/12/1853		Maignal	
		172	Hibou moyen-duc	F	Montauban	01/1851	17/12/1853		Maignal	
		947	Chouette hibou moyen duc	M	Montauban	12/1850	04/05/1854		Maignal	
		948	Chouette hibou moyen duc	M	Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	1080	Hirondelle de fenêtre	F	Labastide-Saint-Pierre	1853	04/05/1854		Maignal	
		1801	Hirondelle de fenêtre	M jeune	Montauban	17/10/1852	04/05/1854		Maignal	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	214	Hirondelle de rivage	M	Montauban	09/1851	17/12/1853		Maignal	
		215	Hirondelle de rivage	F	Montauban	09/1851	17/12/1853		Maignal	
		6266	Hirondelle rivage	jeune M	Moulis *	15/07/1854	01/10/1855		Maignal	
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	213	Hirondelle de cheminée	M	Montauban	24/06/1852	17/12/1853		Maignal	
		1076	Hirondelle de cheminée	F	Labastide-Saint-Pierre	01/06/1853	04/05/1854		Maignal	
		1077	Hirondelle de cheminée		Fronton (31)	1835	04/05/1854	X	Maignal	variété blanche
		1078	Hirondelle de cheminée		Réalville	1850	04/05/1854		Maignal	blanche
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	1425	Huitrier pie		Montauban	11/1851	04/05/1854		Maignal	
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	257	Huppe vulgaire	M	Réalville	15/04/1850	17/12/1853		Maignal	
		258	Huppe vulgaire	F	Montauban	03/1850	17/12/1853		Maignal	
		1284	Huppe vulgaire	M	Montauban	04/1849	04/05/1854		Maignal	
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	1835	Hypolaï	F	Montauban	02/08/1854	04/05/1854		Maignal	
		reg. nids	Hippolaïs lusciniole	F	Montbeton	10/06/1860			Brun	
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	11337	Sternorain pomarin	jeune	Le Havre (76)	1841	10/02/1869		Brun	
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>	1393	Lagopède alpin	M	Bagnères-de-Luchon (31)	08/1844	04/05/1854		Maignal	en robe d'été
		1394	Lagopède	F	Bagnères-de-Luchon (31)	1844	04/05/1854		Maignal	plumage d'été
		1395	Lagopède	M	Toulouse (31)	1846	04/05/1854		Maignal	plumage de printemps

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>	1396	Lagopède	F	Toulouse (31)	1846	04/05/1854		Maignal	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	196	Linotte ordinaire	M	Montauban	03/1852	17/12/1853		Maignal	
		994	Linotte ordinaire	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
		995	Linotte ordinaire	F	Montauban	04/1851	04/05/1854		Maignal	
		996	Linotte ordinaire	M	Montauban	11/1847	04/05/1854		Maignal	variété blanche
		997	Linotte grise	M	Montauban	18/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		6268	Linotte grise	F	Montauban, Gasseras	10/04/1855	01/10/1855		Maignal	
		11193	Linotte	M	Montauban	13/04/1845	10/02/1869		Brun	
11194	Linotte	F	Montauban	16/03/1846	10/02/1869		Brun			
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	233	Loriot jaune	M	Montauban	06/1849	17/12/1853		Maignal	
		234	Loriot jaune	F	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		1186	Loriot jaune		Montauban	05/1849	04/05/1854		Maignal	
		1188	Loriot jaune	F ad	Montauban	29/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		1189	Loriot	M	Montauban	19/05/1853	04/05/1854		Maignal	
		1190	Loriot	F ad	Montauban	28/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		1191	Loriot	F de l'année	Montauban	24/08/1853	04/05/1854		Maignal	
11176	Loriot	M	Montauban	05/1866	10/02/1869		Brun			
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>	1811	Poule Baillon	F	Bruniquel	10/04/1854	04/05/1854	X	Maignal	
		reg. nids	Poule d'eau Baillon	M	Nègrepelisse, bords Aveyron	24/07/1841			Brun	
Marouette ponctuée	<i>Porzana pozana</i>	275	Râle marouette		Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		1483	Râle marouette		Fronton (31)	1834	04/05/1854		Maignal	
		1798	Râle marouette		Nègrepelisse	12/11/1853	04/05/1854		Maignal	
Marouette poussin Martinet noir	<i>Porzana parva</i> <i>Apus apus</i>	1488	Râle poussin		Nègrepelisse	03/04/1853	04/05/1854	X	Maignal	
		216	Martinet noir	F	Montauban	25/10/1847	17/12/1853		Maignal	
		413	Martinet noir	M	Montauban	21/05/1853	03/11/1853		Maignal	
		1086	Martinet noir	M	Montauban	12/05/1852	04/05/1854		Maignal	
		1087	Martinet noir	F	Montauban	31/05/1853	04/05/1854		Maignal	
		8249	Martinet	F	Montauban	05/06/1841	20/10/1859		Brun	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	259	Martin pêcheur	M	Montauban	01/1848	17/12/1853		Maignal	
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	1196	Merle à plastron blanc	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	<i>ssp Alpestris</i>
		1197	Merle à plastron blanc	M	Montauban	04/1851	04/05/1854		Maignal	<i>ssp Alpestris</i>
		1198	Merle à plastron blanc	F	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	<i>ssp Alpestris</i>
		11163	Merle à plastron		Montbeton	04/1868	10/02/1869		Brun	
		11362	Merle à plastron	F	Montauban	02/04/1843	10/02/1869		Brun	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	404	Merle noir		Bruniquel	22/12/1852	03/11/1853		Maignal	
		407	Merle noir	F	Montauban	03/01/1853	03/11/1853		Maignal	
		1192	Merle noir	M	Montauban	03/01/1853	04/05/1854		Maignal	
		1193	Merle noir	F	Montauban	11/1850	04/05/1854		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	1194	Merle noir	F	Caussade	12/1853	04/05/1854		Maignal	varié de blanc
		1195	Merle noir	M	Montauban	09/1853	04/05/1854		Maignal	
		11355	Merle	M	Toulouse (31)	25/04/1838	10/02/1869		Brun	
		11356	Merle	F	Montauban	20/10/1840	10/02/1869		Brun	var rougeatre
		11357	Merle	M	Montauban	15/02/1842	10/02/1869		Brun	varié de blanc
		11358	Merle	M	Montauban	20/01/1843	10/02/1869		Brun	roux clair sur la poitrine
		reg. Nids	Merle	F	Montbeton	20/06/1852			Brun	
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	207	Mésange à longue queue	M	Montauban	10/1849	17/12/1853		Maignal	
		1033	Mésange à longue queue	F	Montauban	24/04/1851	04/05/1854		Maignal	
		1034	Mésange à longue queue		Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
		11202	Mésange à longue queue	jeune M	Montbeton	16/07/1841	10/02/1869		Brun	
		reg. Nids	Mésange à longue queue	F	Montbeton	16/04/1859			Brun	
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	303	Mésange bleue	M	Montbeton	13/11/1852	04/04/1853		Brun	
		8111	Mésange bleue	M	Montbeton	11/10/1851	20/10/1859		Brun	
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	206	Mésange charbonnière	M	Montauban	05/11/1852	17/12/1853		Maignal	
		1022	Mésange charbonnière	M	Montauban	02/1848	04/05/1854		Maignal	
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	11165	Mésange huppée	M	Bagnères-de-Bigorre (65)	09/1844	10/02/1869		Brun	
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	1029	petite charbonnière		Fronton (31)	1843	04/05/1854		Maignal	
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	1027	Mésange nonnette		Aveyron	1850	04/05/1854		Maignal	
		1028	Mésange nonnette		Aveyron	1852	04/05/1854		Maignal	
		11166	Mésange nonnette	M	Montbeton	18/09/1845	10/02/1869		Brun	
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	8262	Milan noir		Montauban	10/07/1840	20/10/1859		Brun	
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	845	Milan royal	M	Fronton (31)	09/1853	04/05/1854		Maignal	
		8890	Milan royal		Réalville	01/1861	31/03/1861		Constans	
		11140	Milan royal	F	Montauban	26/03/1836	10/02/1869		Brun	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	182	Moineau domestique	M	Montauban	1851	17/12/1853		Maignal	
		183	Moineau domestique	F	Montauban	02/11/1850	17/12/1853		Maignal	
		966	Moineau domestique	M	Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	
		967	Moineau domestique	F	Montauban	04/1842	04/05/1854		Maignal	
		968	Moineau domestique		Fronton (31)	1846	04/05/1854	X	Maignal	varié de blanc
		969	Moineau domestique		Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	variété rousse
		970	Moineau domestique	F	Montauban	22/11/1853	04/05/1854		Maignal	
		971	Moineau domestique	F	Montauban	12/09/1853	04/05/1854		Maignal	variété rousse
		7988	Moineau	M	Montbeton	24/10/1858	20/10/1859		Brun	var. noire
		7989	Moineau	F	Montbeton	28/10/1858	20/10/1859		Brun	var. noire
		8132	Moineau domestique		Agen	06/1851	20/10/1859		Brun	var. blanche jeune
		8133	Moineau domestique	F	Montauban	14/01/1857	20/10/1859		Brun	var de blanc
		8223	Moineau domestique	F	Moulis *	1847	20/10/1859		Brun	var roux blanchatre

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	8525	Moineau domestique	F	Montbeton	26/09/1859	20/10/1859		Brun	var noiratre
		11133	Moineau franc	F	Montauban		10/02/1869		Brun	var noire
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	184	Moineau friquet	M	Montauban	15/03/1852	17/12/1853		Maignal	
		185	Moineau friquet	F	Montauban	02/1848	17/12/1853		Maignal	
		972	Moineau friquet	M	Montauban	15/03/1852	04/05/1854		Maignal	
		6585	Moineau friquet	jeune	La ville-dieu-du-temple		26/08/1857		Raynaud	variété blanche
		8046	Moineau friquet	M	Montauban	14/10/1858	20/10/1859		Brun	var. à couleurs blanchâtres
		8047	Moineau friquet	jeune	Montauban	06/06/1858	20/10/1859		Brun	var. blanchâtre
		8224	Moineau friquet	jeune	Montauban	1853	20/10/1859		Brun	var blanchatre
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	186	Moineau soulcie	M	Montauban	1850	17/12/1853		Maignal	
		187	Moineau soulcie	F	Montauban	11/1850	17/12/1853		Maignal	
		974	Moineau soulcie	F	Montauban	22/12/1852	04/05/1854		Maignal	
		6589	Moineau soulcie	M	La ville-dieu-du-temple		03/11/1857		Raynaud	
		6590	Moineau soulcie	M	La ville-dieu-du-temple		03/11/1857		Raynaud	
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	1210	Pétrocincle de roche	M	Ariège	1850	04/05/1854	X	Maignal	
		1211	Pétrocincle de roche	M	Aveyron	1850	04/05/1854		Maignal	
		1213	Pétrocincle de roche	M	Cordes-sur-ciel (81)	1848	04/05/1854		Maignal	
		1214	Pétrocincle de roche	F	Bruniquel	23/01/1854	04/05/1854	X	Maignal	
		8247	Pétrocincle de roche	F	Montauban	26/04/1841	20/10/1859		Brun	
Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	1818	Goéland pygmé		Campsas	02/04/1854	04/05/1854		Maignal	
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	11338	Mouette	vieux M	Montauban	26/02/1839	10/02/1869		Brun	
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	279	Goéland tridactyle	F ad	Montauban	04/1850	17/12/1853		Maignal	
		280	Goéland tridactyle	M	Montauban	09/1850	17/12/1853		Maignal	
		1498	Goéland tridactyle	F ad	Montauban	04/1850	04/05/1854		Maignal	
		11336	Mouette tridactyle	jeune	Toulouse (31)	1840	10/02/1869		Brun	
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>	986	Pinson niverolle	M	Montauban	11/1847	04/05/1854		Maignal	
		987	Pinson niverolle	F	Montauban	11/1847	04/05/1854	X	Maignal	
		8138	Pinson niverolle		Bigorre (65)	09/1844	20/10/1859		Brun	
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	8569	Pétrel de Léach		Reyniès	02 ou 03/1859	10/03/1860		Rigail	pris à la main ne pouvant plus voler
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	266	Edicnème criard	M	Fronton (31)	1845	17/12/1853		Maignal	
		1416	Edicnème criard	M	Fronton (31)	1842	04/05/1854		Maignal	
		1417	Edicnème criard	F	Montauban	28/03/1853	04/05/1854		Maignal	
		1418	Edicnème criard	F	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	282	Oie vulgaire		Vieux (81)	07/1836	17/12/1853		Maignal	
		408	Oie sauvage		Montauban	04/01/1853	03/11/1853		Maignal	
		1504	Oie vulgaire		Vieux (81)	03/1838	04/05/1854		Maignal	
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	8078	Oie rieuse		Bigorre (65)	1844	20/10/1859		Brun	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Outarde barbue	<i>Otis tarda</i>	1413	Outarde barbue	F	Fronton (31)	1836	04/05/1854		Maignal	
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	1414	Outarde canepetière	F	Fronton (31)	01/1842	04/05/1854		Maignal	
		1415	Outarde canepetière	F	Caussade	02/01/1853	04/05/1854		Maignal	
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>	8108	Mésange moustache	M	Toulouse (31)	03/1838	20/10/1859		Brun	
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	1405	Perdrix rouge	F	Fronton (31)	1842	04/05/1854		Maignal	
		1406	Perdrix rouge	F	Montauban	11/1847	04/05/1854		Maignal	légèrement narquin
		8085	Perdrix rouge		Montauban	02/01/1858	20/10/1859		Brun	var rousse
		11148	Perdrix rouge	F	Montauban	01/1868	10/02/1869		Brun	à ventre blanc
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	884	Chouette hibou Scops, vulg. petit duc		Montauban, Le Fau	1848	04/05/1854		Maignal	
		885	Chouette hibou Scops	F	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	4562	Phalarope hyperborée	ad	Toulouse (31)	02/1839	04/05/1854		Brun	plumage d'hiver
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	1479	Phalarope dentelé		Saint-Sulpice (81), Lapointe	1834	04/05/1854		Maignal	
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	8123	Phragmite aquatique		Reyniès	antérieur 1841	20/10/1859		Brun	
Pic épeiche	<i>Dendrocopos medius</i>	411	Pic épeiche	M	Montauban		03/11/1853		Maignal	
		889	Pic épeiche	M	Lamothe-Capdeville	12/07/1851	04/05/1854		Maignal	
		890	Pic épeiche	F	Puycelci (81)	09/1850	04/05/1854		Maignal	
		891	Pic épeiche	F	Lamothe-Capdeville	12/07/1851	04/05/1854		Maignal	
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	896	Pic épeichette	M	Aveyron	1851	04/05/1854		Maignal	
		897	Pic épeichette	F	Aveyron	1851	04/05/1854		Maignal	
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	892	Pic mar	F	Lamothe-Capdeville, Ardus	07/02/1853	04/05/1854		Maignal	
		893	Pic mar	M	Aveyron	07/1851	04/05/1854		Maignal	
		894	Pic mar	F	Aveyron	07/1852	04/05/1854		Maignal	
		895	Pic mar		Grésigne (81)	1837	04/05/1854		Maignal	pris au nid
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	173	Pic vert	F	Caussade	14/12/1852	17/12/1853		Maignal	
		211	Pic ordinaire	F	Montauban	1848	17/12/1853		Maignal	
		302	Pic vert	M	Montauban	01/1852	04/04/1853		Brun	
		886	Pic vert	M	Montauban	02/1850	04/05/1854		Maignal	sortant la langue
		887	Pic vert	F	Montauban	10/03/1854	04/05/1854		Maignal	
		6293	Pic vert	M	Lamothe-Capdeville, Cos	21/11/1854	01/10/1855		Maignal	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1051	Pie ordinaire	M	Montauban	28/10/1852	04/05/1854		Maignal	
		1052	Pie ordinaire		Montauban	15/10/1852	04/05/1854		Maignal	
		1053	Pie ordinaire		Montauban	15/10/1852	04/05/1854		Maignal	
		6253	Pie ordinaire	M	Labastide-Saint-Pierre	18/10/1854	01/10/1855		Maignal	
		11207	squelette de Pie sauvage		Toulouse (31)	18/03/1858	10/02/1869		Brun	
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	reg. nids	Pie-grièche d'Italie	F	Montbeton	03/07/1853			Brun	
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	1113	Pie-grièche rousse	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
		1114	Pie-grièche rousse	F	Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	1115	Pie-grièche rousse		Fronton (31)	1834	04/05/1854		Maignal	sortant du nid
		reg. Nids	Pie-grièche rousse	F	Montbeton	23/05/1849			Brun	
		reg. Nids	Pie-grièche rousse	M	Montbeton	01/06/1856			Brun	
		reg. œufs	Pie-grièche rousse		Monbeton	13/06/1856			Brun	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	1120	Pie-grièche écorcheur	F	Fronton (31)	1842	04/05/1854		Maignal	
		1121	Pie-grièche écorcheur	jeune de l'année	Fronton (31)		04/05/1854		Maignal	
		1122	Pie-grièche écorcheur	jeune de l'année	Fronton (31)		04/05/1854		Maignal	
		1810	Pie-grièche écorcheur	M	Montauban	15/05/1854	04/05/1854		Maignal	
		reg. nids	Pie-grièche écorcheur		Montbeton	31/05/1859			Brun	
		reg. œufs	Pie-grièche écorcheur		Monbeton	28/06/1858			Brun	
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	219	Pie-grièche grise	M	Montauban	1851	17/12/1853		Maignal	
		220	Pie-grièche grise	F	Montauban	10/03/1851	17/12/1853		Maignal	ssp excubitor
		1108	Pie-grièche grise	M	Montauban	12/1850	04/05/1854		Maignal	
		1109	Pie-grièche grise	F	Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>	8148	Pie-grièche méridionale	F	Montbeton	24/09/1848	20/10/1859		Brun	
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	1309	Colombe biset		Fronton (31)	1843	04/05/1854		Maignal	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	8086	Colombe colombin		Luchon (31)	09/1844	20/10/1859		Brun	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	1307	Colombe ramier		Montauban	1849	04/05/1854		Maignal	
		1308	Colombe palombe	F	Pyrénées	17/03/1854	04/05/1854			
		6248	Colombe ramier	F	Moissac	05/03/1855	10/11/1855		Maignal	
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	188	Pinson ordinaire	M	Montauban	20/03/1851	17/12/1853		Maignal	
		189	Pinson ordinaire	F	Montauban	03/1850	17/12/1853		Maignal	
		976	Pinson ordinaire	M	Montauban	11/03/1850	04/05/1854		Maignal	
		978	Pinson ordinaire	M	Montauban	01/1851	04/05/1854	X	Maignal	variété blanche
		979	Pinson ordinaire	M	Montauban	19/11/1852	04/05/1854	X	Maignal	
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	190	Pinson d'Ardennes	M	Montauban	01/1850	17/12/1853		Maignal	
		191	Pinson d'Ardennes	F	Montauban	01/1850	17/12/1853		Maignal	
		980	Pinson d'Ardennes	M	Montauban	03/1840	04/05/1854		Maignal	
		981	Pinson d'Ardennes	M	Montauban	19/02/1853	04/05/1854		Maignal	
		982	Pinson d'Ardennes	F	Montauban	19/02/1853	04/05/1854		Maignal	
		983	Pinson d'Ardennes	M	Montauban	23/02/1853	04/05/1854		Maignal	
		984	Pinson d'Ardennes		Montauban	24/12/1852	04/05/1854	X	Maignal	
		985	Pinson d'Ardennes	F	Montauban	02/1851	04/05/1854		Maignal	
		8134	Pinson des Ardennes	M	Montbeton	20/10/1853	20/10/1859		Brun	var de blanc après avoir été tenu une année en cage
		8136	Pinson des Ardennes	M	Bordeaux (33)	05/1852	20/10/1859		Brun	var. blanche
8137	Pinson des Ardennes	F	Montauban	05/10/1854	20/10/1859		Brun	var. à couleurs faibles		
Pipit de Richard	<i>Anthus Richardi</i>	1157	Pipit Richard	F	Montauban	07/10/1852	04/05/1854		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Pipit de Richard	<i>Anthus Richardi</i>	1158	Pipit Richard	M	Montauban	09/1849	04/05/1854		Maignal	
		1159	Pipit Richard	F	Montauban	21/10/1847	04/05/1854		Maignal	
		11167	Pipi richard	F	Montauban	27/10/1848	10/02/1869		Brun	
		11168	Pipi richard	M	Montauban	15/10/1848	10/02/1869		Brun	
		11169	Pipi richard	jeune âge	Montauban	28/09/1845	10/02/1869		Brun	
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	304	Pipit des arbres	M	Monbeton	08/09/1852	04/04/1853		Brun	
		305	Pipit des arbres	F	Monbeton	24/09/1852	04/04/1853		Brun	
		1168	Pipit des arbres	F	Monbeton	05/09/1852	04/05/1854		Maignal	
		11120	Pipi des buissons		Montbeton	11/10/1868	10/02/1869		Brun	var roux jaunatre
		11199	Pipi des buissons		Montauban	24/03/1846	10/02/1869		Brun	
		reg. nids	Pipit des arbres	F	Montbeton	17/06/1850			Brun	
		reg. nids	Pipit des arbres	F	Montbeton	19/06/1852			Brun	
		reg. œufs	Pipit des arbres		Monbeton	28/05/1858			Brun	
		reg. œufs	Pipit des arbres		Monbeton	22/05/1853			Brun	
		reg. œufs	Pipit des arbres		Monbeton	17/06/1854			Brun	
		reg. œufs	Pipit des arbres		Monbeton	18/05/1851			Brun	
		reg. œufs	Pipit des arbres		Monbeton	25/06/1853			Brun	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	1164	Pipit des près	M	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
		1166	Pipit des près		Montauban	1847	04/05/1854	X	Maignal	varié de blanc
Pipit maritime	<i>Anthus pétrosus</i>	225	Pipit obscur	M	Montauban	08/10/1847	17/12/1853		Maignal	
		226	Pipit obscur	jeune de l'année	Montauban	08/10/1847	17/12/1853		Maignal	
		1169	Pipit obscur	F	Monbeton		04/05/1854		Maignal	
		1170	Pipit obscur	M	Monbeton	09/11/1852	04/05/1854		Maignal	
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	1160	Pipit rousseline	M	Montauban	20/10/1853	04/05/1854		Maignal	
		1161	Pipit rousseline		Montauban	05/11/1852	04/05/1854		Maignal	
		1162	Pipit rousseline		Montauban	05/11/1852	04/05/1854		Maignal	
		1163	Pipit rousseline	M	Montauban	25/12/1847	04/05/1854		Maignal	
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	8093	Pipi spioncelle	F	Bigorre (65)	09/1844	20/10/1859		Brun	
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	1545	Plongeon lumme	M	Montauban	1842	04/05/1854		Maignal	
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	11333	Cat-marin	F	Montauban	30/11/1849	10/02/1869		Brun	
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	1544	Plongeon imbrin		Brest (29)	07/1852	04/05/1854		Maignal	
		4527	Plongeon imbrin	F très ad	Bourret	25/05/1847	04/05/1854		Brun	
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	267	Pluvier doré		Montauban	1850	17/12/1853		Maignal	
		1419	Pluvier doré		Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	4566	Pluvier guignard		Bagnères-de-Luchon (31), environs		04/05/1854		Brun	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	reg. oeufs	Pouillot Bonelli		Monbeton	24/05/1850			Brun	
		reg. oeufs	Pouillot Bonelli		Monbeton	20/06/1851			Brun	
		reg. oeufs	Pouillot Bonelli		Monbeton	15/05/1858			Brun	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	reg. oeufs	Pouillot Bonelli		Monbeton	05/06/1850			Brun	
		reg. oeufs	Pouillot Bonelli		Montbeton	15/04/1859			Brun	
		reg. oeufs	Pouillot Bonelli		Montbeton	07/06/1853			Brun	
		1262	Pouillot de Bonelli	F	Montauban	16/07/1852	04/05/1854		Maignal	
		1263	Pouillot de Bonelli	M	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
		8122	Pouillot de Bonelli	F	Montbeton	05/06/1849	20/10/1859		Brun	prise sur les œufs
		reg. nids	Pouillot Natterer	F	Montbeton	24/05/1849			Brun	
		reg. nids	Pouillot Natterer	F	Montbeton	05/06/1849			Brun	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	251	Pouillot fitis	M	Montauban	03/1851	17/12/1853		Maignal	
		252	Pouillot fitis	F	Montauban	04/1851	17/12/1853		Maignal	
		1255	Pouillot fitis	M	Montauban	03/1851	04/05/1854		Maignal	
		8126	Pouillot fitis		Montbeton	01/04/1854	20/10/1859		Brun	
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1260	Pouillot sylvicole		Montauban	21/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		8105	Pouillot sylvicole (siffleur)		Lyon (69)	03/1848	20/10/1859		Brun	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	253	Pouillot véloce	M	Montauban	20/03/1851	17/12/1853		Maignal	
		8117	Pouillot véloce		Montbeton	20/10/1840	20/10/1859		Brun	
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	4521	Aigle orfraie (Aigle pygargue)		Le Havre (76)		04/05/1854		Brun	
Râle d'eau	<i>Ralus aquaticus</i>	274	Râle d'eau	M	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		11173	Râle d'eau	M	Montauban	27/10/1857	10/02/1869		Brun	
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	1486	Râle des genêts		Fronton (31)	1835	04/05/1854		Maignal	
		1487	Râle des genêts	F	Montauban	22/08/1831	04/05/1854		Maignal	
		11162	Râle de genet	M	Montauban	05/1868	10/02/1869		Brun	
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	1032	Mésange rémis		Montauban	1857	04/05/1854		Maignal	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	208	Roitelet huppé	M	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		209	Roitelet huppé	F	Montauban	1850	17/12/1853		Maignal	
		1035	Roitelet huppé	M	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
		1036	Roitelet huppé	M	Aveyron	1851	04/05/1854		Maignal	
		1037	Roitelet huppé	F	Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	
		6267	Roitelet huppé	F	Labastide-Saint-Pierre	04/02/1855	01/10/1855		Maignal	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	6288	Rolier d'Europe (ordinaire)		Fronton (31)	1840	01/10/1855		Maignal	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	239	Rubiette rossignol	M	Montauban	06/05/1848	17/12/1853		Maignal	
		240	Rubiette rossignol	F	Montauban	13/04/1852	17/12/1853		Maignal	
		1227	Rubiette rossignol	M	Montauban	13/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		1796	Rosignol		Montauban	20/04/1853	04/05/1854		Maignal	
		reg. œufs	Rubiette rossignol		Monbeton	10/06/1857			Brun	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	247	rubiette rouge-gorge	F	Montauban	09/11/1852	17/12/1853		Maignal	
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	243	Rubiette téthis	F	Montauban	15/10/1852	17/12/1853		Maignal	
		1233	Rubiette téthis	M	Montauban	20/04/1853	04/05/1854		Maignal	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1234	Rubiette téthis	F	Montauban	08/09/1853	04/05/1854		Maignal	
		1241	Rubiette téthis	F	Caussade	12/1852	04/05/1854		Maignal	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	241	Rubiette rouge-queue	M	Montauban	04/1854	17/12/1853		Maignal	
		1228	Rubiette rouge queue	M	Montauban	22/12/1851	04/05/1854		Maignal	
		1229	Rubiette rouge queue	M	Montauban	1853	04/05/1854		Maignal	
		1230	Rubiette rouge queue	F	Moulis *	1852	04/05/1854		Maignal	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1265	Rousserolle turdoïde	M	Montauban	1843	04/05/1854		Maignal	
		1266	Rousserolle turdoïde	F	Montauban	1843	04/05/1854		Maignal	
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	288	Canard sarcelle	M	Montauban	20/02/1851	17/12/1853		Maignal	
		289	Canard sarcelle	F	Montauban	1848	17/12/1853		Maignal	
		1524	Canard sarcelle	F	Montauban	08/03/1852	04/05/1854		Maignal	
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	290	Canard sarceline	M	Montauban	10/03/1849	17/12/1853		Maignal	
		291	Canard sarceline	F	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		1525	Canard sarceline	F	Montauban	04/1851	04/05/1854		Maignal	
Sitelte torchepot	<i>Sitta euopaea</i>	1271	Sitelte torchepot	M	Rignac (12)	01/1851	04/05/1854		Maignal	
		1272	Sitelte torchepot	F	Rignac (12)	02/1851	04/05/1854		Maignal	
Sizerin cabaret	<i>Carduelis cabaret</i>	1001	Sizerin cabaret	F	Montauban	02/1847	04/05/1854		Maignal	
		1002	Sizerin cabaret	M	Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	281	Sterne hansel		Montauban	11/1851	17/12/1853		Maignal	
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	1502	Sterne Pierre Garin		Saint-Sulpice (81), Lapointe		04/05/1854		Maignal	
		11164	Pierre-garin	M	Montauban	10/1867	10/02/1869		Brun	
Sterne sp.		6236	Hirondelle de mer	M	Montauban, rives du Tarn	12/09/1855	09/09/1855		Segucla	
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	1492	Poule sultane		Bordeaux (33)	07/02/1854	04/05/1854		Maignal	
Tariet des près	<i>Saxicola rubetra</i>	238	Traquet tariet	F	Montauban	17/09/1849	17/12/1853		Maignal	
		1220	Traquet tariet	F	Montauban	08/10/1853	04/05/1854		Maignal	
		1221	Traquet tariet	M jeune	Montauban	14/09/1853	04/05/1854		Maignal	
		1222	Traquet tariet	F	Montauban	21/09/1852	04/05/1854		Maignal	
		11186	Traquet tariet	F	Montbeton	06/09/1847	10/02/1869		Brun	
		11195	Traquet tariet	M	Montauban	13/05/1852	10/02/1869		Brun	
Tariet pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	237	Traquet rubicole	M	Montauban	1849	17/12/1853		Maignal	
		1224	Traquet rubicole	F	Montauban	23/11/1853	04/05/1854		Maignal	
		11196	Traquet pâtre	F	Montauban	15/10/1836	10/02/1869		Brun	
		11197	Traquet pâtre	jeune M	Montauban	1845	10/02/1869		Brun	
		reg. nids	Traquet rubicole	F	Montauban	18/06/1854			Brun	
		reg. nids	Traquet rubicole	F	Montbeton	30/07/1854			Brun	
		reg. nids	Traquet rubicole	F	Montbeton	07/05/1859			Brun	
		reg. œufs	Traquet rubicole		Montbeton	18/05/1854			Brun	
		reg. œufs	Traquet rubicole		Montbeton	22/06/1856			Brun	

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	reg. œufs	Traquet rubicole		Monbeton	05/06/1858			Brun	
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	194	Chardonneret tarin	M jeune	Montauban	03/1847	17/12/1853		Maignal	
		195	Chardonneret tarin	F	Montauban	04/1848	17/12/1853		Maignal	
		991	Chardonneret tarin	M ad	Montauban	04/1848	04/05/1854		Maignal	
		992	Chardonneret tarin	M jeune	Montauban	1847	04/05/1854		Maignal	
		11198	Tarin	F	Montauban	04/1841	10/02/1869		Brun	
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>	11150	Tétras à queue fourchue	F	Le Havre (76)	02/1841	10/02/1869		Brun	
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	1278	Tichodrome échelette		Montricoux	1850	04/05/1854	X	Maignal	
		1279	Tichodrome échelette	F	Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	
		1280	Tichodrome échelette	M	Bruniquel	07/01/1854	04/05/1854	X	Maignal	
		8084	Tichodrome échelette	M	Saint-Antonin-Noble-Val	22/01/1856	20/10/1859		Brun	
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	174	Torcol		Montauban	1847	17/12/1853		Maignal	
		414	Torcol		Montauban		03/11/1853		Maignal	
		910	Torcol verticelle	M	Montastruc, St-Pierre-de-Cambredon	30/05/1853	04/05/1854		Maignal	
		1793	Torcol	M	Montauban	08/06/1853	04/05/1854		Maignal	
		reg. nids	Torcol	M	Montbeton	09/06/1852			Brun	
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	429	Tourterelle des bois	M	Montauban	02/05/1852	03/11/1853		Maignal	
		1311	Colombe tourterelle	M	Montauban	02/05/1851	04/05/1854		Maignal	
		1312	Colombe tourterelle	F	Montauban	18/06/1851	04/05/1854		Maignal	
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	235	Traquet motteux	M ad	Montauban	1847	17/12/1853		Maignal	
		236	Traquet motteux	F	Montauban	20/07/1847	17/12/1853		Maignal	
		1215	Traquet motteux	M ad	Montauban	1851	04/05/1854		Maignal	
		11188	Traquet motteux	M	Montbeton	23/05/1847	10/02/1869		Brun	
		11189	Traquet motteux	F	Montbeton	02/10/1847	10/02/1869		Brun	
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	8129	Traquet oreillard		Bigorre (65)	09/1844	20/10/1859		Brun	
		8130	Traquet stapazin		Reyniès	04/1847	20/10/1859		Brun	
		11184	Traquet stapazin	M	Bigorre (65)	26/09/1844	10/02/1869		Brun	
Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	8131	Traquet rieur	M	Lyon (69)	03/1848	20/10/1859		Brun	
Trglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1270	Troglodyte d'Europe	M	Montauban	07/02/1853	04/05/1854		Maignal	
		256	Troglodyte	F	Montauban	1847	17/12/1853		Maignal	
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	268	Vanneau huppé	M ad	Montauban	1851	17/12/1853		Maignal	
		269	Vanneau huppé	M	Montauban	1850	17/12/1853		Maignal	
		1426	Vanneau huppé	M	Montauban	10/1850	04/05/1854		Maignal	
		1427	Vanneau huppé	M	Montauban	13/11/1852	04/05/1854		Maignal	
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	4517	Vautour fauve (v. griffon)	adulte	Grenade (31), environs	02/1838	04/05/1854		Brun	habite les Pyrénées
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	835	Vautour cendré		Bruniquel	1836	04/05/1854		Maignal	gardé plusieurs années en captivité

Nom commun	Nom scientifique	n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (* : manque de précision)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	836	Néophron percnoptère		Bagnères-de-Luchon (31)	1844	04/05/1854		Maignal	
		11137	Percnoptère		Bagnères-de-Bigorre (65)	28/06/1833	10/02/1869		Brun	
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>	1000	Linotte venturon	M	Montauban	20/10/1853	04/05/1854		Maignal	
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	181	Verdier ordinaire	M	Montauban	04/1848	17/12/1853		Maignal	

## Registre spécimens non identifiés

n° entrée	Nom utilisé dans le registre	détail sexe / âge	Localité (en jaune si imprécise)	date	entrée	Retiré du musée	Collection	Commentaires
434	Rouge-queue	M	Montauban	1854	03/11/1853		Maignal	
1282	Grimpereau au long bec	F?	Bordeaux (33)	07/01/1854	04/05/1854		Maignal	
1497	Goélan marin, jeune albatros		Montauban	1848	04/05/1854		Maignal	
1499	Goéland		Montauban	1850	04/05/1854		Maignal	
1500	Goéland	jeune	Montauban	1852	04/05/1854		Maignal	
6272	Chevalier		Nègrepelisse	25/10/1854	01/10/1855		Maignal	
7999	Pinson de neige	F	Montauban	14/11/1858	20/10/1859		Brun	
8098	Fauvette à poitrine jaune		Moulis *	1846	20/10/1859		Brun	
8142	Linotte	F	Montbeton	14/02/1850	20/10/1859		Brun	var blanche
8145	Grive	F	Montbeton	17/02/1855	20/10/1859		Brun	F var de blanc roussâtre
8524	Outarde	F jeune	Montauban, Pomponne près de la route de Falguières	16/01/1860	20/10/1859		Brun	
11142	Buzard arqué	F	Montauban	31/08/1835	10/02/1869		Brun	
11154	Canard gurat		Montauban (bassin du canal)	05/06/1854	10/02/1869		Brun	
11159	Barge aboyeuse	M	Montauban	01/1868	10/02/1869		Brun	
11161	Oie de Carossiandel	M	Le Havre (76)	02/1841	10/02/1869		Brun	
11180	Poule de Caux		Normandie		10/02/1869		Brun	
11347	Canard	petite F	Montauban	03/1839	10/02/1869		Brun	
11349	Canard	vieux M	Montauban	04/1839	10/02/1869		Brun	
11353	Canard mil	ou M vieux	Montauban	21/01/1842	10/02/1869		Brun	

Le pinson des neiges et l'outarde pourraient correspondre respectivement à une Niverolle alpine et à une Outarde canepetière.

## Registre oeufs

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Accenteur mouchet	<i>Prunelle modularis</i>	7673	Accenteur mouchet	1	Pyrénées	1847			
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	7579	Alouette des champs	1	Rodez (12)	1847			
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	3946		3	Montauban	14/05/1852	04/05/1854	X	
		3947		3	Montauban	1850	04/05/1854	X	
		3948		6	Labastide-Saint-Pierre	18/04/1853	04/05/1854	X	

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	3949		3	Labastide-Saint-Pierre	23/07/1853	04/05/1854	X	
		7612		5	Montauban, vignarnaud	08/05/1850			
		7613		4	Montbeton	15/06/1851			
		7614		6	Montbeton	18/05/1858			
		7615		6	Labastide-Saint-Pierre	18/04/1853			
		7616		4	Montbeton	14/06/1857			
		7612	Bergeronnette printanière	5	Montauban, vignarnaud	08/05/1850			
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	7341	Buse bondrée	1	Montech, forêt	29/05/1852			
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	7476		3	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853			
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	7479		5	Montbeton	13/06/1851			
		7480		4	Montbeton	14/07/1855			
		7481		5	Montbeton	21/06/1858			
		7482		6	Montbeton	15/06/1851			
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	7483		4	Montauban	1851	04/05/1854		
		7485		5	Montbeton	14/06/1857			
		7487		3	Montauban	1851			
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	4101		4	Labastide-Saint-Pierre	18/06/1853	04/05/1854	X	
Busard saint-martin	<i>Circus cyaneus</i>	7347	Busard st-martin	4	Montech, forêt	14/05/1858			
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	3993	Caille	15	Fronton (31)	1844	04/05/1854		
		3994	Caille	23	Fronton (31)	1844	04/05/1854	X	
		3995	Caille	9	Montauban	30/06/1854	04/05/1854	X	
		7764	Perdrix caille	6	Montauban	1847			
		7765	Perdrix caille	7	Montbeton	15/06/1849			
		7766	Perdrix caille	9	Montauban	30/06/1854			
		7767	Perdrix caille	19	Fronton (31)	1845			
		7768	Perdrix caille	14	Lorient (33 ou 56)	1858			
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	7855	Canard sauvage	2	Montauban	24/04/1852			
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	7856	Chardonneret	4	Fronton (31)	1842	04/05/1854		
		7857	Chardonneret	7	Fronton (31)	1843	04/05/1854		
		7858	Chardonneret	5	Fronton (31)	1844	04/05/1854		
		4047	Chardonneret	2	Fronton (31)	1845	04/05/1854	X	
		4048	Chardonneret	5	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854		
		4049	Chardonneret	4	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854	X	
		4050	Chardonneret	4	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854	X	
		7461		4	Montbeton	15/08/1853			
		7462		5	Montbeton	21/06/1856			
		7463		4	Montbeton	25/06/1856			
		7464		5	Montbeton	13/06/1855			
		7465		4	Montbeton	26/06/1850			
		7466		4	Montbeton	24/06/1850			
		7467		7	Fronton (31)	1843			
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	7468	Chouette chevêche	3	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854	X	
		7362	Chouette chevêche	4	Montbeton	18/05/1851			

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	7363	Chouette chevêche	3	Montbeton	19/04/1854			
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	4025	Jean-le-Blanc	1	Grésigne (81)	1851	04/05/1854		
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	4026	Alouette huppée	3	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854		
		7581	Alouette cochevis	4	Monbeton	10/06/1849			
		7582	Alouette cochevis	4	Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	14/06/1856			
		7583	Alouette cochevis	4	Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	29/06/1856			
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	4105	Effraie	3	Montauban	21/06/1853	04/05/1854		
		7365	Chouette effraie	7	Montbeton	10/06/1853			
		7366	Chouette effraie	3	Montech, forêt	25/05/1854			
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus Europaeus</i>	3901	Engoulevent	1	Montauban	06/1851	04/05/1854		
		7555	Engoulevent vulgaire	1	Montauban, environs	05/1852			
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	7351	Epervier ordinaire	4	forêt de St Porquier	07/06/1854			
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	7359	Cresserelle	1	Lamothe-Capdeville	1851			
		8915	Cresserelle	6	Monclar-de-quercy, environs	21/05/1861			dans un trou d'échafaudage d'un pont
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	8916		1	Montauban	1851	04/05/1854		
		8917		3	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854		
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	7678		4	Monbeton	06/07/1857			(ois. 1352)
		7679		5	Montauban	1851			
		7680		4	Labastide-Saint-Pierre	15/07/1854			
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	7684		4	Monbeton	20/06/1851			(ois. 1088)
		7685		5	Monbeton	20/05/1854			(ois. pris)
		7686		5	Monbeton	20/05/1854			(ois. pris)
		7687		5	Monbeton	20/05/1854			(ois. pris)
		7688		4	Monbeton	06/07/1859			
		7689		4	Monbeton	02/07/1857			
		7690		5	Monbeton	18/05/1852			
		7691		4	Monbeton	21/05/1851			
		7692		5	Monbeton	02/06/1851			
		7693		4	Monbeton	14/06/1854			(ois. pris)
		7694		5	Monbeton	16/07/1851			
		7695		3	Monbeton	15/06/1851			
		7696		2	Monbeton	04/06/1852			
		7697		3	Monbeton	01/06/1854			
7698		5	Monbeton	06/1858					
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	7699	Poule d'eau	1	Labastide-Saint-Pierre	05/1854	04/05/1854		jeune
		7700	Poule d'eau	1	Grisolles	25/06/1854	04/05/1854		vielle
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	3926	Geai	6	Montauban	1850	04/05/1854		
		3927	Geai	3	Puycelci (81)	1851	04/05/1854		
		3928	Geai	3	Fronton (31)	1842	04/05/1854	X	
		3929	Geai	4	Montauban	1850	04/05/1854	X	
		3930	Geai	1	Montauban	1851	04/05/1854		
		4123	Geai	3	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854		
		7531	Geai ordinaire	4	Monbeton	30/04/1856			
7532	Geai ordinaire	6	Montech, forêt	05/1854					

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	7533	Geai ordinaire	5	Monbeton	22/05/1851			
		7534	Geai ordinaire	5	Montech, forêt	05/1854			
		7535	Geai ordinaire	5	Montech, forêt	05/1854			
		7536	Geai ordinaire	3	Montech, forêt	05/1854			
		7537	Geai ordinaire	4	Montech, forêt	05/1854			
		7538	Geai ordinaire	4	Monbeton	20/05/1859			
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	7557		4	Monbeton	12/06/1852			
		7559		4	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853			
		7560		4	Labastide-Saint-Pierre	10/06/1854			
		7561		4	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854		
		4146		4	Montauban	08/06/1854	04/05/1854	X	
Gripereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	4147	Grimpereau familier	3	Labastide-Saint-Pierre	28/05/1853	04/05/1854		
		4148	Grimpereau familier	4	Montauban	01/06/1854	04/05/1854		
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	7630	Merle draine	5	Monbeton	04/06/1852			
		7631	Merle draine	4	Monbeton	20/04/1857			(ois. pris)
		7632	Merle draine	2	Monbeton	11/06/1855			
		7633	Merle draine	3	Monbeton	23/06/1855			
		7634	Merle draine	4	Monbeton	10/06/1858			
		7635	Merle draine	4	Monbeton	05/04/1856			
		7636	Merle draine	4	Monbeton	06/04/1856			
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	7637		4	Montauban	1847	04/05/1854		
		7638		2	Labastide-Saint-Pierre	18/06/1853	04/05/1854		
		7639		2	Labastide-Saint-Pierre	06/08/1853	04/05/1854	X	
		7640		2	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854		
		7641		4	Monbeton	04/06/1852			
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	3918		1	Montauban	1852	04/05/1854		
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	3919	Hirondelle de cheminée	3	Fronton (31)	1841	04/05/1854		
		3920	Hirondelle de cheminée	5	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854		
		7542	Hirondelle de cheminée	4	Monbeton	24/05/1850			
		7543	Hirondelle de cheminée	4	Monbeton	10/06/1851			
		7544	Hirondelle de cheminée	4	Monbeton	11/06/1855			
		7545	Hirondelle de cheminée	5	Monbeton	05/06/1849			
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	7714	Hypolaïs lusciniote	3	Montauban	05/06/1854			
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	7469	Linotte ordinaire	1	Rodez (12)	1847			
		7471	Linotte ordinaire	3	Aveyron (12)	1853			
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	3911	Loriot	3	Montauban	1852	04/05/1854		
		7619	Loriot jaune	4	Monbeton	08/06/1855			
		7620	Loriot jaune	3	Monbeton	05/06/1856			
		7621	Loriot jaune	3	Montauban	1852			

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>	7818	Rale Baillon	5	Nègrepelisse	24/07/1841			Ois. 350
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptes melba</i>	4132		4	Montauban	25/07/1853	04/05/1854	X	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	4133		4	Montauban	04/05/1852	04/05/1854	X	
		7549		2	Montauban	17/06/1859			
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	7550		2	Montauban	17/06/1859			
		7551		3	Montauban	17/06/1859			
		7552		1	Montauban	17/06/1859			
		7553		1	Montauban	17/06/1859			
		3935	Hirondelle martinet noir	2	Montauban	18/06/1853	04/05/1854	X	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	7742	Martin-pêcheur vulgaire	1	Montauban	1857			
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	3923		2	Moulis *	1852	04/05/1854		Montauban?
		4034	Merle	5	Puycelci (81)	1851	04/05/1854		
		4035		3	Labastide-Saint-Pierre	18/06/1853	04/05/1854	X	
		4036		3	Monbeton	20/06/1852			(ois. 1133)
		4037		4	Montech, forêt	01/06/1854			
		4038		5	Monbeton	09/06/1855			
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	3949		3	Montauban	1851	04/05/1854	X	
		3950		9	Labastide-Saint-Pierre	19/05/1854	04/05/1854		
		7499		9	Montauban, Tenans	08/04/1852			
		7500		3	Monbeton	05/04/1856			
		7501		8	Monbeton	30/04/1856			
		7502		7	Monbeton	16/04/1859			
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	3943		2	Montauban	02/05/1851	04/05/1854		
		3944		3	Montauban	1852	04/05/1854		
		3945		5	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854		
		3946		7	Montauban	01/04/1854	04/05/1854		
		7494		7	Monbeton	06/06/1851			
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	7495	Moineau franc	4	Montauban	1851	04/05/1854	X	
		3909	Moineau franc	2	Montauban	1852	04/05/1854	X	
		3910	Moineau	4	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854	X	
		3911	Moineau	4	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854	X	
		3912	Moineau franc	5	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854		
		3913	Moineau franc	4	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854	X	
		3914	Moineau franc	5	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854		
		3915	Moineau franc	2	Montauban	04/07/1853	04/05/1854		
		3916	Moineau franc	5	Labastide-Saint-Pierre	23/07/1853	04/05/1854	X	
		3917	Moineau franc	1	Labastide-Saint-Pierre	23/07/1853	04/05/1854	X	
		4130	Moineau franc	4	Montauban	25/07/1853	04/05/1854	X	Moineau franc de 3 nichées
		4131	Moineau franc	5	Labastide-Saint-Pierre	06/1854	04/05/1854	X	
		7389	Moineau domestique	6	Montbeton	20/07/1853			
		7390	Moineau domestique	6	Montbeton	20/07/1853			
		7391	Moineau domestique	5	Montbeton	08/07/1853			
7392	Moineau domestique	5	Montbeton	08/07/1853					

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	7393	Moineau domestique	5	Montbeton	08/06/1854			
		7394	Moineau domestique	3	Montbeton	08/06/1854			
		7395	Moineau domestique	6	Montbeton	20/06/1853			
		7396	Moineau domestique	5	Montbeton	20/07/1853			
		7397	Moineau domestique	5	Montbeton	24/06/1852			
		7398	Moineau domestique	4	Montbeton	02/08/1853			
		7399	Moineau domestique	6	Montbeton	16/06/1852			
		7400	Moineau domestique	5	Montbeton	20/07/1853			
		7401	Moineau domestique	5	Montbeton	06/06/1853			
		7402	Moineau domestique	5	Montbeton	07/06/1859			
		7403	Moineau domestique	5	Montbeton	08/06/1854			
		7404	Moineau domestique	6	Montbeton	20/07/1853			
		7405	Moineau domestique	6	Montbeton	08/06/1854			
		7406	Moineau domestique	5	Montbeton	08/06/1854			
		7407	Moineau domestique	5	Montbeton	24/06/1852			
		7408	Moineau domestique	6	Montbeton	24/06/1852			
		7409	Moineau domestique	5	Montbeton	07/06/1852			
7410	Moineau domestique	3	Montbeton	08/07/1852					
7411	Moineau domestique	7	Montbeton	20/06/1853					
7412	Moineau domestique	5	Montbeton	20/06/1853					
7413	Moineau domestique	6	Montbeton	20/06/1853					
7414	Moineau domestique	3	Labastide-Saint-Pierre		03/07/1853				
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	3892	Moineau friquet	5	Labastide-Saint-Pierre		04/05/1854		
		4073	Moineau friquet	4	Labastide-Saint-Pierre	20/05/1853	04/05/1854	X	
		4074	Moineau friquet	3	Labastide-Saint-Pierre	20/05/1853	04/05/1854	X	
		4075	Moineau friquet	3	Labastide-Saint-Pierre	20/05/1853	04/05/1854	X	
		4076	Moineau friquet	5	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854	X	
		4077	Moineau friquet	1	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854	X	
		4078	Moineau friquet	6	Labastide-Saint-Pierre	23/07/1853	04/05/1854	X	
		4149	Moineau friquet	7	Labastide-Saint-Pierre	06/1854	04/05/1854	X	
		4150	Moineau friquet	6	Labastide-Saint-Pierre	20/06/1854	04/05/1854	X	
		4151	Moineau friquet	6	Labastide-Saint-Pierre	20/06/1854	04/05/1854		
		4152	Moineau friquet	5	Labastide-Saint-Pierre	20/06/1854	04/05/1854		
		7418	Moineau friquet	5	Montbeton	08/06/1853			
		7419	Moineau friquet	4	Montbeton	14/07/1853			
		7420	Moineau friquet	6	Montbeton	08/06/1853			
		7421	Moineau friquet	5	Montbeton	21/05/1852			
		7422	Moineau friquet	4	Montbeton	20/06/1853			
		7423	Moineau friquet	4	Montbeton	20/06/1853			
7424	Moineau friquet	6	Montbeton	08/06/1853					
7425	Moineau friquet	5	Montbeton	14/07/1853					
7426	Moineau friquet	6	Montbeton	26/06/1855					
7427	Moineau friquet	5	Montbeton	20/06/1853					
7428	Moineau friquet	7	Montbeton	24/06/1852					
7429	Moineau friquet	4	Montbeton	18/06/1852					

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	7430	Moineau friquet	4	Montbeton	08/07/1853			
		7431	Moineau friquet	4	Montbeton	20/06/1853			
		7432	Moineau friquet	5	Montbeton	01/06/1852			
		7433	Moineau friquet	3	Montbeton	20/06/1853			
		7434	Moineau friquet	4	Montbeton	16/06/1852			
		7435	Moineau friquet	5	Montbeton	23/07/1851			
		7436	Moineau friquet	3	Montbeton	20/06/1853			
		7437	Moineau friquet	5	Montbeton	08/07/1853			
		7438	Moineau friquet	5	Montbeton	20/06/1853			
		7439	Moineau friquet	6	Montbeton	14/06/1855			
		7440	Moineau friquet	5	Montbeton	27/06/1853			
		7441	Moineau friquet	5	Montbeton	20/06/1853			
		7442	Moineau friquet	4	Montbeton	20/07/1853			
		7443	Moineau friquet	5	Montbeton	20/06/1853			
		7444	Moineau friquet	4	Montbeton	20/07/1853			
		7445	Moineau friquet	5	Montbeton	20/06/1853			
		7446	Moineau friquet	4	Montbeton	20/07/1853			
		7447	Moineau friquet	4	Montbeton	20/06/1853			
		7448	Moineau friquet	4	Montbeton	14/07/1853			
7449	Moineau friquet	3	Montbeton	24/07/1852					
7450	Moineau friquet	4	Montbeton	01/06/1852					
7451	Moineau friquet	6	Montbeton	16/06/1852					
7452	Moineau friquet	5	Montbeton	20/06/1853					
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	3905	Moineau soulcie	4	Montauban	1854	04/05/1854		
		7455	Moineau soulcie	7	Laval *	1851			M. LAVAL Col. M.
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>	7643	Petrocinclé bleu	3	Bruniquel	1854			
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	4028	Oedicnème crépitant	1	Fronton (31)	1842	04/05/1854		
		7772	Oedicnème criard	1	Fronton (31)	1844			
		7773	Oedicnème criard	1	Fronton (31)	1844			
Perdrix gabra	<i>Alectoris barbara</i>	7760	Perdrix gabra	2	Montauban	10/07/1859			
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	7761	Perdrix grise	14	Montauban, Fonneuve	28/05/1854			
		7762	Perdrix grise	9	Lorient *	01/1858			
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	7763	Perdreau rouge	11	Fronton (31)	1841	04/05/1854		
		7755	Perdrix rouge	14	Montbeton	20/05/1857			
		7756	Perdrix rouge	11	Montbeton	24/06/1852			
		7757	Perdrix rouge	9	Montbeton	09/06/1852			
		7758	Perdrix rouge	9	Montbeton	06/07/1853			
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	7759	Scops	3	Grisolles	25/06/1854	04/05/1854		
		7370	Chouette scops	3	Montbeton	12/07/1850			
		7371	Chouette scops	4	Montbeton	24/06/1852			
Pic épeichette	<i>Dendrocopus minor</i>	7372	Pic petite épeiche	1	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854		
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	7373	Pic vert	4	Montauban	1857			
		7374	Pic vert	2	Montauban	1857			
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	7375	Pie	6	Montauban	1852	04/05/1854		

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	7376	Pie	2	Montauban	1851	04/05/1854	X	
		7377	Pie	3	Fronton (31)	1842	04/05/1854	X	
		7378	Pie	1	Montauban	1851	04/05/1854	X	
		4089	Pie	4	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854	X	
		4153	Pie	5	Montauban	02/04/1854	04/05/1854	X	
		7521	Pie ordinaire	5	Monbeton	06/1855			
		7522	Pie ordinaire	6	Monbeton	12/05/1853			
		7523	Pie ordinaire	5	Monbeton	21/05/1852			
		7524	Pie ordinaire	6	Monbeton	06/1855			
		7525	Pie ordinaire	6	Monbeton	12/05/1853			
		7526	Pie ordinaire	4	Montech, forêt	05/1854			
		7527	Pie ordinaire	4	Monbeton	06/1855			
		7528	Pie ordinaire	3	Monbeton	15/05/1854			
7529	Pie ordinaire	3	Montech, forêt	05/1854					
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	7569	Pie-Grièche d'Italie	4	Monbeton	03/07/1853			(ois. 1157)
		7570	Pie-Grièche d'Italie	5	Monbeton	09/06/1855			
		7571	Pie-Grièche d'Italie	3	Monbeton	05/06/1854			
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	7572	Pie-grièche rousse	1	Montauban	01/06/1852	04/05/1854		
		4136	Pie-grièche rousse	2	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1854	04/05/1854	X	
		4137	Pie-grièche rousse	3	Labastide-Saint-Pierre	10/06/1854	04/05/1854		
		4138	Pie-grièche rousse	3	Monbeton	23/05/1849			(ois. 933)
		4139	Pie-grièche rousse	6	Monbeton	13/06/1856			(ois. 1336)
		4140	Pie-grièche rousse	5	Monbeton	03/06/1856			
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	4141	Pie-grièche écorcheur	3	Montauban	1851	04/05/1854		
		4142	Pie-grièche écorcheur	4	Monbeton	28/06/1858			(ois. 1413)
		4143	Pie-grièche écorcheur	6	Monbeton	31/05/1859			(ois. 1924)
		4144	Pie-grièche écorcheur	5	Monbeton	06/1851			fin juin 1851
		4145	Pie-grièche écorcheur	5	Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	14/06/1856			
		7578	Pie-grièche écorcheur	5	Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	14/06/1856			
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	7565	Pie-grièche grise	4	Monbeton	06/1850			Fin juin 1850
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	4114	Pinson ordinaire	4	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854		
		4115	Pinson ordinaire		Montauban	06/1854	04/05/1854	X	
		7458	Pinson ordinaire	2	Labastide-Saint-Pierre	19/05/1854			
		7456	Pinson ordinaire	1	Aveyron (12)	1847			
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	7457	Pipit des arbres	1	Labastide-Saint-Pierre	06/08/1853	04/05/1854	X	
		7595	Pipit des arbres	6	Monbeton	16/06/1851			
		7596	Pipit des arbres	5	Monbeton	28/05/1858			(ois. pris)
		7597	Pipit des arbres	5	Monbeton	01/05/1856			
		7598	Pipit des arbres	3	Monbeton	07/06/1857			
		7599	Pipit des arbres	4	Monbeton	22/05/1853			(ois. pris)
		7600	Pipit des arbres	5	Monbeton	22/05/1857			
		7601	Pipit des arbres	3	Monbeton	14/06/1852			
		7602	Pipit des arbres	4	Monbeton	17/06/1854			(ois. 958)
7603	Pipit des arbres	3	Monbeton	18/05/1851			(ois. 1079)		

Nom commun	Nom scientifique	n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré du musée	Note
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	7604	Pipit des arbres	5	Monbeton	25/06/1853			(ois. pris)
		7605	Pipit des arbres	3	Monbeton	19/06/1852			(ois. 1132)
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	7707	Pouillot Bonelli	6	Monbeton	24/05/1850			(ois. 957)
		7708	Pouillot Bonelli	4	Monbeton	05/06/1849			(ois. 936)
		7709	Pouillot Bonelli	4	Monbeton	20/06/1851			(ois. 1087)
		7710	Pouillot Bonelli	5	Monbeton	15/05/1858			(ois. pris)
		7711	Pouillot Bonelli	4	Monbeton	05/06/1850			(ois. pris)
		7712	Pouillot Bonelli	5	Monbeton	29/05/1851			
		7976	Pouillot Bonelli	5	Montbeton	15/04/1859			oiseau pris
		7977	Pouillot Bonelli	5	Montbeton	07/06/1853			oiseau pris
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	7978	Pouillot fitis	3	Montauban	1851	04/05/1854		
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	7979	Rossignol	12	Fronton (31)	1840	04/05/1854	X	
		7980	Rossignol	4	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854	X	
		7981	Rossignol	5	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854	X	
		7659	Rubiette rossignol	5	Monbeton	15/05/1852			
		7660	Rubiette rossignol	4	Monbeton	10/06/1857			(ois. pris)
		7661	Rubiette rossignol	5	Monbeton	24/05/1850			
		7662	Rubiette rossignol	4	Monbeton	12/05/1850			
		7663	Rubiette rossignol	4	Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	29/06/1856			
		7664	Rubiette rossignol	5	Monbeton	10/06/1858			
		7665	Rubiette rossignol	2	Monbeton	10/06/1857			
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3913	Rossignol de muraille	4	Fronton (31)	1841	04/05/1854		
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	7668	Rubiette rougequeue	5	Aveyron (12)	1853			
Serin cini	<i>serinus serinus</i>	7669	Serin jaune	5	Montauban	1851	04/05/1854		
Tariet pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	7670	Traquet rubicole	6	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854		
		7671	Traquet rubicole	6	Labastide-Saint-Pierre	05/06/1853	04/05/1854		
		7672	Traquet rubicole	4	Montauban	16/07/1854	04/05/1854	X	
		7653	Traquet rubicole	6	Monbeton	18/05/1854			(ois. 1183)
		7654	Traquet rubicole	5	Monbeton	30/07/1854			(ois. 1184)
		7655	Traquet rubicole	5	Monbeton	22/06/1856			(ois. 1337)
		7656	Traquet rubicole	6	Monbeton	05/06/1858			(ois. pris)
		7657	Traquet rubicole	6	Monbeton	07/05/1859			(ois. 1625)
		7658	Traquet rubicole	7	Monbeton	14/06/1859			
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	7659	Torcol	8	Montauban	20/06/1853	04/05/1854		
		7379	Torcol verticillé	5	Montbeton	09/06/1852			
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	7744	Colombe tourterelle	1	Montbeton	30/06/1852			
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	3940	Tourterelle à collier	1	Montauban	10/01/1854	04/05/1854		
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	7644	Traquet motteux	1	Dordogne (24)	1847			
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	7732	Troglodyte d'Europe	6	Piquecos	03/06/1859			
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	7387	Verdier ordinaire	1	Aveyron (12)	07/1847			

## Registre oeufs non identifiés

n° d'entrée	Nom dans le registre	nb	Localité	date	entrée	Retiré musée	Note
4030	Perdreau	1	Montauban	01/07/1851	04/05/1854	X	
4050	Fauvette	3	Montauban	1851	04/05/1854	X	
4055	Fauvette	5	Montauban	1851	04/05/1854	X	
4096	Pie-Grièche	5	Labastide-Saint-Pierre	18/06/1853	04/05/1854	X	
4097	Bruant	2	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854	X	
4120	Bruant	3	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	04/05/1854	X	

## Catalogue des nids

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	Montauban	08/05/1849		Nid avec 5 œufs, Bergte printanière; Vignarnaud dans un champ de fèves.
		Montauban	31/05/1849		Nid avec 5 œufs, Bergte printanière; Saint-Martial dans un champ de Luzerne.
		Monbeton	18/05/1858		Nid de bergeronnette Printanière avec 6 œufs; dans un champs de blé; Monbeton. (6)
		Monbeton	15/06/1851		Bergeronnette printanière ; Monbeton. (4)
		Monbeton	14/06/1857		Nid de Bergeronnette Printanière = Monbeton dans un champs de vesses. (4)
		Montauban	1850	30/07/1858	Bergeronnette Printanière; Montauban 1850 = Col. M. 4037
		Labastide-Saint-Pierre	18/04/1853	30/07/1858	Bergeronnette Printanière; Montauban 18 avril 1853 = Col. M. 4080
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	Montech	29/05/1852		Buse Bondrée, forêt de Montech, près de la maison du garde général. Le paysan qui les a dénichés, affirme avoir bien vu l'oiseau dont la queue était arrondie et la couleur d'un roux prononcé; et quand je lui ai montré ma collection d'oiseaux, il a bien désigné la Bondrée. Le nid était à la cime d'un grand chêne, très volumineux et mesurait au moins un mètre de diamètre; il était composé de broussailles et de buchettes grossièrement entrelacées. Les oeufs étaient parfaitement frais, il est donc probable que la ponte n'était pas finie. (2)
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	Labastide-Saint-Pierre	03/07/1852	30/07/1858	Bruant Jaune; St-Pierre 3 juillet 1852 = Col. M. = 4120
		Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	30/07/1859	Bruant Jaune; St-Pierre 3 juillet 1853 = Col. M. = 4117
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Monbeton	12/06/1851		Nid d'Ortolan avec 5 œufs; Monbeton sous une souche dans une petit excavation de terrain, dans une vignette vigoureuse. La mère prise sur les œufs fait partie de la collection sous le n°1083. Le père que je n'ai pu joindre, se tenait à deux ou trois cents pas du nid, sur les arbres, et quant il me voyait, ses chants et ses cris avertissaient la femelle, qui néanmoins se laissait approcher de très près.
		Monbeton	15/06/1851		Nid d'Ortolan avec 6 œufs; Monbeton dans une vigne, sous une souche à terre.
		Monbeton	27/06/1853		Nid d'Ortolan avec 4 œufs. La mère ayant été dérangée plusieurs fois pour placer des lacets autour du nid, l'a abandonné. Il était placé dans un trou à terre, sous une souche, dans la vigne de derrière Bermounet; Monbeton.
		Monbeton	14/07/1853		Nid d'Ortolan, avec 4 œufs, trouvé à Monbeton dans le champ de la Batinelle en coupant un fourrage de Vesces; il était placé à terre, dans un trou de fouille de cochon. tous les nids d'Ortolan que je possède, me viennent des environs de ce champ qui est situé sur la partie la plus élevée du plateau de Monbeton.
		Monbeton	05/06/1856		Nid d'Ortolan avec 5 œufs; Monbeton AL Rey, dans la vignette de la Bertinelle. Ce nid était placé sous une souche, et enfoncé dans une cavité recouverte d'une motte de terre. Ce trou était garni d'une quantité d'herbes grossières, sans arrangement, de laquelle j'ai conservé une partie. Un nid très plat d'herbes fines et de filaments de racines entrelacées, garni de quelques crins recevait les oeufs. L'entrée de ce nid, un peu dérangée en béchant, fut sans doute la cause de l'abandon. (5)
		Monbeton	27/05/1857		Ortolan = Ces œufs étaient très frais. Le nid a été trouvé sous une souche, à la vignette de la Batinelle; il était placé dans un enfoncement de terrain, était composé de quelques herbes fines, et d'un peu de crin à l'intérieur. Je ne l'ai pas conservé. (5)

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Monbeton	21/05/1858		Nid d'Ortolan; il était placé dans un trou sous une souche, dans la vignette de la Batinelle. Monbeton. - ...J'ai possédé la mère prise sur les œufs, et le lui ai rendu la liberté. L'incubation était bien prononcée. (5)
		Labastide-Saint-Pierre	18/06/1853	30/07/1858	Ortolan; St-Pierre 15 juin 1853 = Col. M. = 4109
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	Monbeton	14/06/1857		Nid de Bruant Proyer = Monbeton dans un champ de trèfle. - Ces œufs étaient très frais. L'oiseau a été bien vu, bien entendu et très bien reconnu mais il n'a pas pu se prendre aux lacets.
		Montauban	1851	30/07/1858	Bruant Proyer; Montauban 1851 = Col. M. 3956
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Montech	15/05/1858		Busard St Martin. Ces quatre œufs ont été trouvés dans la forêt de fromissard, commune de Montech, le 14 mai 1858. Le nid était à terre, presque à découvert sur le bord d'un sentier, et composé de quelques pailles ou grosses herbes, grossièrement arrangées. Le dénicheur, Saïcou père, a très bien vu l'oiseau s'enfuir; il connaît l'espèce sous le nom de faucon des perdrix, et il me l'a très bien décrite.
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	Monbeton	15/06/1850		Caille, Monbeton. (7)
		Montauban	30/06/1854	30/07/1858	Caille; Montauban 30 juin 1854; C. M. = 4151
		Fronton (31)	1845	30/07/1858	Caille; fronton 1845; de plusieurs nichées; C. M. 3994
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	Monbeton	20/06/1849		Chardonneret, Monbeton. (5)
		Monbeton	12/06/1851		Nid de Chardonneret avec 5 œufs; Monbeton sur un pommier du parterre. J'ai vu plusieurs fois la mère dans le nid, et elle était si peu craintive que j'aurais pu la prendre à la main.
		Monbeton	15/08/1853		Chardonneret; nid avec 4 œufs; la mère prise que le nid n'a pas été conservée. Monbeton dans une haie d'Ajoncs.
		Monbeton	26/06/1855		Nid de Chardonneret avec 5 œufs, trouvé à Monbeton, sur un des peupliers du bord du vivier, placé à moitié hauteur de l'arbre.
		Monbeton	21/06/1856		Nid de Chardonneret avec 5 œufs. Monbeton, Chez Bringou, vers la cime d'un prunier élevé, entre le puits et les abeilles.
		Monbeton	25/06/1856		Nid de Chardonneret Élégant avec 5 œufs. Monbeton dans le parterre. Il était très caché dans le haut de la charmille. - Ce nid découvert le 21 juin, contenait deux œufs. Le 25 juin au soir, il y en avait cinq; mais une heure après, au moment d'être levé, la femelle en sortant précipitamment du nid, en emporta un dans ses pattes. en vidant les 4 autres, j'en ai trouvé deux parfaitement frais, et deux dont l'incubation était à plus de moitié. Ceux-ci avaient un grand vide à l'intérieur, de plus, un œuf était enfoui dans l'épaisseur du nid, de manière à ne présenter qu'une de ses extrémités au contact de la mère. Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu une nichée abandonnée, et que plus tard les mêmes oiseaux ont retapissé le nid de laine et de coton de peuplier, pour faire une seconde ponte de trois œufs, car il est probable que celui emporté par la femelle, était des derniers, puisque l'oiseau ne quitta pas le nid de tout le jour.
		Fronton (31)	1842	30/07/1858	Chardonneret, fronton 1842 (Col M.) 5951.
		Labastide-Saint-Pierre	03/07/1854	30/07/1858	Chardonneret, St-Pierre 3 juillet 1854 = Col. M. 4135
Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	30/07/1859	Chardonneret, St-Pierre 3 juillet 1853 = Col. M. 4112		
Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	30/07/1858	Chardonneret, St-Pierre 3 juillet 1853 = Col. M. 4111		
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	Monbeton	15/06/1851		Chouette Chevêche, Monbeton. (1)
		Monbeton	04/06/1852		Chouette Chevêche; Monbeton, dans le creux d'un prunier, chez Viguié. L'incubation était bien marquée. (3)
		Monbeton	19/04/1854		Chouette Chevêche; la mère prise dans le nid, figure dans la collection d'oiseaux sous le n°1181. Les œufs étaient parfaitement frais, il serait possible que la ponte ne fut pas finie; ils étaient placés dans le creux d'un prunier à Monbeton. (3)
		Saint-Pierre	03/07/1853	30/07/1858	Chouette chevêche; St-Pierre 3 juillet 1853 (Col. Maignal, n°4106 du Musée)
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	Monbeton	10/06/1849		Cochevis (Alouette huppé) Monbeton dans un guéret. (4)
		Monbeton	18/05/1850		Cochevis ou Alouette huppé, Monbn dans un guéret. (4)
		Monbeton	15/07/1852		Nid de Cochevis ou Alouette huppée, avec quatre œufs, dont un seul est conservé; trouvé dans un chaume sur le milieu d'un sillon. Monbeton le 15 juillet 1852; année de grêle et de grands orages.

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	14/06/1856		Nid d'Alouette huppée (Cochevis) avec 4 œufs. Ce nid a été trouvé dans un chaume, en fauchant. Il était placé dans un trou assez profond, et on l'aurait passé sans l'apercevoir, si la mère qui couvait, ne l'avait décelé en fuyant. Rastel, 14 juin 1856. - L'incubation avait commencé. Le dénicheur m'a assuré qu'il n'y avait pas d'autres œufs dans le nid, et qu'il l'avait trouvé dans un chaume herbu, à Rastel.
		Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	29/06/1856		Nid de Cochevis, avec 4 œufs. Rastel, au milieu d'un chaume. Ce nid était à terre enfoui dans un trou.
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Monbeton	10/06/1853		Chouette Effraie; Monbeton, dans le creux d'un des grands ormeaux de chez Bringou. La mère, qui a été prise ce matin à sa sortie du nid, figure au cabinet sous le n°1154. La nuit précédente elle avait pondu son septième œuf, et avait porté (elle ou le mâle) un rat dans le nid. Les oeufs étaient sans aucune préparation sur les débris pourris de l'arbre, que le temps avait amoncelés au fond de ce trou, situé vers le milieu de la haute tige de cet ormeau. J'ai conservé intacts, deux des oeufs les plus sales; les autres cinq ont été lavés. J'ai remarqué, en les lavant, qu'ils étaient enduits d'une matière très gluante, qui même ne disparaissait pas après avoir été essuyés. Le mâle, que je faisais guetter et qu'on n'a pas pu joindre, est venu, les nuits suivantes rodailler sur ces arbres, appelant sa femelle; il a même porté plusieurs rats dans le trou.
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Montbartier	15/06/1861		(Œufs d'engoulevent; trouvés à Montbartier dans le bois, le 15 Juin 1861. L'incubation était presque complète. (2)
Faucon Crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Lamothe-Capdeville	1851	30/07/1858	Faucon Crèsserelle; Lamothe, (Aveyron) 1851 Col. Maignal. 3930 du Musée.
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	Monbeton	06/07/1857		Nid de Bec-fin des Jardins, avec 4 œufs n°852 et la mère n°1352. Monbeton. - ...Le nid était placé dans un buisson près d'une fontaine à Monbeton. Les paysans connaissaient cet oiseau sous le nom de Lorian.
		Monbeton	1851	30/07/1858	Fauvette des jardins, Monbeton 1851 = Col. M. 4055
		Labastide-Saint-Pierre	15/07/1854	30/07/1858	Fauvette des jardins, St-Pierre 15 juillet 1854 = Col. M. 4148 Musée
		Labastide-Saint-Pierre	03/07/1852	30/07/1858	Fauvette des jardins, St-Pierre 3 juillet 1852 = Col. M. 4122 Musée
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	Monbeton	09/06/1849		Nid de Bec-fin Grisette, avec 4 œufs n°41, Monbeton.
		Monbeton	05/06/1850		Nid avec 5 œufs, B. f. Grisette? Monbeton dans le buisson du fossé de notre bois, sur de grandes herbes. N'ayant pu prendre la mère que j'ai vue plusieurs fois, je ne peux pas garantir rigoureusement cette détermination; les œufs me paraissent un peu plus allongés, plus verts et les taches du gros bout plus grosses qu'à l'ordinaire.
		Montauban	06/06/1850		Nid avec 4 ou 5 œufs, Bec-fin Grisette, Saint-martial
		Monbeton	15/06/1851		Bec fin Grisette, Monbeton; le nid contenait 5 œufs.
		Monbeton	15/06/1851		Bec fin Grisette, Monbeton. (4)
		Monbeton	16/07/1851		Nid de Bec-fin Grisette, avec 5 œufs, Monbeton.
		Monbeton	04/06/1852		Nid de Bec-fin Grisette, avec 5 œufs dont trois ont été brisés par la grêle du 3 juin; Monbeton dans un buisson chez Bringou.
		Monbeton	11/06/1852		Nid de Bec-fin Grisette, avec 5 œufs dont l'incubation avait commencé; Monbeton dans un buisson, à 30 centimètres de terre.
		Monbeton	12/06/1852		Bec-fin Grisette; l'incubation était presque complète, il y avait 5 œufs dans le nid.
		Monbeton	05/07/1852		Nid de Bec-fin Grisette avec 3 œufs bien frais trouvé à Monbeton dans un champ de blé, posé un peu audessus de terre sur de grosses herbes et des pailles couchées.
		Monbeton	30/06/1853		Nid de Bec-fin Grisette avec 4 œufs dont trois ont été brisés par accident. La mère prise sur le nid figure dans la collection sous le n°1135. Les trois œufs qui manquent étaient exactement pareils à celui qui reste. La femelle n'ayant pas pondu depuis deux jours, et ne portant pas d'autres oeufs, la ponte était finie. Le nid était placé dans un buisson à Monbeton.
		Monbeton	20/05/1854		Nid de B f. Grisette, avec 5 œufs et la mère qui n'a pas été conservée; Monbeton.
		Monbeton	20/05/1854		Nid de Bec-fin Grisette avec 5 œufs et la mère, non conservée; Monbeton.
		Monbeton	14/06/1854		Nid de Bec-fin Grisette avec 4 œufs et la mère que je n'ai pas empaillée; Monbeton.
		Monbeton	26/07/1854		Nid de Bec-fin Grisette, avec 4 œufs dont l'incubation était avancée; Monbeton.
Monbeton	24/05/1856		Nid de fauvette Grisette, avec 5 œufs et la mère que je n'ai pas conservée. Trouvée dans un champ de blé, sur le bord d'une venelle, au milieu d'une touffe de ronces et de grandes herbes. Monbeton, pièce de Candérou.		
Monbeton	02/07/1857		Nid de Bec-fin Grisette, avec 4 œufs. Monbeton.		

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	Monbeton	06/07/1857		Nid de Bec-fin Grisette, il y avait 5 œufs dans le nid; l'incubation avancée = Monbeton. (4)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	Monbeton	21/05/1852		Nid de Geai avec 5 œufs, Monbeton sur un chêne isolé.
		Montech	22/05/1853		Geai, incubation avancée; il y avait cinq œufs dans le nid, forêt de Montech.
		Montech	22/05/1853		Geai, incubation prononcée; il y avait cinq œufs dans le nid, forêt de Montech.
		Montech	22/05/1853		Geai; il y avait six œufs dans le nid, l'incubation était avancée, forêt de Montech.
		Monbeton	15/05/1854		Nid de Geai, avec 4 œufs, Monbeton.
		Montech	25/05/1854		Geai; il y avait 5 œufs dans le nid; leur incubation n'avait pas commencé; forêt de Montech.
		Montech	25/05/1854		Geai ; si l'incubation avait commencé elle était peu prononcée ; forêt de Montech. (5)
		Montech	25/05/1854		Geai; l'incubation avait commencé; forêt de Montech. (6)
		Montech	25/05/1854		Geai ; l'incubation débutait ; forêt de Montech. (5)
		Montech	25/05/1854		Geai ; l'incubation était prononcée ; forêt de Montech. (5)
		Montech	25/05/1854		Geai; sans incubation; forêt de Montech. (3)
		Montech	25/05/1854		Geai; l'incubation marquait; forêt de Montech. (4)
		Montech	25/05/1854		Geai ; il y avait 5 œufs dans le nid ; peu ou point d'incubation ; forêt de Montech. (3)
		Monbeton	30/04/1856		Geai; on prétend que la ponte était finie et que la mère couvait; les œufs en effet ne m'ont pas paru d'une fraîcheur parfaite. Monbeton. bosquet d'Al Rey. (4)
Monbeton	06/06/1856		Geai. Il y avait un 5eme œuf qui a été cassé en dénichant; l'incubation avait commencé. Le nid était placé sur un des gros chêne d'Al Rey.		
Monbeton	20/04/1857		Geai ordinaire = monbeton. (4)		
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	Montauban	16/07/1861		Œufs Gobe-mouche Gris; avec le nid n°1093 et l'oiseau n° . L'incubation était presque complète, et il n'y a pas eu d'autres œufs dans le nid; St-Martial le 16 juillet 1861. - Nid [...] contenant 34 œufs n°1092 [...] sur un péchier en espalier contre le mur de l'écurie des chevaux du côté de la porcherie. Il était placé à un mètre de terre, dans une cavité formée par la tige de l'arbre et une anfractuosité du mur. Ce nid, découvert depuis plusieurs jours n'a été levé que le 16 juillet avec la mère. Cet oiseau continuait à couvrir avec ardeur quoiqu'on lui eut déjà enlevé un œuf depuis trois jours et qu'on eut essayé cinq ou six fois de le prendre.
		Montauban	1851	30/07/1858	Gobe-mouche Gris; Montauban 1851 = Col. M. = 4050
		Labastide-Saint-Pierre	10/06/1854	30/07/1858	Gobe-mouche Gris; St-Pierre 10 juin 1854 = Col. M. = 4946
		Moulis	15/06/1856	30/07/1859	Gobe-mouche Gris; Moulis 15 juin 1856 = Col. M.
		Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	30/07/1858	Gobe-mouche Gris; St-Pierre 3 juillet 1853 = Col. M. = 4113
		Monbeton	12/06/1852		Nid de Gobe-mouche Gris, avec 4 œufs, et la femelle empaillée sous le n°1131? Ce nid a été trouvé à Monbeton sur un poirier à quenouille du jardin; il était situé vers le milieu de la hauteur de l'arbre, appliqué contre la tige, presque à découvert, et soutenue seulement par une petite branche. La mère pondit le 1er œuf le 6 juin, et elle en pondit un chaque jour, jusqu'au et y compris le 9. Le 12 jour de la levée du nid, elle était en pleine couvaision, et les œufs commençaient à changer.
Grand ou Petit gravelot	<i>Charadrius hiaticula ou dubius</i>	Montauban	mai ou juin 1860	20/06/1860	Œufs de Pluvier à Collier, trouvés aux Albarèdes sur les rives du Tarn en mai ou juin 1860. Ces œufs n'ont pas été vidés. Donnés par M. Lalande.
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	Monbeton	25/04/1855		Nid de Grive Draine, avec 4 œufs; trouvé à Monbeton dans le jardin sur un poirier en quenouille. Il était placé à moitié hauteur de l'arbre, contre tige et reposant sur une grosse branche; il était presque entièrement à découvert. La mère prise sur le nid a été relâchée. - Le 4eme œuf avait disparu du nid la veille de la levée, jour où l'oiseau avait été souvent tracassé pour le prendre. il y avait alors quatre jours que la femelle n'avait pas pondu ce qui rend certain une ponte complète; d'ailleurs l'incubation avait commencé.
		Monbeton	11/06/1855		Nid de Grive Draine, avec 2 œufs; trouvé à Monbeton dans le Bosquet d'Al Rey.
		Monbeton	23/06/1855		Nid de Grive Draine avec 3 œufs, trouvé à Monbeton dans le bosquet d'Al Rey. Il était placé sur les branches d'un chêne assez bas pour qu'un enfant ait pu le lever sans escalader. La ressemblance exacte des œufs et des matériaux qui compose le nid, avec ceux du n°612 levé le 11 Juin dans le même bosquet me fait penser qu'il appartient au même couple, qui est peut-être aussi le même que celui dont le nid n°602 fut levé dans le jardin du Moussié le 25 avril précédent.

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	Monbeton	29/03/1856		Nid de Grive Draine, contenant trois œufs, trouvé dans le bosquet d'Al Rey à Monbeton. Il était situé sur un arbre du côté du chemin, et placé sur une bifurcation peu élevée et tout à fait à découvert.
		Monbeton	09/04/1856		Nid de Merle Draine, avec 4 œufs; Monbeton dans le bosquet d'Al Rey. - La personne qui a levé ce nid, prétend que la mère avait commencé de couvrir, mais la fraîcheur des œufs et l'époque de la première ponte me donnent à cet égard des doutes légitimes.
		Monbeton	25/04/1853		Nid de Merle Draine, avec 4 œufs; Monbeton, Al Rey, sur l'ormeau du coin du pré de Viguié. - Ces œufs étaient parfaitement frais. On pense que la ponte était finie, parce que la mère ne quittait plus le nid.
		Monbeton	16/06/1856		Nid de Grive Draine; avec 4 œufs. Monbeton sur la bifurcation d'une grosse branche latérale, très élevée et horizontale, du gros chêne de derrière le jardin du Moussié. J'ai remarqué une fois ce couple de Draines, livrant un combat acharné, à des Pies, qui étaient venues sur un arbre voisin.
		Monbeton	01/04/1857		Nid de Merle Draine (Grive) avec 4 œufs. Monbeton dans le Bosquet d'Al Rey. - Le dénicheur prétend que l'oiseau avait commencé de couvrir et que la ponte était finie. Cependant les œufs m'ayant paru très frais, ce point pourrait être douteux. Ces quatre œufs étaient d'une nuance bleuâtre assez prononcée; je pense que dans cette espèce, la coquille de l'œufs, en se desséchant, perd cette couleur, pour prendre une nuance plus roussâtre.
		Monbeton	20/04/1857		Nid de Merle Draine, avec 4 œufs. Monbeton sur un coignassier dans un buisson, à une petite hauteur. - ... La mère prise sur les œufs n'a pas été conservée. Ce nid découvert depuis plusieurs jours n'a pas augmenté le nombre de ses œufs, en effet, ils ne m'ont pas paru d'une entière fraîcheur. Ils sont d'une forme plus allongée et d'une nuance vert-bleuâtre plus prononcée qu'à l'ordinaire.
		Monbeton	14/04/1858		Nid de Merle Draine, avec 3 œufs, Monbeton.
		Monbeton	01/06/1858		Nid de Merle Draine avec 4 œufs. Monbeton sur un gros chêne de Ricou. (4)
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	Monbeton	05/06/1850		Moyen Duc, Monbeton, dans le creux d'un vieux guinier. Les paysans assurent avoir vu des cornes à l'oiseau qui habitait cet arbre. (3)
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	Monbeton	24/06/1852		Hirondelle de fenêtre ou hitrondelle Cul-blanc; Monbeton, au plancher de la galerie; l'incubation avait commencé. (4)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Monbeton	05/06/1849		Hirondelle de cheminée, Monbeton (5)
		Monbeton	20/06/1849		Hirondelle de cheminée, Monbeton (4)
		Monbeton	14/05/1850		Hirondelle de cheminée, Monbeton (5)
		Monbeton	11/06/1851		Hirondelle de cheminée, Monbeton (4)
		Monbeton	11/06/1855		Hirondelle de cheminée; Monbeton sur la galerie. L'incubation était bien marquée, et un œuf (celui qui a les grosses taches et est le moins pointu) n'était pas fécondé. (5)
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	Montbeton	10/06/1860		Nid d'Hypolaïs Lusciniole avec 4 œufs n°1072 et la mère n°. Monbeton chez Saïcou. - Le nid était placé dans un buisson épais, près de la maison de Saïcou à Monbeton. L'incubation étant presque complète les œufs sont mal conservés.
		Montbeton	07/06/1861		Nid d'Hypolaïs Lusciniole, en patois Lorient; les œufs ont été mangés par un chat. Monbeton le 9 juin 1861.
			16/06/1861		Nid d'Hypolaïs Lusciniole (Vulg. Lorient) avec 4 œufs; Monbeton le 16 juin 1861.
		Montauban	08/06/1854	30/07/1858	Hypolaïs Lusciniole; Montauban 8 juin 1854 col. M. = 4045 (Il y avait 4 ou 5 œufs au nid)
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	Montauban	1852	30/07/1858	Loriot; Montauban 1852 = Col. M. 3910
		Genebrières	été 1953		Nid de Loriot Jaune, donné par Aza Delon, et trouvé l'été précédent dans les bois de Genebrières. (noté en décembre 1854)
		Monbeton	08/06/1855		Nid de Loriot Jaune avec 4 œufs, trouvé à Monbeton dans le bosquet d'Al Rey.
		Montbeton	12/06/1861		Œufs de Loriot avec 4 œufs; dans le bois de la Guitario, Monbeton le 12 juin 1861.
Marouette Baillon	<i>Porzana pusilla</i>	Nègrepelisse	24/07/1841		Poule d'eau Baillon, Tem. Le père qui a été pris sur le nid figure dans la collection d'Oiseaux sous le n°350. Le nid, que j'ai conservé quelques temps, a été trouvé à Nègrepelisse sur les bords de l'Aveyron. Il était plat, presque sans rebords, composé de brins d'herbes et de joncs aplatis, molement entrelacés, et ne pouvait servir qu'à empêcher les œufs de reposer à terre. (6)
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	*	05/06/1841		Martinet; déniché sur la tour de Mr Lafargue Lavigne; il n'y en avait jamais que deux, et quelques fois qu'un seul dans chaque nid. (3)

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	*	17/06/1859		Martinet noir; incubation complète; tour de M. Lafargue-Lavigne. (2)
		*	17/06/1859		Martinet; demi incubation; tour de M. Lafargue. (1)
		*	17/06/1859		Martinet; frais ou clair (il était sale); tour de M. Lafargue. (1)
		*	17/06/1859		Martinet; demi incubation; tour de M. Lafargue. (2)
		*	17/06/1859		Martinet; demi incubation; tour de M. Lafargue. (3)
		*	17/06/1859		Martinet; frais et seul; tour de M. Lafargue. (1)
		*	17/06/1859		Martinet; incubation complète, l'un becquait; tour de M. Lafargue. (2)
		*	17/06/1859		Martinet; incubation aus trois quarts, tour de M. Lafargue. (2)
		*	17/06/1859		Martinet; 2 œufs à moitié incubation et 1 clair; tour de M. Lafargue. (3)
		Montauban	18/06/1853	30/07/1858	Martinet noir; Montauban 18 juin 1853 = Col. M. = 3935
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	Monbeton	20/06/1852		Nid de Merle noir, avec 4 œufs; Monbeton dans le Grand Bois de Mr Bélistin dit Bois de Bigot. La femelle, qui figure dans la collection sous le n°1133, a été abatus d'un coup de baton, pendant qu'elle était dans le nid, et œuf a été cassé par ce choc. Ce nid était placé sur un groupe de chêne, à environ un mètre de terre.
		Montech	22/05/1853		Merle noir; trouvé dans la forêt de Montech; il y avait dans le nid quatre petits qui venaient de naître, et cet œuf qui était prêt à naître.
		Monbeton	09/06/1855		Nid de Merle noir, avec 5 œufs, trouvé à Monbeton dans un petit bois.
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>		30/03/1854		Nid de Mésange à longue-queue; trouvé ce jour sur les rives du tescou, et contenant 10 œufs. Donné par M. Maignal.
		Monbeton	05/04/1856		Nid de Mésange à longue-queue, très volumineux; levé au début de la ponte et ne contenant encore que 3 œufs; placé à moitié hauteur d'un arbre, dans le bosquet d'Al Rey, à Monbeton. - ...œufs parfaitement frais : ce qui prouve que la ponte était à son début, et aurait été vraisemblablement très nombreuse, s'il faut en juger par la grosseur du nid, et la précocité de la première ponte qui est ordinairement plus nombreuse que la seconde.
		Monbeton	30/04/1856		Nid de Mésange à longue queue, avec huit œufs; Monbeton, Bosquet d'Al Rey. - Il y avait déjà trois œufs quand ce nid a été découvert, et il a été levé trois ou quatre jours après, de sorte qu'il est douteux que la ponte fut finie. Il serait possible qu'il appartienne à la même paire dont le nid fut levé le 5 avril, (n°762 et 763) dans le même bosquet. Celui-ci est moins serré et composé avec moins de matériaux que le premier. (8)
		Monbeton	24/05/1856		Nid de Mésange à longue queue avec 7 œufs. Monbeton, dans le bosquet d'Al Rey. Il est probable que ce nid appartienne au même couple dont la première nichée fut levée le 5, et une seconde le 30 Avril dernier. Sa petitesse et le peu de matériaux qui le composent prouve que le couple était fatigué. Ces oiseaux ont mis 8 ou 9 jours à le construire, et 6 ou 9 jours à pondre. (7)
		Montbeton	16/04/1859		Nid de Mésange à longue queue avec 7 œufs n°962 et la mère n°1562; Monbeton le 16 Avril 1859, dans un buisson d'ajonc sur les bords du ruisseau de Poudés. Le nid a été préservé le 14 avril 1859 par : Alcool 100 grammes, Créozote 40 gouttes.
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	Monbeton	06/06/1851		Nid de Mésange charbonnière avec 8 œufs. Monbeton dans le creux d'un vieux chêne sur la lisière du bois Candélon.
		Montauban	20/06/1860		Nid de Mésange charbonnière avec 7 œufs n° . Trouvé dans le corps de pompe du grand vivier à St-Martial. - ...Ces œufs étaient très frais, la ponte n'était pas vraisemblablement finie.
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Monbeton	07/08/1851		Gros-Bec, Moineau franc, Monbeton, dans un panier de Pigeon. L'incubation avait commencé. (4)
		Monbeton	01/06/1852		Moineau franc ou Domestique ; Monbeton, sous le toit du hangard de Viguié. (4)
		Monbeton	07/06/1852		Moineau franc ou Domestique ; Monbeton, dans le pigeonnier du Moussié. Le nid était énorme et placé dans un panier de pigeon. Cette nichée est très remarquable par la variété d'un œuf qui est presque entièrement blanc, tandis que les autres sont gris foncé. L'incubation était avancée. J'ai très bien reconnu la mère sortant du nid. (4)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau domestique, Mton pigeonnier de Viguié. Ces œufs étaient à découvert sur le toit, presque sans nid, et je les trouvais cassés. (5)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau domestique, Monbeton sur le pigeonnier de Viguié; l'incubation commençait. (6)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau domestique, Monbeton sur le pigeonnier de Viguié; l'incubation était bien marquée. (6)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau Domestique; très frais; Monbeton sur le pigeonnier du Moussié. (5)

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Monbeton	24/06/1852		Moineau Domestique; Monbeton sur le pigeonnier du Moussié, dans un trou profond du mur. Dans cette nichée un œuf présente une remarquable variété de couleur étant au gros bout, d'une nuance noirâtre presque uniforme; un autre est blanc avec de grandes taches ; les autres quatre sont gris finement mouchetés. L'incubation débutait. (6)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau Domestique; Monbeton sur le pigeonnier du Moussié, la ponte non terminée. (3)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau Domestique; Monbeton sur le pigeonnier du Moussié. L'incubation était très avancée, et l'œuf le plus blanc avec de fortes mouchetures, n'était pas fécondé. (6)
		Monbeton	18/07/1852		Moineau Domestique; l'incubation était avancée. Monbeton, sur le pigeonnier de Viguié. (5)
		Monbeton	19/07/1852		Moineau Domestique; la ponte commençait. Monbeton, sur le pigeonnier de Viguié. (2)
		Monbeton	20/07/1852		Moineau Domestique; l'incubation était très avancée. Monbeton, sur le pigeonnier de Viguié. (5)
		Monbeton	06/06/1853		Moineau Domestique; très frais; Monbeton, pigeonnier de Viguié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; L'incubation n'avait pas commencé; Monbeton pigeonnier de Viguié. Ces trois œufs sont remarquables par la différence de leur grosseur.
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; l'incubation était presque terminée pour ces cinq œufs; un 6ème œuf plus petit a été trouvé à côté du nid, et desséché sans avoir été couvé, prouve que le nid avait été usurpé au friquet. Il était construit avec assez de plume. Monbeton pigeonnier de Viguié.
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; Monbeton pigeonnier de Viguié. Le petit œuf, si différent des autres six, par sa couleur grise, est évidemment un œuf de friquet; l'incubation, qui ne comptait que peu de jours, était un peu plus avancée pour celui-ci; d'ailleurs, ma composition du nid, dans laquelle il entraît beaucoup de plumes et peu de crin, prouve qu'il avait été usurpé par le moineau Domestique sur le M. friquet.
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; l'incubation était plus qu'à moitié; Monbeton pigeonnier de Viguié. (6)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; l'incubation touchait à sa fin; Monbeton pigeonnier de Viguié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; Monbeton pigeonnier de Viguié; l'incubation de ces œufs était inégale; il y en avait sur lesquels elle ne paraissait pas, et d'autres pour lesquels elle comptait de deux à cinq jours. Le nid était composé avec plume et laine. (6)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; l'incubation était à moitié; le nid était composé de grosses herbes, sans plume. Monbeton, pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; la ponte n'était pas terminée; Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (3)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau Domestique; la ponte n'était pas terminée; Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (3)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau Domestique; Monbeton sur le pigeonnier de Viguié. L'incubation était à moitié avancée, et les sept œufs étaient bons. Le nid était énorme; je crus, en le découvrant, qu'il y en avait plusieurs de réunis.
		Monbeton	08/07/1853		Moineau Domestique, nid avec beaucoup de plume; l'œuf n°484a n'était pas fécondé, et les autres quatre étaient prêts à naître; Monbeton, sur le pigeonnier de chez Viguié. (5)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau Domestique; l'œuf n°485a n'était pas fécondé, les autres cinq touchaient à la fin de l'incubation. Le nid était construit avec de grosses herbes, des joncs et beaucoup de grosses plumes. Monbeton, sur le pigeonnier de chez Viguié. (6)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau Domestique; l'intérieur du nid était composé de cheveux et de plume; l'incubation n'ayant pas commencé, la ponte n'était pas finie. Monbeton sur le pigeonnier de chez Viguié. (3)
Monbeton	08/07/1853		Moineau Domestique; la nichée ne se composait que de ces trois œufs, l'un d'eux n°487a était à moitié couvé, et les deux autres étaient clairs. Il entraît assez de plume dans la composition du nid. Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (3)		
Monbeton	08/07/1853		Moineau Domestique, l'incubation était très avancée; le nid composé avec beaucoup de plume. Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (6)		
Monbeton	20/07/1853		Moineau Domestique; l'incubation avait commencé sur deux de ces œufs , et elle était presque à peine sensible sur le plus blanc et sur l'un des autres; Monbeton, sur le pigeonnier de chez Viguié. (4)		
Monbeton	20/07/1853		Moineau Domestique; l'incubation avait commencé, le nid avait beaucoup de plume. Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (5)		

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Monbeton	20/07/1853		Moineau Domestique; l'incubation était bien prononcée pour les six œufs, le nid avait beaucoup de plume. Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (6)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau Domestique; le commencement de l'incubation marquait sur trois ou quatre de ces œufs seulement. Monbeton sur le pigeonnier de chez Viguié. (6)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau Domestique; l'incubation commençait, le nid avait beaucoup de plume. Monbeton, sur le pigeonnier de chez Viguié. (6)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau Domestique; l'incubation débutait; Monbeton, pigeonnier de chez Viguié. (5)
		Monbeton	02/08/1853		Moineau Domestique; le nid était énorme et placé dans un panier à pigeons; il était mélangé de plume partout, et principalement à l'intérieur. J'ai bien reconnu la mère sortant du nid. L'incubation n'avait pas encore commencé. Monbeton, dans le pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; l'incubation avait commencé; Monbeton sur le pigeonnier. (5)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton sur le pigeonnier. (5)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; l'incubation ne marquait pas encore; Monbeton sur le pigeonnier. (6)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; la ponte était finie car l'incubation était bien prononcée; Monbeton sur le pigeonnier. (3)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton sur le pigeonnier. (4)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; l'incubation avait commencé; Monbeton sur le pigeonnier. (4)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; l'incubation était bien prononcée; Monbeton sur le pigeonnier. (5)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; point d'incubation; Monbeton sur le pigeonnier. (3)
		Monbeton	08/06/1854		Moineau Domestique; point d'incubation; Monbeton sur le pigeonnier. (3)
		Monbeton	14/06/1855		Moineau Domestique; la ponte n'était pas finie; Monbeton, hangar de Viguié. (3)
		Monbeton	07/06/1859		Moineau Domestique; Monbeton dans un vieux nid d'Hirondelle, sur la galerie. (5)
Moineau franc		Labastide-Saint-Pierre	03/07/1853	30/07/1858	Moineau franc, un de ces œufs est très petit. St-Pierre 3 juillet 1853 = Col. M. 4107.
		Labastide-Saint-Pierre	01/06/1853	30/07/1858	Moineau franc, un de ces œufs est plus blanc que les autres = Col. M. 4150.
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	Monbeton	02/06/1849		Gros-Bec friquet, Monbeton. Je ne me rappelle pas s'ils sont tous du même nid.
		Monbeton	23/07/1851		Moineau friquet, Monbeton, dans un nid d'Hirondelle de fenêtre, qu'ils avaient usurpé. (5)
		Monbeton	15/05/1852		Nid de Moineau friquet, avec 5 œufs; trouvé dans un trou d'arbre, Monbeton. (5)
		Monbeton	21/05/1852		Nid de Moineau friquet, avec 5 œuf, Monbeton dans un trou d'un vieux prunier.
		Monbeton	01/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, sous le toit du hangard de chez Viguié. (5)
		Monbeton	01/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, hangard de Viguié, cet œuf était encore seul dans le nid. (1)
		Monbeton	01/06/1852		Moineau friquet; variété d'œuf blanc à gros bout noir, décroissant en brun jusqu'au tiers de la longueur, où l'œuf devient tout-à-fait blanc. Dans un de ces œuf on aperçoit, dans la zone brune, quelques indices de taches plus foncées, dans un autre, cette zone brune se change en maculations qui s'étendent en petit nombre sur le reste de l'œuf. Cette remarquable variété a été dénicée à Monbeton sous le toit du hangard de Viguié dans un espace très étroit, où quelques gros brins d'herbe seulement servaient de nid. (4)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau friquet; Monbeton, pigeonnier de Viguié; frais. (4)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau friquet; Monbeton, pigeonnier de Viguié, l'incubation avait commencé. (4)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau friquet; Monbeton, pigeonnier de chez Viguié, parfaitement frais. (3)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau friquet; Monbeton, pigeonnier de Viguié. (3)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau friquet; Monbeton, pigeonnier de Viguié, l'incubation était très avancée. (4)
		Monbeton	16/06/1852		Moineau friquet; Monbeton, sur le pigeonnier de Viguié. L'incubation était avancée, l'œuf qui est moitié plus petit que les autres n'était pas fécondé. (6)
		Monbeton	18/06/1852		Moineau friquet; Mton, pigeonnier de chez Viguié. Ces œufs étaient parfaitement frais, il est probable que la ponte n'était pas finie. (4)
		Monbeton	24/06/1852		Nid de Moineau friquet, avec 5 œufs; Monbeton dans le pailler du Moussié à environ 50 centimètres de profondeur.
		Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, dans un nid d'hirondelle. L'incubation avait commencé et tous étaient bons. (7)

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié. (3)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié; œufs très frais; probablement la ponte n'était pas terminée. (4)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié. Ponte inachevée. (3)
		Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet, Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié; incubation commencée; il y avait un 5me œuf qui a été cassé.
		Monbeton	24/06/1852		Moineau friquet; il y avait 6 œufs dans le nid, l'incubation était avancée, et le plus blanc n'était pas fécondé. Monbeton sur le pigeonnier du Moussié.
		Monbeton	06/06/1853		Moineau friquet; Monbeton Pigeonnier de Viguié. (5)
		Monbeton	06/06/1853		Moineau friquet; Monbeton Pigeonnier de Viguié, 1 y avait dans le nid autres deux œufs pareils aux gris.
		Monbeton	06/06/1853		Moineau friquet; Monbeton Pigeonnier de Viguié. (3)
		Monbeton	06/06/1853		Moineau friquet; Monbeton Pigeonnier de Viguié. (3)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; Monbeton Pigeonnier du Moussié; l'incubation avait commencé. (5)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; incubation commencée; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; l'incubation comptait trois ou quatre jours; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (6)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (6)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; l'incubation avait commencé; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; l'incubation était avancé; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; ces trois orufs étaient seuls dans le nid; l'incubation, pour l'un des deux œufs bruns, était bien marquée, et comptait au moins trois jours, les deux autres n'avaient pas du tout changé. Monbeton Pigeonnier du Moussié. (3)
		Monbeton	08/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton Pigeonnier du Moussié. (3)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation comptait trois ou quatre jours, excepté pour l'œuf allongé et pointu, lequel elle était nulle; il est probable qu'il n'était pas fécondé. Monbeton pigeonnier de Viguié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation avait commencé, Monbeton pigeonnier de Viguié. (4)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; incubation avancée, Monbeton pigeonnier de Viguié. (4)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé, nid avec beaucoup de plume; Monbeton pigeonnier de Viguié. (4)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation était plus qu'à moitié, nid avec beaucoup de plume; Monbeton pigeonnier de Viguié. (4)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé, Monbeton pigeonnier de Viguié. (4)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé, Monbeton pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton pigeonnier de Viguié. (3)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; nid avec plume et laine; ces trois œufs sont remarquables par leur couleur bruin foncé. Monbeton pigeonnier de Viguié. (3)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; nid avec plume; Monbeton pigeonnier de Viguié. (3)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; le nid était presque sans plume; Monbeton pigeonnier de Viguié. (5)
Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton pigeonnier du Moussié. (5)		
Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton pigeonnier du Moussié. (4)		
Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation était à moitié; le nid avait de la laine et du fil de laine; Monbeton pigeonnier du Moussié. (5)		
Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'était pas commencée. Nid avec plume; Monbeton pigeonnier du Moussié. (4)		

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; il y avait un quatrièrle œuf dans le nid, celui-ci était composé sans plume. Monbeton pigeonnier du Moussié. (3)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation comptait quelques jours; le nid était composé avec plume, laine et crin. Monbeton pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation touchait à sa fin; Monbeton pigeonnier du Moussié. Un seul de ces œufs a été vidé. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation qui débutait n'était pas sensible sur l'œuf le plus balnc. Monbeton pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'était pas commencée; Monbeton pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation débutait pour les cinq œufs; nid avec plume; Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (5)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (3)
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; trois de ces œufs étaient d'une incubation avancée et commençaient à se dessécher; l'un d'eux était même cassé dans le nid; il est donc probable qu'ils appartiennent à une nichée abandonnée. Les deux œufs 466a étaient parfaitement frais, et doivent appartenir à une nouvelle couvée ou n'être pas fécondés. Pigeonnier de chez Viguié
		Monbeton	20/06/1853		Moineau friquet; l'incubation était très avancée excepté pour l'un d'eux n°467a pour lequel elle était nulle. Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	27/06/1853		Moineau friquet; Monbeton dans un nid d'hirondelle. Le 20 juin, il n'y avait que les quatre œufs gris; le plus blanc à grosses taches a donc été pondu le 21 et le dernier. La levée n'ayant eu lieu que le 27 juin, la couvée qui était toute bonne, comptait donc six jours d'incubation.
		Monbeton	08/07/1853		Moineau friquet; incubation très avancée, Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (5)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau friquet; l'incubation avait commencé, Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (5)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau friquet; l'incubation était avancée, Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (5)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau friquet; incubation touchait à son milieu, Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (5)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé, Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau friquet; incubation très avancée, Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	08/07/1853		Moineau friquet; l'œuf le plus blanc n°495a était clair, et les deux autres étaient à moitié couvés, Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (3)
		Monbeton	14/07/1853		Moineau friquet, l'incubation comptait peu de jours; Monbeton, pigeonnier du Moussié. (5)
		Monbeton	14/07/1853		Moineau friquet, l'incubation était bien prononcée; l'un de ces œufs était infécond. Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	14/07/1853		Moineau friquet, l'incubation était nulle pour deux de ces œufs n°502a, et elle avait quatre ou cinq jours pour les autres deux. Monbeton, sur le pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	14/07/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé, Monbeton pigeonnier du Moussié. (4)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet, l'incubation comptait quatre ou cinq jours; il n'y avait pas d'autres œufs dans le nid. Monbeton, pigeonnier du Moussié. (3)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet, trois ou quatre jours d'incubation; Monbeton, pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet, incubation assez avancée pour les quatre œufs; nid abandonné. Monbeton, sur le pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet, le nid était abandonné ayant un œuf cassé; peu ou point d'incubation; Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet; l'incubation n'avait pas commencé, Monbeton sur le pigeonnier de chez Viguié. (4)
Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet; l'incubation commençait à marquer sur un seul de ces œufs; Monbeton pigeonnier Viguié. (4)		

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet; l'incubation avait commencé, le nid avait de la plume et beaucoup de gros et longs crins; Monbeton pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet; cette nichée est très remarquable, d'abord par un œuf n°511a qui est d'un blanc parfait, parsemé de quelques grosses taches, et noirâtre au gros bout; ensuite par l'un des trois œufs gris n°511b; qui a dû être abandonné après incubation très avancée, les deux autres gris et le blanc ne comptaient que deux ou trois jours d'incubation seulement. La ressemblance presque parfaite des trois œufs gris peut faire présumer qu'il appartenaient tous les quatre au même couple. Monbeton sur le pigeonnier de chez Viguié. (4)
		Monbeton	20/07/1853		Moineau friquet, l'incubation comptait quatre ou cinq jours; Monbeton, pigeonnier de Viguié. (5)
		Monbeton	14/06/1855		Moineau friquet; l'incubation était plus qu'à moitié; et tous les œufs étaient fécondés. Le nid trouvé sous les tuiles canals du hangard de chez Viguié, était très gros et avait la forme d'un sabot; je l'ai gardé jusqu'au 12 août, époque à laquelle j'ai été obligé de le brûler à cause d'une quantité innombrable de larves d'automne qui le dévoraient. (6)
		Monbeton	26/06/1855		Moineau friquet; ils étaient frais ou d'une incubation très peu marquée. Le nid, trouvé sous les tuiles-canaux du hangard de chez Viguié, a été brûlé le 12 août suivant à cause d'une grande quantité de larves d'Antenne qui le dévoraient. (6)
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	Laval *	1851	30/07/1858	Moineau Soulcie; Laval 1851 = Col. M. = 4045
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>	Bruniquel	1854	30/07/1858	Merle Bleu, Bruniquel 1854 = Col. M. 4496
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Fronton	1844	08/05/1851	Oedicnème Criard ou Grand Pluvier. Cet œuf provient d'une nichée qui a été trouvée dans une vigne aux environs de Fronton en 1844, et m'a été cédé par M. Maignal le 8 mai 1851. Cette nichée se composait de quatre œufs, déposés à terre, dans un gravier assez aride.
		Laval *	1850	30/07/1858	Oedicnème Crépitans ou Criard; Laval (Tarn) 1850. (Collection Maignal, acquise le 31 Mars 1858)
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	Monbeton	28/05/1854		Perdrix Grise; trouvé à fonneuve chez m. Albrespy, dans un bois taillis d'un an. L'incubation qui n'avait qu'un...
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	Monbeton	15/06/1851		Perdrix rouge, Monbeton. (6)
		Monbeton	09/06/1852		Perdrix rouge; Monbeton, au Moussié, dans les genêts qui garnissent le tertre du fossé du pré, du côté du petit chemin. Le nid ayant été inondé par l'orage de grêle du 3 juin, avait été abandonné. Il contenait onze œufs parfaitement frais, il est probable que la ponte n'était pas finie. (9)
		Monbeton	14/06/1852		Perdrix rouge; Monbeton, dans le bois Bélessin, coupé de l'hiver dernier. Cette nichée était cachée sous un tas de fagots; tous les œufs étaient parfaitement frais; il est donc vraisemblable que la ponte n'était pas finie. (8)
		Monbeton	24/06/1852		Perdrix rouge (il y en avait 13 dans le nid.) Monbeton, dans le bois Bélessin, sous un tas de fagots. L'incubation était à moitié.
		Monbeton	24/07/1852		Perdrix rouge; Monbeton, dans un champ de chaume. Ces œufs étant parfaitement frais, il est probable que la ponte n'était pas finie. (7)
		Monbeton	06/07/1853		Perdrix rouge; Monbeton, dans un buisson épais; l'incubation n'avait pas commencé. (8)
		Monbeton	07/07/1853		Perdrix rouge; Monbeton, dans un champ de fourrage; l'incubation n'avait pas commencé. (9)
		Monbeton	06/06/1855		Perdrix rouge; Monbeton, dans un champ de trèfle. Ces œufs étaient parfaitement frais, il est probable que la ponte n'était pas finie. (10)
			20/04/1857		Perdrix rouge = Les œufs étaient parfaitement frais, et la mère ne restait pas au nid; il est probable que la ponte n'était pas finie. (14)
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	Monbeton	24/06/1852		Scops; Monbeton, dans un nid de pie. Il y avait un cinquième œuf qui a été cassé. La mère avait été prise sur le nid et je lui avais rendu la liberté. J'ai resté une quinzaine de jours à vider ces œufs, dont l'incubation avançait; c'est ce qui les fait paraître plus sales qu'ils n'étaient réellement.
		Monbeton	16/06/1856		Chouette Scops? Monbeton dans un nid de Pie placé sur un arbre du bosquet du Moussié. Lors de la découverte, les 4 œufs étaient pondus. Des lacets furent placés immédiatement, mais l'oiseau n'y revint pas. Le dénicheur a très bien vu un scops, dans ce bosquet. Les œufs étaient parfaitement frais; trois sont bien sales et le quatrième bien propre. Il est vraisemblable que c'est le dernier pondu, et que la ponte n'était pas finie.
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	Monbeton	01/06/1849		Pie ordinaire, Monbeton. (5)
		Monbeton	25/05/1852		Pie, Monbeton; œufs bien frais. (5)

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	Monbeton	16/06/1852		Pie ordinaire, Monbeton. Il y avait 6 œufs dans le nid.
		Monbeton	12/05/1853		Pie ordinaire; ses six œufs étaient très frais, la ponte pouvait n'être pas finie; Monbeton.
		Monbeton	12/05/1853		Pie ordinaire; ces œufs étaient parfaitement frais; la ponte pouvait donc n'être pas finie; Monbeton. (6)
		Monbeton	18/06/1853		Pie ordinaire; l'incubation avait commencé et je crois qu'il y avait un autre œuf dans le nid; Monbeton, chez Barnounet. (4)
		Monbeton	15/05/1854		Pie ordinaire; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton. (6)
		Monbeton	15/05/1854		Pie ordinaire; l'incubation comptait six ou sept jours; Monbeton. (5)
		Monbeton	15/05/1854		Pie ordinaire; le nid a été abandonné avant que la ponte fut finie; Monbeton. (3)
		Monbeton	15/05/1854		Pie ordinaire; le nid a été abandonné avant que la ponte fut finie; Monbeton. (3)
		Monbeton	25/05/1854		Pie ordinaire; l'incubation n'avait pas commencé; Monbeton. (6)
		Montech	25/05/1854		Pie ordinaire; l'incubation débutait; forêt de Montech. (5)
		Montech	25/05/1854		Pie ordinaire; l'incubation n'avait pas commencé; forêt de Montech. (4)
		Montech	25/05/1854		Pie ordinaire ; cette nichée est remarquable par l'œuf n°547a qui est beaucoup plus petit que les deux autres. Il n'y avait que ces trois œufs dans cette nichée, dont l'incubation n'avait pas commencé. Trouvé dans la forêt de Montech. (4)
		Montech	25/05/1854		Pie ordinaire ; il y avait six œufs dans le nid ; si l'incubation avait commencé elle était très peu avancée ; forêt de Montech. (4)
		Monbeton	03/07/1854		Pie ordinaire; quoiqu'ils n'aient été levés que le 3 juillet, et qu'ils ne fussent pas couvés, ils paraissaient pondus depuis longtemps. Monbeton. (4)
		Saint-Porquier	15/08/1854		Pie ordinaire; trouvé dans la forêt de St-Porquier; la ponte commençait. (2)
		Monbeton	20/04/1857		Pie ordinaire = Monbeton. (6)
Monbeton	12/04/1858		Pie Ordinaire = Œufs à coque très mince; l'incubation n'avait pas commencée. Monbeton. (6)		
Montauban	1851	30/07/1858	Pie ordinaire: Montauban 1851; C. M. 3920		
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	Monbeton	03/07/1853		Nid de Pie-Grièche d'Italie, avec six œufs et la mère qui figure dans la collection d'Oiseaux sous le n°1157. Ces six œufs étaient parfaitement frais; leur coque est mince et très fragile; il ont tous été cassés, soit par la mère prise sur le nid par des lacets, soit dans le transport. Le nid était placé à l'extrémité d'une branche du premier gros chêne de l'allée qui va à Ricou, Monbeton.
		Monbeton	09/06/1855		Pie-grièche d'Italie? Du nid n°610 (d'après m. Crespond page 88). L'oiseau n'ayant pas été pris, j'avais cru d'abord cette nichée de Pie-Grièche Rousse. (5)
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Monbeton	23/05/1849		Pie-Grièche Rousse, (Il y avait 5 œufs dans le nid.) Monbeton. La mère prise sur les œufs est empaillée sous le n°933.
		Monbeton	15/06/1851		Pie-Grièche Rousse, Monbeton. (Donné à Mrs P. et J. Doumerc, 16 août 1862) (2)
		Monbeton	08/06/1854		Nid de Pie-Grièche Rousse avec 5 œufs; dans une haie à Monbeton.
		Monbeton	24/06/1855		Nid de Pie-Grièche Rousse avec 4 œufs trouvé à Monbeton sur un arbre du petit chemin Candérou. Il était placé à l'extrémité d'une branche latérale. - ne contenait que ces quatre œufs dont l'incubation avait commencé. L'oiseau n'ayant pas été pris, je mets un point de doute. d'après Crespond le nid appartiendrait à l'ecorceur, mais la couleur et la forme obtuse des œufs me font penser qu'ils appartiennent à P. G. Rousse.
		Monbeton	01/06/1856		Nid de Pie-Grièche Rousse, avec 6 œufs, et le père tué à côté du nid; empaillé, et mis dans la collection d'oiseaux sous le n°1336. Monbeton sur un des gros chênes du bois Candérou.
		Monbeton	03/06/1856		Pie-Grièche Rousse; il y avait un 6ème œuf qui a été cassé en dénichant; ils étaient parfaitement frais. Le nid était placé sur le petit ormeau d'Al Rey. - Nid de Pie-Grièche Rousse, avec 6 œufs n°795, dont un a été cassé en dénichant. Monbeton le 3 Juin 1857. Ce nid était placé au sommet d'une branche centrale du petit ormeau d'Al Rey. Les oiseaux dérangés pour placer des lacets ont abandonné le nid. La description des oiseaux que le dénicheur a bien vus, la fabrication du nid, et le faciès des œufs, ne me laissent aucun doute sur cette détermination.
		Labastide-Saint-Pierre	18/06/1853	30/07/1858	Pie-Grièche Rousse; St-Pierre 18 juin 1853 = Col. M. 4102.
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius excubitor</i>	Montauban	25/06/1849		Nid avec 5 œufs, P. G. Ecorcheur, Vignarnaud.
		Monbeton	20/06/1851		Pie-Grièche Ecorcheur, monbeton. (5)

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius excubitor</i>	Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	14/06/1856		Nid de Pie-Grièche Ecorcheur, avec 5 œufs. Rastel, dans un buisson. Ce nid étant découvert depuis quelques jours, on a pu observer la ponte des derniers œufs. La mère qui couvait depuis deux jours, a été parfaitement vue dans le nid, mais on n'a pu la prendre aux lacets qu'on y avait tendus. Le dénicheur a bien reconnu l'identité des Pie-Grièches Ecorcheurs de ma collection, que je lui ai montrées.
		Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	28/06/1856		Nid de Pie-Grièche Ecorcheur? avec 2 œufs. Ce nid a été trouvé à Rastel; il était placé à environ 50 centimètres de terre, sur un buisson que l'on coupait, et il fut renversé sans qu'on l'aperçut. Il contenait plusieurs œufs, mais on n'a pu en constater le nombre. Quoique j'ai placé un point de doute à cette détermination, toutes les ressemblances de la nidification, des oeufs, de la position du nid, etc. avec les n°804 et 805 me la font considérer comme certaine.
		Monbeton	28/06/1858		Nid de Pie-Grièche Ecorcheur avec 4 œufs et la mère n°1413. Ce nid était placé dans un buisson à environ 50 centimètres de terre. (4)
		Montbeton	31/05/1859		Nid de Pie-grièche Ecorcheur avec 6 œufs et l'oiseau n°1624. Monbeton, dans un buisson, à la vigne de Candélon.
		Montauban	07/06/1857	30/07/1858	Pie-Grièche écorcheur; montauban 7 juin 1857 = Col. M.
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	Labastide-Saint-Pierre	19/05/1854	30/07/1858	Pinçon ordinaire, St-Pierre 19 mai 1854 = Col. M. = 4137
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	Monbeton	17/06/1850		Pipit des arbres, Monbeton. La mère prise sur les œufs figure dans la collection sous le n°958. (4)
		Monbeton	16/06/1851		Nid Pipit des Arbres avec 6 œufs, Monbeton.
		Monbeton	03/06/1852		Pipit des arbres; Monbeton, dans le bois Bélissin, à terre. (4)
		Monbeton	19/06/1852		Nid de Pipit des Arbres, avec trois œufs, et la mère qui figure dans la collection d'Oiseaux sous le n°1132. Elle portait un quatrième œuf dont la coque n'était pas entièrement formée. Le nid était placé sous les bruyères, dans le bois Bélissin, à Monbeton.
		Monbeton	22/05/1853		Pipit des Arbres; l'incubation était avancée; la mère a été prise sur les œufs; je l'ai vue, mais je ne l'ai pas gardée. Monbeton. (4)
		Monbeton	25/06/1853		Nid de Pipit des Arbres, avec cinq œufs, et la mère que je n'ai pas conservée. Le nid était placé dans de grandes herbes, dans le fossé qui sépare le bois Bélissin de la vigne Candélon; Monbeton.
		Monbeton	01/05/1856		Nid de Pipit des arbres avec 5 œufs. Monbeton dans l'herbe sur le bord du fossé du bois Candélon, du côté nord. - Du 26 avril au 1er mai, la mère a pondu un œuf chaque jour. Le lieu où a été trouvé ce nid, placé dans l'herbe sur le bord du fossé du bois Candélon, lieu où l'on en a trouvé un pendant plusieurs années de suite et l'oiseau qui a été vu plusieurs fois par les paysans qui l'ont parfaitement reconnu, ne laissent aucun doute sur cette détermination. (5)
		Monbeton	22/05/1857		Nid de Pipit des arbres; Monbeton dans le bois du Pradai, sous une touffe de chêne. - Le dénicheur n'a pas pu prendre la mère, mais il l'a très bien vue et reconnue. L'incubation était avancée. (5)
		Monbeton	07/06/1857		Nid de Pipit des Arbres = Bois Bélissin dans l'herbe. - Le nid levé aussitôt que découvert, et la fraîcheur des œufs, prouvent que la ponte n'était pas finie. Sa composition, sa place dans l'herbe dans le bois Bélissin et le fasciés des œufs ne me laissent pas de doute sur cette détermination.
		Monbeton	28/05/1858		Nid de Pipit des Arbres avec 5 œufs trouvé contre le tertre du bois Bélissin, au nord-est, dans un petit trou abrité par une touffe d'herbe. Monbeton. - La mère prise sur les œufs a été dans mes mains, et je lui ai rendu la liberté après avoir remarqué que les plumes du dos, ainsi que celles des ailes et de la queue étaient usées, les couleurs de la poitrine prononcées, l'oiseau assez gros, ce qui me fait présumer qu'il était vieux. Le nid était découvert depuis 24 heures, et l'on y a toujours vu la mère, néanmoins, l'incubation n'était pas marquée sur les œufs.
		Labastide-Saint-Pierre	06/08/1853	30/07/1858	Pipit des Arbres; St-Pierre 6 août 1853 = Col. M. = 4098
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Monbeton	24/05/1849		Nid avec 6 œufs, Pouillot Natterer, Tem. ; Monbeton dans notre bois, contre le tertre, caché sous des broussailles et dans un trou de taupe; la mère est empaillée sous le n°957.
		Monbeton	05/06/1850		Nid avec 5 œufs, B. f. Pouillot Natterer, Tem. Monbn dans notre bois, posé à terre, et entièrement enveloppé de mousse. J'ai pris plusieurs fois la mère dans le nid, et je l'ai ensuite lachée. Elle avait pondu un œuf le jour même que le nid a été levé; la ponte n'était peut-être pas finie. Ce jour là, un paysan étranger avait aussi découvert ce nid, pris l'oiseau et lui avait coupé une partie de la queue.
		Monbeton	05/06/1949		B. f. Pouillot Natterer ; monbeton = La mère prise dans le nid figure dans la collection sous le n°936. (4)

nom commun	Nom scientifique	localité (jaune si imprécis)	Collecte	Acquisit° si dif.	commentaire
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Monbeton	07/06/1853		Bec-fin, Pouillot Natterer; (1ère penne égale à la 5ème). J'ai vu la mère prise sur le nid; l'incubation avait commencé. Monbeton, fdans un buisson. (5)
		Monbeton	15/05/1858		Pouillot Bonelli, (Degl.) Ces œufs m'ont été porté avec le nid et la mère que je n'ai pas gardés. Monbeton. (5)
		Montbeton	15/04/1859		Pouillot Bonelli (œufs non vidés). Le nid et la mère qui avait été prise n'ont pas été conservés. Monbeton vers le 15 avril 1859.
		Montbeton	07/06/1861		(Eufs Pouillot Natterer; ils ne sont pas vidés; Monbeton le 9 juin 1861. (5)
		Montbeton	07/06/1861		(Eufs Pouillot Natterer; ils ne sont pas vidés; Monbeton le 9 juin 1861. (5)
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Monbeton	16/06/1849		Nid de Bec-fin Rossignol avec 3 œufs, Monbeton.
		Monbeton	17/06/1851		Nid de Rossignol, ne contenant que 3 œufs dont l'incubation avait commencé. Monbeton.
		Monbeton	15/05/1852		Nid de Rossignol avec 5 œufs; Monbeton. - Ce nid était dans un buisson, touchant à terre.
		Monbeton	24/06/1852		Nid de Rossignol avec 4 œufs dont trois ont été brisés par la grêle du 23 juin; Monbn dans un buisson; ce nid est très fourni de feuilles.
		Saint-Etienne-de-Tulmont, Rastel	29/06/1856		Nid de Rossignol avec 4 œufs = Rastel.
		Monbeton	10/06/1857		Rossignol = Ces œufs étaient bien frais. La mère a été prise sur le nid; elle était petite et n'a pas été conservée. (4)
		Monbeton	10/06/1857		Rossignol = Ces œufs présentent la particularité d'une bande brun-rougeâtre vers le gros bout. L'incubation avait commencé; plusieurs œufs ont été cassés et je ne sais combien il y en avait dans le nid. Monbeton.
		Monbeton	14/06/1857		Rossignol = Œufs très frais; Monbeton. (4)
		Monbeton	14/06/1857		Rossignol = Œufs très frais; Monbeton. (4)
Monbeton	01/06/1858		Rossignol; l'incubation de ces œufs était avancée. Monbeton dans la haie de l'allée d'arrivée. (5)		
Tariet pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	Monbeton	12/05/1854		Nid de Traquet pâtre, avec 6 œufs dont deux ont été cassés; trouvé à Monbeton dans un buisson.
		Montauban	18/06/1854		Nid de Traquet rubicole (Traquet pâtre) avec 6 œufs, et la mère prise sur le nid, placée dans la collection d'oiseaux sous le n°1189. Ce nid a été trouvé à Verlhaguet sur les bords du Canal Latéral.
		Monbeton	30/07/1854		Nid de Traquet rubicole (T. pâtre) avec 5 œufs et la mère empaillée sous le n°1184. Ce nid est remarquable en ce qu'il est mélangé de quelques plumes; il est composé, du reste, comme le n°586 de mousse et de brins d'herbes à l'extérieur et de longs crins à l'intérieur. Je crois qu'on l'a trouvé dans un buisson. Monbeton.
		Monbeton	17/04/1856		Nid de Traquet rubicole (T. pâtre) avec 5 œufs, trouvé dans une touffe d'herbe sur le talus du ruisseau... (Pièce du Longuet; Al Rey) Monbeton. - Les petits étaient prêts à naître; il n'y avait pas d'autres œufs dans le nid. Le père et la mère ayant été très bien vu par le dénicheur, il n'y a aucun doute sur cette détermination.
		Monbeton	22/06/1856		Nid de Traquet (Pâtre) Rubicole, avec 5 œufs et l'oiseau n° 1339, pris dans le nid. Monbeton
		Monbeton	05/06/1858		Nid de Traquet Rubicole avec 6 œufs; il était placé sous un buisson dans un trou du tertre. Monbeton.
		Montauban	18/07/1858		Nid de Traquet Rubicole, nid avec 5 œufs trouvé à Gasseras, dans un buisson. Le 24 Avril 1859, ce nid a été imbibé du préservatif : alcool 100 grammes, Créozote 40 gouttes. (5)
		Montbeton	07/05/1859		Nid de Traquet Rubicole avec 6 œufs n°964 et la mère n°1625. Monbeton dans une haie d'ajonc. Imbibé du préservatif : Alcool 100 grammes, Créozote 40 gouttes.
		Montbeton	14/06/1859		Nid de Traquet Rubicole avec 7 œufs n°971. Monbeton sur les bords du ruisseau de Gauret, dans une cavité du tertre, parmi les broussailles. - L'incubation était presque complète. Quoique ce nid fut cueilli depuis trois jours au moins quand les œufs ont été vidés, les embryons étaient encore vivants.
		Montbeton	07/06/1861		Nid de Traquet Pâtre avec 6 œufs ; Monbeton dans une haie d'ajonc, le 9 juin 1861.
		Montbeton	15/06/1861		(Eufs de Traquet Pâtre; l'incubation débutait. Le nid n'a pas été conservé. Monbeton dans un buisson, le 15 juin 1861. (5)
	Laval *	1854	30/07/1858	Traquet Rubicole; Laval 1854 = Col. M. = 4133	
Torcol fourmillier	<i>Jynx torquilla</i>	Monbeton	09/06/1852		Torcol; Monbeton, dans un trou de prunier. Le père pris sur le nid figure dans la collection d'oiseaux sous le n°1130. (5)
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	Monbeton	30/06/1852		Tourterelle sauvage; Monbeton, dans une vigne. Cet œuf étant seul et parfaitement frais, il est très probable que la ponte n'était pas finie.
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Montauban	03/06/1859		Nid de Troglodyte avec 6 œufs trouvé à Picquecos, dans un tas de fagots, au près d'une maison.

## Données diverses

En dehors des informations portant sur les spécimens, nous avons eu l'occasion de trouver quelques informations portant sur le statut de quelques espèces. Il nous semble utile de les reporter ici :

Rougequeue des murailles sylvia phoenicurus [Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*] :  
TG – AC – été.

Rubiette titys *Sylvia titys* [Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*] :  
peu commun – été TG.

Balbuzard [Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*] :  
TG – peu commun – printemps été (indication sur socle).

Foulque macroule [Foulque macroule *Fulica atra*] :  
mâle Montauban 23/07/1882 (indication sur socle à une date où il n'y avait pas de registre).

## Quelques conclusions

À la lecture des données retranscrites ci-dessus, il apparaît que le statut des oiseaux au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle était quelque peu différent pour certaines espèces.

Tout d'abord, nous pouvons remarquer la présence nettement plus marquée des passereaux hivernants dont certains ne sont plus observés de nos jours (Alouettes calandre et calandrelle, Pipits de Richard, Pipits maritimes) ou sont devenus fort rares (Bouvreuil pivoine, Butor étoilé, Grèbe jougris, Harles piette, Hibou des marais...)

Par ailleurs, concernant les oiseaux nicheurs, nous remarquons une disparition de la Pie-grièche à poitrine rose, de la Marouette de Baillon, du Râle des genêts et la raréfaction de la Fauvette des jardins, de la Pie-grièche à tête rousse, du Bruant ortolan et du Blongios nain par exemple.

Ces tendances sont le reflet du glissement de la répartition de certaines espèces vers des latitudes plus septentrionales (Fauvette des jardins par exemple), de la perte d'habitat pour d'autres (espèces des zones humides en particulier), ou encore d'une disparition à grande échelle d'espèces sensibles (Bruant ortolan, Pie-grièche à poitrine rose).

Les espèces "apparues" (aujourd'hui bien présentes mais sans spécimen à l'époque) sont bien plus rares. Elles concernent notamment le Héron garde-boeufs, connu pour sa récente expansion, ou encore la Tourterelle turque pour laquelle deux spécimens apparaissent dans le registre, mais ont été considérés comme étant des oiseaux captifs, l'installation de cette espèce en France étant réputée bien plus tardive (milieu du 20<sup>ème</sup> siècle).

Nous pouvons également relever deux cas qui nous semblent incohérents: celui de la mention du Martinet à ventre blanc nicheur à Montauban (4 oeufs mentionnés qui ont peut-être été mal identifiés ou pour lesquels l'origine a mal été notée), et celui des données printanières de Grand gravelot sur le Tarn qui pourrait avoir fait l'objet d'une confusion avec le Petit gravelot qui est actuellement nicheur sur ce cours d'eau alors que le Grand gravelot est simplement observé en hiver.

Nous ne nous attarderons pas ici sur les multiples espèces occasionnelles mentionnées dans le tableau des spécimens, leur apparition étant très aléatoire par le passé comme aujourd'hui, et ne pouvant permettre de tirer de conclusions qu'à grande échelle (analyse au niveau national nécessaire).

Enfin, nous porterons une mention particulière au Monticole bleu qui était noté nicheur à Bruniquel d'après les registres du muséum, cas qui serait inattendu aujourd'hui. Il pourrait toutefois s'agir d'une erreur de détermination des oeufs qui pourraient alors concerner le Monticole de roche qui a, quant à lui, été prélevé la même année sur cette même commune

## Remerciements

Un grand merci à Edmée Ladier, conservatrice en chef du muséum pour l'accès aux registres et collections, ainsi qu'à ses collègues Didier Hornain et Olivier Duchein pour leur disponibilité. Merci aussi à Meghann pour sa participation à ce travail. Nous espérons que cet article incitera à entreprendre des travaux similaires sur d'autres taxons afin de valoriser ces données anciennes aujourd'hui peu exploitées.

## Bibliographie

BUFFON – Oeuvres complètes de Buffon [nombreuses éditions existantes dont par exemple: oeuvres complètes de Buffon, avec la nomenclature linnéenne et la classification de CUVIER, revues et annotées par M. FLOURENS - Paris, Garnier frères., 1853-1855, 12 vol.]

DEGLAND C-D., GERBE Z., 1849 - Ornithologie européenne, ou Catalogue analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe, Tome I. Ed. Roret. 610 p.

DEGLAND C-D., GERBE Z., 1849 - Ornithologie européenne, ou Catalogue analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe, Tome II. Ed. Roret. 637 p.

DUCHATEAU S., 2006 - Aperçu et intérêt des principales collections régionales d'oiseaux naturalisés, Le casseur d'os vol. 6: 114-135.

LACROIX A., 1873-1875. Catalogue raisonné des Oiseaux observés sur le versant Français des Pyrénées et la Région comprenant les départements de la Haute-Garonne, l'Aude, l'Ariège, le Gers, l'Hérault, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales. Bull. Soc. hist. nat. Toulouse, 7 : 129-224 ; 8 : 40-144 ; 9 : 17-99. Tiré à part : Baillièrè & fils, Paris / Privat, Toulouse, 299 p. + planches coloriées

## Site web

<http://www.digimages.info/listeoiseaumonde/>

# Observations récentes de *Platycleis affinis* et *Paracinema tricolor bisignata* pour le Tarn-et-Garonne

Jérôme ROBIN  
6, rue du Stade  
82370 Corbarieu  
robin-jerome@voila.fr

**Résumé :** L'article suivant présente deux espèces d'orthoptères qui n'avaient pas été citées ou qui n'ont été mentionnés que peu de fois dans le département de Tarn-et-Garonne. Après une brève description de la morphologie et de l'écologie de ces espèces, l'auteur présente leur répartition nationale et régionale, grâce aux observations de plusieurs orthoptéristes locaux. Il s'attarde enfin sur l'état des connaissances de ces deux taxons dans le Tarn-et-Garonne.

**Mots-clés :** Orthoptères, *Platycleis affinis*, *Paracinema tricolor bisignata*, France, Midi-Pyrénées, Tarn-et-Garonne.

## La Decticelle côtière, *Platycleis affinis* (Fieber, 1853)

### Description de l'espèce

La Decticelle côtière est une sauterelle de taille moyenne (20-28 mm) et de couleur générale brun-jaunâtre à grisâtre. Elle est assez difficile à déterminer. Seul un examen précis de la face ventrale de l'abdomen de la femelle (septième sternite et plaque sous-génitale) ou l'écoute du chant du mâle, assez discret par ailleurs, permet sur le terrain de séparer cette espèce des autres espèces du genre *Platycleis*.

### Habitats principalement fréquentés

La Decticelle côtière est inféodée essentiellement aux friches herbacées, aux jachères et aux prairies abandonnées.



**Photo 1 :** Decticelle côtière *Platycleis affinis*, Nohic, Tarn-et-Garonne, 10 août 2010 (J. ROBIN).



**Photo 2 :** friche en contexte agricole, habitat de la Decticelle côtière en Midi-Pyrénées, Barcelone-du-Gers, Gers, 27 août 2010 (J. ROBIN).

### Répartition en France et en Midi-Pyrénées

La Decticelle côtière possède une répartition particulière. En effet, elle se rencontre essentiellement le long du littoral Atlantique (du Morbihan au département des Landes) et sur le pourtour méditerranéen. Toutefois, elle est

également mentionnée dans les terres des départements de l'Indre, Indre-et-Loire, Ardèche, Drôme et Loire (DEFAUT *et al.* 2009). Cette espèce affectionne particulièrement les milieux herbacés sur substrat sablonneux dans le département des Landes (Pontonx-sur-l'Adour, obs. J. ROBIN, août 2010) et de la Charente maritime (Bussac-Forêt, Chamouillac, obs. J. ROBIN, septembre 2009). Dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, elle fréquente assez souvent les friches situées en bordure de cultures ou de vignobles (Narbonne, Peyriac-de-Mer, Salses-le-Château, Alenya, obs. J. ROBIN, 2009 et 2010).

La Decticelle côtière est considérée comme très rare dans la région Midi-Pyrénées. En 2008, elle était citée uniquement de l'ouest du Gers, sur la commune de Campagne-d'Armagnac (obs. S. DANFLOUS, le 10/08/2007) et du sud-est de l'Aveyron, sur la commune du Clapier (B. DEFAUT, comm. pers.). Ces populations sont respectivement en relation avec les populations atlantiques et méditerranéennes. Des citations anciennes mentionnent également cette sauterelle dans le Tarn (KRUSEMAN, 1988).

Des prospections menées durant l'été 2009 ont permis de recenser pour la première fois cette espèce dans le département de la Haute-Garonne, sur la commune de Toulouse (obs. J. ROBIN, le 28/07/2009). Une belle population a été observée au niveau de friches bordant des cultures de chanvre vers Sesquières. Au moins deux femelles et une dizaine de mâles ont été contactés. Fait surprenant, cette espèce se cantonne essentiellement sur une bande enherbée de 3 m de large, entre les prairies pâturées par des chevaux et les cultures de chanvre.

D'autres prospections en 2010 ont également permis de relever une belle population au niveau de friches bordant des cultures de blé sur la commune de Pinsaguel (obs. J. ROBIN, le 16/07/2010). Trois femelles et une vingtaine de mâles ont été recensés. Les individus ont été rencontrés dans des milieux très remaniés et de superficie très réduite (bande de friche de 5 mètres de large sur 200 à 300 m de long).

Cette « soudaine » abondance a incité à faire des prospections dans les départements voisins. La rareté de cette espèce dans la région n'était peut-être pas fondée.

Lors de nouvelles prospections, la présence de cette sauterelle a pu être mise en évidence en limite Haute-Garonne/Tarn, sur la commune de Buzet-sur-Tarn (obs. J. ROBIN, le 25/08/2010). Toutefois, un seul individu mâle a été entendu. Il a été observé dans un fossé d'irrigation embroussaillé bordant un labour. Malgré des recherches assidues dans le secteur, aucun individu supplémentaire n'a été recensé.

Cette sauterelle a également été observée plusieurs fois dans le Gers en 2010 :

- Sur la commune de Barcelonne-du-Gers (obs. J. ROBIN, le 27/08/2010), dans des friches et prairies abandonnées (recolonisées par des ronciers), plusieurs individus mâles et femelles ont été contactés. Cette station est en relation avec celles des landes.
- Sur la commune de Mas-d'Auvignon (obs. J. ROBIN, le 19/09/2010), la Decticelle côtière colonise les friches et fossés en bordure de cultures diverses (blé ou tournesol). De nombreux mâles ont été entendus le long de la départementale D204. L'espèce semble assez commune dans ce secteur.

La Decticelle côtière se contente donc de milieux herbacés plus ou moins perturbés, ensoleillés et thermophiles dans de nombreuses parties de la région Midi-Pyrénées. L'espèce semble fréquenter majoritairement une strate herbacée assez développée (> 40 cm) plus ou moins dense. Les individus inquiets, n'hésitent pas à se réfugier dans les touffes d'herbes au niveau du sol où il est très difficile de les attraper. J'ai pu également constater que lors de fortes chaleurs (> 30°C), les individus n'hésitaient à se mettre à l'ombre des arbres.

#### Etat des connaissances dans le Tarn-et-Garonne

N'étant pas connue dans le département de Tarn-et-Garonne, quelques prospections, réalisées en parallèle de l'atlas des papillons de jour et zygènes de Midi-Pyrénées, ont été engagées, notamment dans des milieux attractifs pour l'espèce (friches, bordures de cultures). Lors d'une investigation autour des gravières de Nohic, la Decticelle côtière a été contactée sur des friches bordant ces plans d'eau (obs. J. ROBIN, le 10/08/2010). Trois mâles et une femelle ont été observés. Cette sauterelle semble aimer ces zones remaniées et ensoleillées. À noter que ces gravières sont situées dans un contexte agricole extensif.

L'espèce a aussi été observée sur la commune de Saint-Cirice, au niveau d'une friche bordant un vignoble vers le lieu-dit *Estevenou* (obs. J. ROBIN, le 15/09/2010). Trois mâles ont été contactés. Cette station se localise sur un plateau bien ensoleillé. Ces conditions thermophiles semblent très appréciées par cette espèce.

La majeure partie des orthoptères recensés en compagnie de *Platycleis affinis* dans le Tarn-et-Garonne appartiennent au cortège du *Oecanthea pellucens* (association orthoptérique ou synusie décrite in DEFAUT,

1999). Voici la liste non exhaustive de ces taxons : *Calliptamus barbarus*, *Chorthippus brunneus*, *Decticus albifrons*, *Euchorthippus elegantulus*, *Omocestus rufipes*, *Pezotettix giornae*, *Platycleis tessellata* et *Tylopsis liliifolia*.

D'après ces récentes découvertes, on pourrait penser que les populations atlantiques et méditerranéennes ne sont pas isolées comme laissait entrevoir la carte de répartition du dernier atlas des orthoptères de France (DEFAUT *et al.*, 2009) mais sont probablement connectées via les populations de la région Midi-Pyrénées.

Il est vrai que la majorité des biotopes (friches et bordures de cultures) visités pour rechercher cette espèce sont souvent peu prospectés par les orthoptéristes et ces populations sont passées *a priori* inaperçues. De nouvelles recherches dans des milieux similaires permettraient sûrement de trouver cette espèce dans la majorité des départements de la région et de dresser ainsi une nouvelle carte de répartition de *Platycleis affinis*.

## Le Criquet tricolore, *Paracinema tricolor bisignata* (Charpentier, 1825)

### Description de l'espèce et répartition

Le Criquet tricolore est un caelifère de grande taille (25 à 45 mm). Il arbore une couleur générale vert pomme rehaussée de deux petites bandes noires sur la face dorsale du pronotum. Les tibias postérieurs rouges vifs portant des épines blanches à bouts noirs sont également caractéristiques. Ce criquet est difficilement confondable. Seuls des immatures de *Mecostethus parapleurus* (le Criquet des roseaux) peuvent prêter à confusion pour les moins vigilants.

### Habitats principalement fréquentés

Le Criquet tricolore est une espèce fortement hygrophile. Il fréquente essentiellement les prairies humides, les marais, les ceintures d'hélophytes des mares et des plans d'eau, les roselières, les fossés envahis de massettes,... Il est menacé par l'assèchement et le drainage des zones humides. Le Criquet tricolore est inscrit en catégorie 3 sur la liste rouge des orthoptères de France (espèce menacée, à surveiller) et sur la liste des orthoptères déterminants ZNIEFF en région Midi-Pyrénées.



**Photo 3 :** Criquet tricolore *Paracinema tricolor bisignata*, mâle, Grisolles, Tarn-et-Garonne, 18 août 2010 (J. ROBIN).



**Photo 4 :** Roslières, habitat du Criquet tricolore, Labarthe, Tarn-et-Garonne, 11 septembre 2010 (J. ROBIN).

### Répartition en France et en Midi-Pyrénées

Cette espèce est assez bien répandue en France. Elle occupe tout le littoral atlantique ainsi que le bassin méditerranéen, où elle semble assez abondante selon les secteurs. En effet, les roselières et les marais, ses milieux de prédilection, y sont bien représentés. Elle pénètre assez bien à l'intérieur des terres puisqu'elle est mentionnée de nombreux départements : le Rhône, la Drôme, l'Indre-et-Loire... Toutefois, dans une grande partie d'entre eux, elle semble rare à très rare (moins de cinq stations connues selon DEFAUT *et al.*, 2009).

Dans la région Midi-Pyrénées, le Criquet tricolore semble très localisé. En effet, dans la majorité des départements, y compris le Tarn-et-Garonne, moins de cinq stations sont connues (DEFAUT *et al.*, 2009).

Ceci peut s'expliquer par la faible proportion de roselières et de marécages très favorables à cette espèce dans ces départements. Toutefois, certains milieux *a priori* moins favorables, peuvent servir d'habitats de substitution pour cette espèce : bordure de canaux, fossés abandonnés et berges de plans d'eau anthropisés. La présence d'hélophytes (massettes, roseaux...) et/ou d'une strate herbacée dense et hygrophile semble la condition *sine qua non* de la présence du Criquet tricolore.

L'espèce est citée, à l'heure actuelle, de l'ensemble des départements de la région Midi-Pyrénées, hormis l'Ariège :

- du Lot, au niveau du Marais de La Fondial (site Natura 2000 FR7300904), qui semble l'unique station connue de cette espèce dans le département (PNR des Causses du Quercy). Toutefois, certains vallons et autres marais (notamment le Marais de Bonnefont) peuvent probablement accueillir d'autres populations.
- de la Haute-Garonne, sur la commune de Capens, en bordure de la Garonne, secteur du Volvestre (source ARPE Midi-Pyrénées), sur la commune d'Ondes au niveau d'un banc de vase bordant la Garonne (obs. M. MENAND et P.-O. COCHARD, le 22/09/2010 et le 09/10/2010), sur la commune de Mirepoix-sur-Tarn (obs. L. Pélozuelo, le 19/09/2010) au niveau de bandes enherbées humides bordant des cultures de maïs et enfin, sur la commune de Grenade, en bordure de la Save (obs. S. DANFLOUS, le 17/08/2010).
- des Hautes-Pyrénées, au niveau des landes humides du plateau du Gers (source INPN) et de Tarbes (CHOPARD, 1952),
- de l'Aveyron, sur la commune de Najac (obs. B. Defaut, comm. pers.),
- du Gers, le département comptant le plus grand nombre de stations, sur les communes de Miradoux, Pessoulens, Tirent-Pontéjac, Pauilhac (obs. B. DEFAUT, comm. pers.), Gimont, Saint-Cricq, Ornezan et Sirac (obs. S. DANFLOUS, en 2006 et 2007),
- du Tarn, sur la commune de Frejairolles (obs. S. DANFLOUS, 10/08/2006).

Le Criquet tricolore peut également se rencontrer dans les zones humides des grandes villes. En effet, cette espèce a été observée en 2009 sur la commune de Toulouse, en bordure des canaux du Parc de la Maourine (obs. J. ROBIN, le 17/09/2009). Une grosse population a été recensée avec plus de 20 individus.

Cette espèce possède une bonne capacité de dispersion et peut effectuer des vols de plus de 20 mètres. Elle est assez farouche et se camoufle grâce à sa coloration cryptique sur les tiges des roseaux et autres hélophytes.

Comme le souligne une grande partie des observations régionales, le Criquet tricolore peut survivre dans des milieux plus ou moins anthropisés mais également de faible superficie. Des modifications mêmes mineures de ses habitats peuvent donc condamner ces petites populations.

#### Etat des connaissances dans le Tarn-et-Garonne

Le Criquet tricolore semble très localisé dans le Tarn-et-Garonne avec moins de cinq stations connues en 2008 (DEFAUT *et al.* 2009). En effet, l'espèce était citée uniquement des communes de Saint-Nicolas-de-la-Grave, Vazerac et Brassac (obs. B. DEFAUT, *idem*). L'espèce a également été citée de la commune de Bourret, au niveau d'une culture de kiwi en bordure de la Garonne (obs. D. PELLETIER, depuis 2006 et régulièrement chaque année) et sur la commune de Montech, autour des étangs de la pisciculture (obs. D. PELLETIER, août 2010). D'autres stations sont très probablement présentes en bordure de la Garonne dans notre département comme le laissent présager les différentes observations effectuées sur les milieux riverains de ce cours d'eau.

Lors de nouvelles prospections en août 2010, le Criquet tricolore a été observé sur la retenue collinaire de Bouillac-Lagraulet, commune de Gariès (obs. J. ROBIN, 10/08/2010). Quatre mâles et deux femelles ont été contactés. L'espèce semble particulièrement apprécier la végétation riveraine de ce plan d'eau.

D'autres observations ont été réalisées sur les berges d'une ancienne gravière au sud-ouest de Grisolles, lieux-dits *Laque* et *Falière* (obs. J. ROBIN, 18/08/2010). Deux individus mâles ont été relevés. Faute de temps, aucun comptage précis sur les bordures de ces plans d'eau n'a pu être effectué. Enfin, ce criquet a également été recensé sur des fossés et une mare sur la commune de Cazes-Mondénard (obs. S. DANFLOUS, 07/08/2010).

Au cours du mois de septembre 2010, deux autres observations, assez éloignées l'une de l'autre, ont été réalisées :

- sur la commune de Lamagistère en bordure du canal latéral (obs. J. ROBIN, 15/09/2010), plusieurs individus mâles et femelles ont été observés. Les roselières basses situées en bordure de ce canal sont particulièrement appréciées par cette espèce ;
- sur la commune de Labarthe, au niveau d'un fossé non entretenu dominé par des massettes et au niveau d'une cariçaie, non loin du lieu-dit *Le Bragard* (obs. J. ROBIN, M. FUSARI et S. ALBINET, 11/09/2010). Une belle population a été observée avec plus d'une quinzaine d'individus.

Peu d'orthoptères sont recensés dans les milieux occupés par *Paracinema tricolor bisignata* dans le Tarn-et-Garonne. Il m'arrive parfois d'y observer quelques individus de *Conocephalus fuscus* et *Ruspolia nitidula*, espèces courantes des milieux mésohygrophiles.

Ces récentes observations démontrent que cette espèce est probablement plus commune dans le département du Tarn-et-Garonne que le laissait entrevoir l'atlas des orthoptères de France de 2009. Dans les années à venir, il faudrait continuer les prospections sur les bordures des plans d'eau et des anciennes gravières disposant d'une belle ceinture d'hélophytes, sur les fossés non entretenus et au niveau des zones humides bordant les canaux et les cours d'eau. Le Canal latéral, le Canal du midi et les bordures de la Garonne renferment probablement d'autres populations de cette espèce. Par ailleurs, les bandes enherbées humides des bords de cultures ou de plantations peuvent également être favorables à cette espèce comme le démontrent certaines observations. De nouvelles stations sont donc certainement à trouver dans le département de Tarn-et-Garonne ainsi que dans la région Midi-Pyrénées. Reste à préserver les zones humides des menaces de l'urbanisation, de l'agriculture intensive et à sensibiliser le grand public sur les bienfaits de ces écosystèmes afin de continuer à observer cette magnifique espèce.

## Remerciements

Je remercie très sincèrement tous les observateurs qui m'ont communiqué leurs observations sur ces deux espèces : Pierre-Olivier COCHARD, Samuel DANFLOUS, Bernard DEFAUT, Mathieu MENAND, Dominique PELLETIER et Laurent PELOZUELO et la Fédération des chasseurs du Gers. Merci également à Nicolas GEORGES pour la relecture de cet article.

## Bibliographie

- BAUR B. et H., ROESTI C. & D. & THORENS P. (2006) - *Sauterelles, Grillons et Criquets de Suisse*. Haupt, Berne, 352 p.
- BELLMANN H. et LUQUET G. (2009) – *Guide des Sauterelles, Grillons et Criquets d'Europe Occidentale*. Éd. Delachaux & Niestlé, 383 p.
- CHOPARD L. (1952) – *Faune de France : Orthoptéroïdes*. Lechevallier, Paris, 359 p.
- CORAY A. et THORENS P. (2001) – *Orthoptères de Suisse : clé de détermination*. Centre Suisse de cartographie de la faune. Fauna Helvética 5, 236 p.
- DEFAUT B. (1999) – *Synopsis des Orthoptères de France*. Matériaux Entomocénologiques, n° hors série, deuxième édition, révisée et augmentée, 87 p.
- DEFAUT B. (2001) – *La détermination des Orthoptères de France*. Edition à compte d'auteur, 85 p.
- DEFAUT B., SARDET E. et BRAUD Y. coordinateurs (au titre de l'ASCETE) (2009) – *Catalogue permanent de l'entomofaune française, fascicule 7, Orthoptera : Ensifera et Caelifera*. U.E.F. éditeur, Dijon, 94 p.
- KRUSEMAN G. (1988) – *Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de France : 3, les Ensifères et des Caelifères : les Tridactyloides et les Tetrigoïdes des musées de Paris et d'Amsterdam. Verslagen en Technische Gegevens*. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Universiteit van Amsterdam, 51, 164p.
- SARDET E. et DEFAUT B. (2004). – *Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques*. Matériaux orthoptériques et entomocénologiques, 9, 2004 : 125-137

## Sites internet

ARPE Midi-Pyrénées – site internet : [http://www.arpe-mip.com/html/files/Guide\\_biodiversite.pdf](http://www.arpe-mip.com/html/files/Guide_biodiversite.pdf)

INPN – site internet (page Criquet tricolore) :

[http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceRepartition.jsp&numero\\_taxon=66223&date\\_min=1950&date\\_max=2010](http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceRepartition.jsp&numero_taxon=66223&date_min=1950&date_max=2010)

Natura 2000 – site internet (fiche Marais de la Fondial) : <http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR7300904.html>

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy – site internet :

<http://www.parc-causses-du-quercy.fr/var/plain/storage/original/application/1a6ab14035c6c9d45f32c78a5eff5612.pdf>

Tela Orthoptera – site internet : <http://tela-orthoptera.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale>

# Données herpétologiques

## dans le Tarn-et-Garonne entre 1852 et 1869

Sébastien ALBINET  
SSNTG  
Pavillon du jardin des plantes  
211 rue de l'abbaye  
82000 Montauban  
herpetologie.82@gmail.com

---

**Résumé :** La consultation du registre d'inventaire du Muséum d'Histoire naturelle Victor BRUN (années 1852 à 1872) a permis de recueillir des informations relatives à l'herpétofaune présente au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle dans le Tarn-et-Garonne. Les données les plus intéressantes font l'objet d'une discussion. La récolte d'un spécimen de Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*), en 1865, sur la commune de Montauban constitue la donnée la plus remarquable.

**Mots-clés :** Amphibiens, Reptiles, Sonneur à ventre jaune, *Bombina variegata*, Muséum d'Histoire naturelle de Montauban, registre d'inventaire, Tarn-et-Garonne.

### Introduction

Le Musée d'Histoire naturelle Victor BRUN, basé à Montauban, a été créé en 1852. Ce musée présente principalement des collections d'animaux naturalisés et de minéraux réunis par des érudits locaux. Ce musée possède un registre d'inventaire, c'est-à-dire un document administratif sur lequel sont enregistrées toutes les pièces de collection lors de leur entrée dans le musée. La provenance géographique de la plupart de ces pièces est reportée dans une colonne spécifique.

Dans la perspective de rassembler des éléments d'informations passées sur l'herpétofaune du Tarn-et-Garonne, Mme Édmée LADIER, conservateur en chef du Muséum d'Histoire naturelle Victor BRUN, a mis à la disposition de l'auteur le registre d'inventaire de ce musée lors de ses 20 premières années d'existence, soit de 1852 à 1872. Des pièces de collection (bocaux contenant des Amphibiens ou des Reptiles baignant dans un liquide de conservation) pouvant correspondre aux pièces recueillies durant cette période ont également pu être examinées. Ces pièces sont toutefois dépourvues de code ou de numéro permettant de faire le lien avec les informations inscrites dans le registre d'inventaire (décollement des étiquettes avec le temps, affectation d'une nouvelle numérotation sans lien avec le registre d'inventaire, disparition de pièces).

### Pièces enregistrées

Entre 1852 et 1872, 13 255 pièces ont rejoint les collections du muséum, essentiellement des oiseaux, des roches et des minéraux. Seulement 69 pièces concernent des espèces d'Amphibiens ou de Reptiles récoltées en Tarn-et-Garonne. La liste de ces pièces et les informations qui leur sont associées sont reportées dans le tableau 1, telles qu'elles figurent dans le registre. Afin de clarifier et de faciliter la lecture, ces informations ont été organisées dans un ordre différent de celui du registre. L'auteur a par ailleurs parfois complété ces informations : ces ajouts sont alors représentés en italique.

**Tableau 1** : Informations portées sur le registre d'inventaire relatives aux spécimens d'Amphibiens et de Reptiles ayant rejoint les collections du musée et ayant été collectés dans le Tarn-et-Garonne.

Page concernée du registre	Date d'entrée	Classe, ordre ou famille	N° d'ordre	Déposant	Désignation et nomenclature	Provenance	Observations	Date de récolte
282	10 février 1869	Reptiles	11302	BRUN Victor	<b>Bambin ator à ventre orange</b>	Montauban		1865
206	26 décembre 1859	Objets divers	8507	BRUN Victor	<b>Couleuvre à collier</b>	Montauban		
281	10 février 1869	Reptiles	11262	BRUN Victor	<b>Couleuvre à collier</b>	Montbeton	Grosse	13 avril 1867
282	10 février 1869	Reptiles	11267	BRUN Victor	<b>Couleuvre à collier</b>	Montbeton		21 octobre 1866
282	10 février 1869	Reptiles	11291	BRUN Victor	<b>Couleuvre à collier</b>	Montbeton	Très jeune	17 septembre 1866
282	10 février 1869	Reptiles	11293	BRUN Victor	<b>Couleuvre à collier</b>	Bruniquel	Jeune	13 octobre 1868
282	10 février 1869	Reptiles	11299	BRUN Victor	<b>Couleuvre à collier</b>	Montbeton	Très jeune	06 juillet 1857
306	20 septembre 1869	Reptiles	12405	BRUN Victor	<b>Couleuvre à collier</b>	Bruniquel		Juin 1869
281	10 février 1869	Reptiles	11261	BRUN Victor	<b>Couleuvre d'Esculape</b>	Bruniquel	Long. 1m 40 (vieille)	11 mai 1864
281	10 février 1869	Reptiles	11263	BRUN Victor	<b>Couleuvre d'Esculape</b>	Bruniquel	Longueur 1m 14	28 mai 1867
306	20 septembre 1869	Reptiles	12403	BRUN Victor	<b>Couleuvre d'Esculape</b>	Bruniquel	Noire. Très ponctuée	Juin 1869
306	20 septembre 1869	Reptiles	12404	BRUN Victor	<b>Couleuvre d'Esculape</b>	Bruniquel	Gris rougeâtre sans ponctuation	Juin 1869
282	10 février 1869	Reptiles	11298	BRUN Victor	<b>Couleuvre lisse</b>	Bruniquel	0m 45 de long	20 novembre 1868
283	10 février 1869	Reptiles	11313	BRUN Victor	<b>Couleuvre verte et jaune</b>	Montbeton		11 juin 1858
306	20 7bre 1869	Reptiles	12399	BRUN Victor	<b>Couleuvre verte et jaune</b>	Montbeton	Montée. Grande.	26 mai 1869
282	10 février 1869	Reptiles	11268	BRUN Victor	<b>Couleuvre verte-et-jaune</b>	Montbeton	Jeune	18 mai 1864
282	10 février 1869	Reptiles	11286	BRUN Victor	<b>Couleuvre vipérine</b>	Montbeton		14 mars 1866
282	10 février 1869	Reptiles	11287	BRUN Victor	<b>Couleuvre vipérine</b>	Montbeton		25 octobre 1863
282	10 février 1869	Reptiles	11288	BRUN Victor	<b>Couleuvre vipérine</b>	Montbeton		09 octobre 1863
306	20 septembre 1869	Reptiles	12400	BRUN Victor	<b>Couleuvre vipérine</b>	Bruniquel	Mâle. Très grande. Montée.	Juin 1869
306	20 septembre 1869	Reptiles	12401	BRUN Victor	<b>Couleuvre vipérine</b>	Bruniquel	Groupe de 2. Femelles. Montées.	Juin 1869
306	20 septembre 1869	Reptiles	12402	BRUN Victor	<b>Couleuvre vipérine</b>	Bruniquel	Groupe de 2. Mâle et femelle (12402 bis le mâle)	Juin 1869
222	08 septembre 1861	Reptiles	8951	LIMOUSIN-LAMOTHE	<b>Crapaud accoucheur</b>	Montaigu	Portant des œufs. <i>Conservé</i> dans l'alcool. <i>Récolté</i> dans les eaux dormantes.	
282	10 février 1869	Reptiles	11306	BRUN Victor	<b>Crapeau commun</b>	Montbeton	16 juin 1857	16 juin 1857
283	10 février 1869	Reptiles	11324	BRUN Victor	<b>Grenouille reine</b>	Montbeton		1857
306	20 septembre 1869	Reptiles	12410	BRUN Victor	<b>Grenouille</b>	Montbeton	2 sur le même socle.	Juin 1869
282	10 février 1869	Reptiles	11303	BRUN Victor	<b>Grenouille reine</b>	Montbeton		11 juin 1856
282	10 février 1869	Reptiles	11304	BRUN Victor	<b>Grenouille reine</b>	Montbeton		17 avril 1857
282	10 février 1869	Reptiles	11305	BRUN Victor	<b>Grenouille reine</b>	Montbeton		29 août 1856
306	20 septembre 1869	Reptiles	12408	BRUN Victor	<b>Lézard</b>	Bruniquel		Juin 1869
306	20 septembre 1869	Reptiles	12409	BRUN Victor	<b>Lézard des souches</b>	Bruniquel		12 septembre 1869
282	10 février 1869	Reptiles	11310	BRUN Victor	<b>Lézard gris</b>	Montauban		12 juin 1865
281	10 février 1869	Reptiles	11254	BRUN Victor	<b>Lézard ocellé</b>	Bruniquel	Mâle. <i>Conservé</i> dans l'alcool.	02 juillet 1868
281	10 février 1869	Reptiles	11255	BRUN Victor	<b>Lézard ocellé</b>	Bruniquel	Mâle. <i>Conservé</i> dans l'alcool.	
281	10 février 1869	Reptiles	11256	BRUN Victor	<b>Lézard ocellé</b>		Jeune âge. <i>Conservé</i> dans même flacon que 11257.	
282	10 février 1869	Reptiles	11300	BRUN Victor	<b>Lézard ocellé</b>	Bruniquel	Très jeune	02 août 1868
306	20 septembre 1869	Reptiles	12406	BRUN Victor	<b>Lézard ocellé</b>	Bruniquel	Groupe de deux gros.	Juin 1869
306	20 septembre 1869	Reptiles	12407	BRUN Victor	<b>Lézard ocellé</b>	Bruniquel	Gros	Juin 1869
281	10 février 1869	Reptiles	11259	BRUN Victor	<b>Lézard ocellé</b>	Bruniquel	2. Mâle et femelle, adultes. 9 oeufs dans la femelle	15 mai 1868
281	10 février 1869	Reptiles	11260	BRUN Victor	<b>Lézard vert</b>	Montauban		30 (mois absent) 1867
282	10 février 1869	Reptiles	11278	BRUN Victor	<b>Lézard vert</b>	Bruniquel	A longue queue, 0m 40. Sur une planche.	19 septembre 1866
282	10 février 1869	Reptiles	11279	BRUN Victor	<b>Lézard vert</b>	Bruniquel	A longue queue, varié. Sur une planche.	19 septembre 1866
284	10 février 1869	Reptiles	11377	BRUN Victor	<b>Lézard vert</b>	Montbeton	3. Pris dans un trou à Montbeton. <i>Conservé</i> dans le même préservatif 9.	1 <sup>er</sup> janvier 1858
281	10 février 1869	Reptiles	11257	BRUN Victor	<b>Lézard vert</b>	Bruniquel	Femelle adulte. <i>Conservé</i> dans même flacon que 11256.	23 mai 1868
281	10 février 1869	Reptiles	11258	BRUN Victor	<b>Lézard vert</b>	Bruniquel	Femelle adulte. 42 cm de longueur.	02 mai 1868
282	10 février 1869	Reptiles	11295	BRUN Victor	<b>Orvet fragile</b>	Montauban		20 février 1860
281	10 février 1869	Reptiles	11251	BRUN Victor	<b>Salamandre</b>	Bruniquel	Mâle	23 octobre 1868
281	10 février 1869	Reptiles	11253	BRUN Victor	<b>Salamandre</b>	Bruniquel	Jeune âge	23 octobre 1868
283	10 février 1869	Reptiles	11316	BRUN Victor	<b>Salamandre</b>	Montbeton		15 octobre 1867

Page concernée du registre	Date d'entrée	Classe, ordre ou famille	N° d'ordre	Déposant	Désignation et nomenclature	Provenance	Observations	Date de récolte
283	10 février 1869	Reptiles	11317	BRUN Victor	Salamandre	Bruniquel	3. Il y en avait 9 dans le même trou.	24 février 1869
283	10 février 1869	Reptiles	11318	BRUN Victor	Salamandre	Bruniquel	2	24 février 1869
283	10 février 1869	Reptiles	11319	BRUN Victor	Salamandre	Bruniquel		24 février 1869
281	10 février 1869	Reptiles	11252	BRUN Victor	Salamandre	Bruniquel	Femelle	23 octobre 1868
282	10 février 1869	Reptiles	11307	BRUN Victor	Triton marbré	Montbeton	Mâle	09 juin 1857
282	10 février 1869	Reptiles	11308	BRUN Victor	Triton marbré	Montbeton	Femelle	09 juin 1857
282	10 février 1869	Reptiles	11309	BRUN Victor	Triton marbré	Montbeton	Mâle	12 juin 1856
284	10 février 1869	Reptiles	11376	BRUN Victor	Triton marbré	Montbeton	Femelle. Conservé dans le préservatif n°9, composé d'eau distillé 100 gr, alcool 25 gr, chlorure de zinc 10gr.	9 juin 1857
281	10 février 1869	Reptiles	11264	BRUN Victor	Vipère	Montbeton	Adulte	
282	10 février 1869	Reptiles	11285	BRUN Victor	Vipère	Montbeton		18 septembre 1858
282	10 février 1869	Reptiles	11289	BRUN Victor	Vipère	Montbeton		11 juillet 1863
282	10 février 1869	Reptiles	11290	BRUN Victor	Vipère	Saint Martial (Montauban ?)		13 septembre 1860
282	10 février 1869	Reptiles	11292	BRUN Victor	Vipère	Montbeton	Jeune	10 mars 1868
282	10 février 1869	Reptiles	11294	BRUN Victor	Vipère	Montbeton		4 mars 1869
284	10 février 1869	Reptiles	11371	BRUN Victor	Vipère	Montauban	Petite. Récolté après avoir piqué au pied un garçon boulanger.	1 <sup>er</sup> septembre 1855
282	10 février 1869	Reptiles	11265	BRUN Victor	Vipère	Saint-Porquier	Adulte	30 mars 1868
282	10 février 1869	Reptiles	11266	BRUN Victor	Vipère	Bruniquel	Adulte	17 octobre 1867
282	10 février 1869	Reptiles	11269	BRUN Victor	Vipère	Montbeton	Mâle et femelle. Le mâle 0m 55 et la femelle 0m 60	19 septembre 1866
282	10 février 1869	Reptiles	11296	BRUN Victor	Vipérine	Bruniquel		20 novembre 1868
282	10 février 1869	Reptiles	11297	BRUN Victor	Vipérine	Montbeton		28 juillet 1866

## Discussion

Les 69 pièces enregistrées concernent 17 espèces, dont trois qui n'ont jamais été mentionnées à notre connaissance dans le Tarn-et-Garonne : le Lézard des souches (*Lacerta agilis*), la « Couleuvre lisse » (= Coronelle lisse) (*Coronella austriaca*) et le « Bambin ator à ventre orange » (= Sonneur à ventre jaune) (*Bombina variegata*). Si la présence de la dernière espèce semble possible dans le Tarn-et-Garonne au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, les mentions des deux premières espèces sont très probablement dues à des erreurs de détermination.

Le **Lézard des souches** est une espèce qui, dans le sud de la France, se trouve en limite de répartition et se cantonne aux zones les plus montagneuses (THIRION, GRILLET et GENIEZ, 2002). En Midi-Pyrénées, POTTIER (2003 et 2008) décrit ce lézard comme extrêmement localisé. La sous-espèce *Lacerta agilis agilis* n'est en effet connue que sur le plateau de l'Aubrac et Carladez (12) et la sous-espèce *L. a. garzoni*, uniquement sur la commune de l'Hospitalet-près-l'Andorre (09). La mention du Lézard des souches dans le Tarn-et-Garonne semble donc très douteuse sur le plan biogéographique, d'autant plus que l'espèce est fréquemment confondue avec le Lézard vert occidental *Lacerta bilineata* (POTTIER, 2003 et 2008). La mention de Lézard des souches collecté sur Bruniquel (n° d'ordre : 12 409) correspond donc certainement à une erreur de détermination, le spécimen recueilli étant probablement un Lézard vert. Aucun Lézard des souches n'a par ailleurs été identifié parmi les pièces de collection que nous avons pu examiner. Il reste toutefois une faible incertitude, du fait de la possibilité de disparition de cette pièce depuis son entrée dans le musée et de l'absence de correspondance de numérotation sur les pièces examinées avec le n° d'ordre figurant dans le registre.

« **Couleuvre lisse** » est un nom vernaculaire encore utilisé aujourd'hui pour désigner la Coronelle lisse. Ce serpent, plutôt inféodé aux zones montagneuses et/ou pluvieuses dans le sud de son aire de répartition, laisse sa place en plaine à la Coronelle girondine (*Coronella girondica*), espèce très proche morphologiquement. La mention de Couleuvre lisse collectée sur Bruniquel (n° ordre : 11 298) est à considérer comme erronée. L'individu collecté était très probablement *C. girondica*, espèce dont la présence est *a contrario* avérée sur Bruniquel (ALBINET, 2010) et biogéographiquement plus cohérente. Par ailleurs, parmi les pièces examinées, une coronelle est bien présente et il s'agit de *C. girondica* (cf. photo. 2). Cette pièce n'est cependant pas étiquetée. Le registre d'inventaire ne mentionnant qu'à une reprise la « Couleuvre lisse » sur la période étudiée

(1852-1872) et ne décrivant pas d'autres entrées de coronelles au sein du muséum, il est probable que ce spécimen corresponde à la prétendue « couleuvre lisse » collectée sur Bruniquel.

Le **Sonneur à ventre jaune** porte le nom de « Bambin ator à ventre orange » sur le registre. Ce nom ne peut que désigner *Bombina variegata*, du fait de ses analogies à la fois avec le nom vernaculaire de l'espèce (Sonneur à ventre jaune) et surtout le nom de genre utilisé au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle pour décrire cet animal (*Bombinator*). *B. variegata* est actuellement un amphibien très rare en Midi-Pyrénées, uniquement connu sur quatre communes du quart nord-est du Lot (Limargues et Ségala) (POTTIER, 2008). À la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, l'espèce a été mentionnée plus au Sud, dans la Haute-Garonne, en région toulousaine, sur Fenouillet (LAHILLE, 1888, cité par POTTIER, 2008). L'espèce a par ailleurs été redécouverte récemment au sud-est de la Gironde (BERRONEAU *et al.*, 2010). Ses données contemporaines ou anciennes plus ou moins proches, l'importante régression de l'espèce sur l'ensemble de son aire de répartition (ACEMAV, 2003 ; MASSEMIN et CHEYLAN, 2001) et le fait que cette espèce soit difficile à confondre avec une autre (au contraire du Lézard des souches et de la Coronelle lisse) nous amène à valider la mention du Sonneur à ventre jaune au XIX<sup>e</sup> siècle dans le Tarn-et-Garonne, sur Montauban. Une des pièces de collection que nous avons examinée correspond bien à un spécimen de Sonneur à ventre jaune (*cf. photo. 1*). Toutefois, l'absence d'étiquette sur cette pièce ne permet pas de savoir si ce spécimen correspond à l'animal récolté sur Montauban.

Les 14 autres espèces figurant dans le tableau 1 sont des espèces connues à l'époque contemporaine dans le Tarn-et-Garonne (POTTIER, 2008 ; ALBINET, 2010). L'ensemble des espèces de lézards et de serpents recensées à ce jour sur le département figure dans ce tableau : le « Lézard gris », qui désigne le Lézard des murailles (*Podarcis muralis*) (n = 1), le « Lézard vert » (= Lézard vert occidental) (*Lacerta bilineata*) (n = 6), le Lézard ocellé (*Timon Lepidus*) (n = 7), l'Orvet fragile (*Anguis fragilis*) (n = 1), la « Couleuvre lisse », qui désigne la Coronelle girondine (*Coronella girondica*) (*cf. infra*) (n = 1), la Couleuvre vipérine (*Natrix maura*) (n = 8), parfois appelée simplement « Vipérine » dans le registre d'inventaire, la Couleuvre à collier (*Natrix natrix*) (n = 7), la Couleuvre verte-et-jaune (*Hierophis viridiflavus*) (n = 3), la Couleuvre d'Esculape (*Zamenis longissimus*) (n = 4) et la Vipère aspic (*Vipera aspis*) (n = 10).

Il est intéressant de constater que 14 % des pièces relatives à l'herpétofaune du Tarn-et-Garonne concernent des **Vipères aspics** (soit 10 pièces). En l'état des connaissances, ce serpent est actuellement considéré comme rare et localisé dans le département. Comment alors expliquer cette forte proportion de spécimens de Vipères aspics parmi les pièces relatives à l'herpétofaune Tarn-et-garonnaise ? S'il est possible que le désir de collecter cette espèce plus qu'une autre puisse avoir un lien avec le fait qu'elle soit venimeuse (attractivité liée à la « dangerosité » de l'espèce), il est aussi possible que la collecte n'ait pas été volontaire. Les spécimens auraient pu simplement être tués en raison de leur « dangerosité » potentielle et de la peur qu'ils inspirent, puis donnés au muséum comme « trophées de chasse » (Édmée LADIER, communication personnelle). Il est toutefois certain que la Vipère aspic était au moins jusqu'à la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle plus abondante et répandue dans la plaine midi-pyrénéenne qu'elle ne l'est aujourd'hui (POTTIER, 2008 ; DUMONT, 1972). Pottier (2008) explique notamment que la Vipère aspic est liée à certains habitats ayant pratiquement disparu de la plaine centrale de Midi-Pyrénées (landes et haies épaisses sur talus) suite à l'intensification des pratiques agricoles. Le registre d'inventaire nous apprend ainsi que la Vipère aspic était présente dans la plaine centrale intensément cultivée du Tarn-et-Garonne (communes de Montauban, Montbeton et Saint-Porquier), alors que les données contemporaines de ce serpent concernent essentiellement l'entité paysagère des Causses du Quercy (ALBINET, 2010)<sup>1</sup>. Il convient de préciser que les destructions directes par l'homme ont dû avoir un impact non négligeable sur la survie des populations fragilisées par la perte de leurs habitats.

Le spécimen d'**Orvet fragile** récolté sur Montauban, le 20 février 1860, constitue également une donnée très intéressante, l'espèce étant actuellement considérée comme absente ou très rare dans la plaine Tarn-et-garonnaise (POTTIER, 2008 ; ALBINET, 2010). Sur cette entité géographique, aucune donnée contemporaine ne

<sup>1</sup> Elle est également mentionnée sur un secteur allant globalement de Moissac à Larrazet et Bourret sur l'atlas régional des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées (Pottier, 2008). Toutefois, nous n'avons pas eu accès à ces données, l'observateur n'ayant pas fourni à l'auteur de l'ouvrage, des informations relatives à une quelconque date d'observation, effectif ou localisation communale, mais juste une indication de présence sur deux mailles de cet atlas. Sur ce secteur, si l'espèce est toujours présente, elle doit être très probablement rare à très rare, du fait de la faible présence des milieux favorables à l'espèce.

concerne cet animal qui, à l'instar de la Vipère aspic, a énormément souffert de l'intensification des pratiques agricoles au cours de la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle.

Concernant les amphibiens, seulement 6 espèces (pour seulement 17 entrées dans le registre) sur les 11 recensées à ce jour sur le département figurent dans le tableau 1 : le Crapaud accoucheur (*Alytes obstetricans*) (n = 1), le « Crapeau commun » (= Crapaud commun) (*Bufo bufo*) (n = 1), la « Grenouille reine » (= « grenouille verte » ou Rainette méridionale) (*Pelophylax sp.* ou *Hyla meridionalis*) (n = 4), la « Salamandre » (= Salamandre tachetée) (*Salamandra salamandra*) (n = 7) et le Triton marbré (*Triturus marmoratus*) (n = 4). Il convient de relever l'absence de pièces de collection relatives à des espèces certainement très communes à assez communes au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle dans le département : Triton palmé (*Lissotriton helveticus*), Crapaud calamite (*Bufo calamita*), voire Grenouille agile (*Rana dalmatina*). Le caractère non spectaculaire de ces taxons (espèce de petite taille à la coloration discrète) est peut-être à l'origine du manque d'intérêt qui leur a été porté. *A contrario*, la Salamandre commune et le Triton marbré, espèces de grande taille et vivement colorées, totalisent 11 des 17 entrées du registres. La faible représentation des petites espèces aux couleurs ternes peut être également illustrée pour les Reptiles. Une seule entrée fait ainsi référence au Lézard des murailles, probablement abondant au XIX<sup>e</sup> siècle, alors que le Lézard ocellé, certainement moins représenté et plus localisé a fait l'objet de sept entrées.

## Conclusion

L'examen du registre d'entrée du Musée d'Histoire naturelle Victor BRUN de 1852 et 1872 a permis de récolter des informations sur les espèces de Reptiles et d'Amphibiens présentes au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle dans le Tarn-et-Garonne. La mention la plus remarquable concerne un spécimen de Sonneur à ventre jaune, récolté en 1865 sur Montauban. Cet amphibien très rare en Midi-Pyrénées, uniquement connu sur quatre communes du quart nord-est du Lot (Limargues et Ségala) (POTTIER, 2008), n'avait jamais été à ce jour mentionné dans le Tarn-et-Garonne. Le fait qu'il ait été retrouvé récemment au sud-est de la Gironde (BERRONEAU *et al.*, 2010) et qu'il soit présent dans le département voisin du Lot, nourrit le mince espoir qu'il puisse encore être présent sur le Tarn-et-Garonne.

La seconde information importante apportée par cette étude est la présence de la Vipère aspic et de l'Orvet fragile sur la plaine centrale du Tarn-et-Garonne. Ces deux espèces sont aujourd'hui rares, localisées essentiellement sur le secteur des Causses du Quercy et considérées comme certainement très rares ou absentes sur la plaine centrale intensément cultivée du Tarn-et-Garonne (ALBINET, 2010). La forte représentation de la Vipère aspic parmi l'ensemble des pièces relatives à l'herpétofaune du Tarn-et-Garonne suggère par ailleurs que cette espèce était bien plus abondante et répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui dans le département.

Plus largement, les données récoltées confirment pour le Tarn-et-Garonne que le Sonneur à ventre jaune, la Vipère aspic et l'Orvet fragile sont des espèces qui ont très fortement régressé depuis le milieu du XIX<sup>e</sup> siècle. Les changements induits dans le paysage dus aux bouleversements des pratiques agricoles (intensification, arasement des haies et des talus, agrandissement du parcellaire, comblement des zones humides et des ornières, abandon du pâturage, utilisation massive de produits phytosanitaires...) constituent très probablement les facteurs principaux de régression de ces espèces depuis le XIX<sup>e</sup> siècle.

## Remerciements

À Édmée LADIER, conservateur en chef du Muséum d'Histoire naturelle Victor Brun de Montauban, pour la mise à disposition du registre d'entrée et des pièces de collection.

À Édmée LADIER, Jean-Pierre VACHER et Jean MURATET pour la relecture de cet article.

## Référence bibliographiques

ACEMAV, DUGUET R. et MELKI F., 2003 – *Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg*. Collection Parthénope. Éditions Biotope. 480 p. + CD audio.

ALBINET S., 2010 – *Atlas des Reptiles et Amphibiens de Tarn-et-Garonne et de Grésigne : état d'avancement au 01/12/2009*. Bull. SSNTG, Tome 33, année 2009 : 31-49.

BERRONEAU M., ARMAND T., BONIFAIT S. et MENAY M., 2010 – *Redécouverte du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata Linné, 1789) dans le département de la Gironde*. Bull. de la Société Herpétologique de France, n°133 : 27-34.

DUMONT A., 1972 – *Mes vipères*. Imprimerie Boisseau, Toulouse. 300 p.

MASSEMIN D. et CHEYLAN M., 2001 – *Éléments bibliographiques sur le statut passé et actuel du sonneur à ventre jaune Bombina variegata (L.) (Anura ; Discoglossidae) en région méditerranéenne française*. Bull. de la Société herpétologique de France, n° 97 : 41-47.

POTTIER G., 2003 – *Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées*. Collection Les escapades naturalistes de Midi-Pyrénées. Éditions Nature Midi-Pyrénées. 140 p.

POTTIER G. et collaborateurs, 2008 – *Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées*. Collection Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Éditions Nature Midi-Pyrénées. 126 p.

THIRION J.-M., GRILLET P. et GENIEZ P., 2002 – *Les Amphibiens et les Reptiles du centre-ouest de la France*. Collection Parthénope. Éditions Biotope. 144 p.



**Photos 1, 2, 3 et 4** : pièces de collection du Musée d'Histoire naturelle Victor BRUN ; 1 : Sonneur à ventre jaune *Bombina variegata* (pièce correspondant probablement au n° d'ordre 11 301 (origine : Tulle) ou 11 302 (origine : Montauban) : cf. figure 5). 2 : Coronelle girondine *Coronella girondica* (pièce correspondant probablement au n° d'ordre 11 298). 3 : Vipère aspic *Vipera aspis zinnikeri*. 4 : Lézards ocellés *Timon lepidus*, mâle, femelle et œufs (pièce correspondant certainement au n° d'ordre 11 259).

282

DATE D'ENTRÉE.	NUMÉRO D'ORDRE.	NUMÉRO FIGURÉ ou abrégé.	CLASSE, ORDRE ou FAMILLE.	DÉSIGNATION ET NOMENCLATURE.	PROVENANCE ET OBSERVATIONS.	DATE DE SORTIE.	MOTIFS DE SORTIE.	NUMÉRO LIÉGES ou Classification.
1869	11301		Reptiles	<i>Reptiles</i>	St. Piquet 30 mars 1868			
19 juin	11302			<i>Reptiles</i>	Boulogne 27 juil. 1867			
	11303			<i>Reptiles</i>	Montauban 21 juil. 1867			
	11304			<i>Reptiles</i>	20 mai 1864			
	11305	30	Chamæleon	<i>Chamæleon</i>	27 juil. 1866			
	11306		Reptiles	<i>Reptiles</i>	Montauban 24 juil. 1864			
	11307			<i>Reptiles</i>				
	11308			<i>Reptiles</i>				
	11309			<i>Reptiles</i>				
	11310			<i>Reptiles</i>				
	11311			<i>Reptiles</i>				
	11312			<i>Reptiles</i>				
	11313			<i>Reptiles</i>				
	11314			<i>Reptiles</i>				
	11315			<i>Reptiles</i>				
	11316			<i>Reptiles</i>				
	11317			<i>Reptiles</i>				
	11318			<i>Reptiles</i>				
	11319			<i>Reptiles</i>				
	11320			<i>Reptiles</i>				
	11321			<i>Reptiles</i>				
	11322			<i>Reptiles</i>				
	11323			<i>Reptiles</i>				
	11324			<i>Reptiles</i>				
	11325			<i>Reptiles</i>				
	11326			<i>Reptiles</i>				
	11327			<i>Reptiles</i>				
	11328			<i>Reptiles</i>				
	11329			<i>Reptiles</i>				
	11330			<i>Reptiles</i>				
	11331			<i>Reptiles</i>				
	11332			<i>Reptiles</i>				
	11333			<i>Reptiles</i>				
	11334			<i>Reptiles</i>				
	11335			<i>Reptiles</i>				
	11336			<i>Reptiles</i>				
	11337			<i>Reptiles</i>				
	11338			<i>Reptiles</i>				
	11339			<i>Reptiles</i>				
	11340			<i>Reptiles</i>				
	11341			<i>Reptiles</i>				
	11342			<i>Reptiles</i>				
	11343			<i>Reptiles</i>				
	11344			<i>Reptiles</i>				
	11345			<i>Reptiles</i>				
	11346			<i>Reptiles</i>				
	11347			<i>Reptiles</i>				
	11348			<i>Reptiles</i>				
	11349			<i>Reptiles</i>				
	11350			<i>Reptiles</i>				
	11351			<i>Reptiles</i>				
	11352			<i>Reptiles</i>				
	11353			<i>Reptiles</i>				
	11354			<i>Reptiles</i>				
	11355			<i>Reptiles</i>				
	11356			<i>Reptiles</i>				
	11357			<i>Reptiles</i>				
	11358			<i>Reptiles</i>				
	11359			<i>Reptiles</i>				
	11360			<i>Reptiles</i>				
	11361			<i>Reptiles</i>				
	11362			<i>Reptiles</i>				
	11363			<i>Reptiles</i>				
	11364			<i>Reptiles</i>				
	11365			<i>Reptiles</i>				
	11366			<i>Reptiles</i>				
	11367			<i>Reptiles</i>				
	11368			<i>Reptiles</i>				
	11369			<i>Reptiles</i>				
	11370			<i>Reptiles</i>				
	11371			<i>Reptiles</i>				
	11372			<i>Reptiles</i>				
	11373			<i>Reptiles</i>				
	11374			<i>Reptiles</i>				
	11375			<i>Reptiles</i>				
	11376			<i>Reptiles</i>				
	11377			<i>Reptiles</i>				
	11378			<i>Reptiles</i>				
	11379			<i>Reptiles</i>				
	11380			<i>Reptiles</i>				
	11381			<i>Reptiles</i>				
	11382			<i>Reptiles</i>				
	11383			<i>Reptiles</i>				
	11384			<i>Reptiles</i>				
	11385			<i>Reptiles</i>				
	11386			<i>Reptiles</i>				
	11387			<i>Reptiles</i>				
	11388			<i>Reptiles</i>				
	11389			<i>Reptiles</i>				
	11390			<i>Reptiles</i>				
	11391			<i>Reptiles</i>				
	11392			<i>Reptiles</i>				
	11393			<i>Reptiles</i>				
	11394			<i>Reptiles</i>				
	11395			<i>Reptiles</i>				
	11396			<i>Reptiles</i>				
	11397			<i>Reptiles</i>				
	11398			<i>Reptiles</i>				
	11399			<i>Reptiles</i>				
	11400			<i>Reptiles</i>				
	11401			<i>Reptiles</i>				
	11402			<i>Reptiles</i>				
	11403			<i>Reptiles</i>				
	11404			<i>Reptiles</i>				
	11405			<i>Reptiles</i>				
	11406			<i>Reptiles</i>				
	11407			<i>Reptiles</i>				
	11408			<i>Reptiles</i>				
	11409			<i>Reptiles</i>				
	11410			<i>Reptiles</i>				
	11411			<i>Reptiles</i>				

Photo 5 : page 282 du registre sur laquelle est enregistrée l'entrée d'un « Bambi ator à ventre orange » récolté sur Montauban en 1865 (n° d'ordre : 11 302).

## Bain estival du Crapaud commun (*Bufo bufo*)

Sébastien ALBINET  
SSNTG  
Pavillon du jardin des plantes,  
211 rue de l'abbaye  
82000 Montauban  
herpetologie.82@gmail.com

Maxime BRIOLA  
19 bis chemin du Cabanis  
34530 Montagnac

maxime.briola@laposte.net

**Résumé :** Le Crapaud commun (*Bufo bufo*) est une espèce aux mœurs terrestres, réputée pour ne se rendre à l'eau que lors de la période de reproduction. Le présent article relate l'observation d'un adulte à l'eau, le 21 août 2010. Les fortes chaleurs estivales expliquent probablement ce comportement singulier.

**Abstract :** Crapaud commun, *Bufo bufo*, comportement, Tarn-et-Garonne.

Le Crapaud commun (*Bufo bufo*) ne se rend à l'eau que durant la période de reproduction (ROSTAND et LACARRIERE, 1990 ; MATZ et WEBER, 1999). Cette dernière a lieu selon les régions du milieu de l'hiver au début du printemps : à la fin de l'hiver selon GUYETANT (1990), de décembre à février dans le sud et le sud-ouest de la France, de février à mars sur le reste du territoire national, ou à partir d'avril sur les reliefs selon ACEMAV, DUGUET et MELKI (2003), entre mi-mars et mi-avril en Seine-Saint-Denis selon LESCURE, de MASSARY et OGER (2010), surtout mars-avril, plus tard en montagne en Lorraine selon RENNERT et VITZTHUM (2007), généralement entre janvier et mars en Aquitaine (Cistude Nature, 2010). Le restant de l'année, l'espèce est terrestre.

Notre surprise fut donc grande lorsque, dans la soirée du 21 août 2010, au cours de prospections herpétologiques, nous rencontrâmes un Crapaud commun adulte à l'eau. L'observation a été réalisée sur la commune de Puylaroque (Tarn-et-Garonne), en bordure de la D20, sur une retenue située sur le cours du ruisseau du Madel. L'individu concerné était à l'eau, à environ 1 m de la berge, dans une position d'attente similaire à celle des mâles attendant les femelles dans les points d'eau durant la période de reproduction.

Les deux hypothèses les plus pertinentes à la présence de cet animal au sein de ce plan d'eau en période estivale sont le besoin de se rafraîchir et la nécessité de réhydratation de l'organisme. *A priori*, la seconde hypothèse, tout au moins de manière exclusive, est à écarter. En effet, l'atmosphère ne présentait pas une faible hygrométrie et était propice à la rencontre des Amphibiens. Ainsi, deux autres Crapauds communs, ainsi qu'une Rainette méridionale (*Hyla meridionalis*) et plusieurs « grenouilles vertes » (*Pelophylax perezi-ridibundus-kl. grafi*) ont été observées à terre autour de cette retenue durant la même soirée. La première hypothèse semble donc la plus pertinente. Ce crapaud a été observé par de très fortes chaleurs, les températures ayant oscillé le 21 août 2010 entre environ 19°C en matinée et 35°C durant l'après-midi. Ces conditions climatiques particulières ont probablement conduit ce crapaud à prendre un bain simplement pour se rafraîchir.

À notre connaissance, la littérature ne fait pas référence d'un tel comportement, ni à des observations de Crapaud commun à l'eau en dehors de la période des amours. Toutefois, à propos du Crapaud commun, POTTIER (2003) explique que « *l'été par fortes chaleurs, la recherche de milieux frais et humides le conduit souvent près des habitations : environs des robinets de jardin ou des douches de camping, caniveaux, lavoirs, bord de cours d'eau...* ». ROSTAND (*in* ROSTAND et LACARRIERE, 1990) explique quant à lui que le Crapaud commun supporte mal les grandes chaleurs. Il ajoute : « *à partir de 30°, il s'agite ; à 35°, il s'immobilise ; à 38°, 40°, il paraît mort et ne répond plus aux stimulations (...). À 42°, il périt* ».

Notre observation montre donc que le Crapaud commun est susceptible de se rendre à l'eau en période de fortes chaleurs estivales pour se rafraîchir. Il est possible que ce comportement soit moins rare qu'il n'y paraît, ce type d'observations pouvant facilement passer inaperçu. Le mois d'août qui présente généralement les températures estivales les plus élevées, n'est pas en effet la période de l'année durant laquelle les batrachologues font habituellement des prospections nocturnes.

## Remerciements

À Jean-Pierre VACHER pour la relecture de cet article.

## Bibliographie

ACEMAV, DUGUET R. & MELKI F., 2003 – *Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg*. Collection Parthénope. Éditions Biotope. 480 p. + CD audio

Cistude Nature, 2010 - *Guide des Amphibiens et Reptiles d'Aquitaine*. Association Cistude Nature. 180 p.

GUYETANT R., 1997 – *Les Amphibiens de France*. Revue française d'Aquariologie - Herpétologie. Supplément aux n°1-2, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 1997. 64 p.

LESCURE J., DE MASSARY J.-C. ET OGER F., 2010 – *Atlas des amphibiens et reptiles de la Seine-Saint-Denis*. Collection Parthénope. Biotope Éditions. 144 p.

MATZ G. et WEBER D., 1998 – *Guide des Amphibiens et Reptiles d'Europe*. Collection Les guides du naturaliste. Éd. Delachaux & Niestlé, 292 p.

POTTIER G., 2003 – *Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées*. Collection Les escapades naturalistes de Midi-Pyrénées. Éditions Nature Midi-Pyrénées. 140 p.

RENNER M. et VITZTHUM S., 2007 – *Amphibiens et Reptiles de Lorraine*. Éditions Serpenoise. 272 p.

ROSTAND J. et LACARRIERE J., 1990 – *La vie des crapauds*. Collection Nature Jacques Lacarrière. Stock. 228 p.



**Photo 1 :** Crapaud commun *Bufo bufo spinosus*, Espagne (Maxime BRIOLA©).

# **Bulletin annuel** **de la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne** **Numéro 34, année 2010**

## **Sommaire :**

Inventaire des oiseaux du Musée Victor Brun, Muséum d'Histoire naturelle de Montauban (Amalric CALVET et Marien FUSARI)

Observations récentes de *Platycleis affinis* et *Paracinema tricolor bisignata* pour le Tarn-et-Garonne (Jérôme ROBIN)

Données herpétologiques dans le Tarn-et-Garonne entre 1852 et 1869 (Sébastien ALBINET)

Bain estival du Crapaud commun (*Bufo bufo*) (Sébastien ALBINET et Maxime BRIOLA)



Composition du bureau de l'association pour l'exercice 2010/2011 : Gille BECHARD (président), Nicolas DEPIERRE (trésorier), Louis COUBES (trésorier adjoint), Florence GENIEZ (secrétaire).

Bulletin vendu au prix de 15 €, gratuit pour les membres de l'association à jour de leur cotisation pour l'exercice d'édition.

## **Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne**

Siège social :  
Musée d'Histoire naturelle  
2 place Antoine Bourdelle  
82000 Montauban

Adresse de correspondance et local associatif :  
Pavillon du jardin des plantes  
211 rue de l'abbaye  
82000 Montauban

Courriel : [ssntg@wanadoo.fr](mailto:ssntg@wanadoo.fr)

Site Internet : <http://ssntg82.com/site2/>